



第一篇 基础知识

考点一 解表药

一、发散风寒药

药名	功效	主治
麻黄	发汗解表， <u>宣肺平喘</u> <u>利水消肿</u> ， <u>散寒通滞</u>	风寒感冒。为 <u>发汗解表之要药</u> 、咳嗽气喘。 治肺气壅遏所致喘咳的要药、风水水肿
桂枝	发汗解肌， <u>温通经脉</u> ， <u>助阳化气</u> ， <u>平冲降逆</u>	风寒感冒。对外感风寒， <u>不论表实无汗、表虚有汗</u> ，均可使用本品、寒凝血滞诸痛证、痰饮、蓄水证、心悸
紫苏	解表散寒， <u>行气宽中</u> ， <u>解鱼蟹毒</u>	风寒感冒。 <u>风寒表证而兼气滞胸闷</u> ，用之尤为适宜、脾胃气滞，胸闷呕吐、食鱼蟹中毒而致腹痛吐泻者
生姜	解表散寒， <u>温中止呕</u> ， <u>温肺止咳</u> ， <u>解毒</u>	风寒感冒、脾胃寒证、 <u>胃寒呕吐</u> 、 <u>肺寒咳嗽</u>
香薷	发汗解表， <u>化湿和中</u> ， <u>利水消肿</u>	风寒感冒、 <u>水肿脚气</u>
荆芥	祛风解表， <u>透疹消疮</u> ， <u>止血</u>	外感表证。外感表证均可广泛使用、麻疹不透，风疹瘙痒 疮疡初起兼有表证、吐衄下血。 <u>炒炭有止血作用</u>
防风	祛风解表， <u>胜湿止痛</u> ， <u>止痉</u>	外感表证。为 <u>治风通用之品</u> 、 <u>风疹瘙痒</u> 、 <u>风湿痹痛</u> 、 <u>破伤风证</u> 、 <u>脾虚湿盛</u> ， <u>清阳不升所致泄泻</u>
羌活	解表散寒， <u>祛风胜湿</u> ， <u>止痛</u>	风寒感冒、风寒湿痹。尤 <u>以上半身疼痛更为适宜</u>
防风	祛风解表， <u>胜湿止痛</u> ， <u>止痉</u>	外感表证。为治风通用之品、风疹瘙痒、风湿痹痛、破伤风证、 <u>脾虚湿盛</u> ， <u>清阳不升所致泄泻</u>



药名	功效	主治
羌活	解表散寒，祛风胜湿，止痛	风寒感冒、风寒湿痹。尤以上半身疼痛更为适宜
白芷	解表散寒，祛风止痛，通鼻窍，燥湿止带，消肿排脓，祛风止痒	风寒感冒，头痛，牙痛，风湿痹痛、鼻渊、带下证、疮痈肿毒、皮肤风湿瘙痒
细辛	解表散寒，祛风止痛，通窍，温肺化饮	风寒感冒、头痛，牙痛，风湿痹痛、鼻渊肺寒咳嗽
藁本	祛风散寒，除湿止痛	风寒表证，颠顶疼痛、风寒湿痹
苍耳子	散风寒，通鼻窍，除湿止痛，止痒	风寒感冒、鼻渊、风湿痹痛、风疹瘙痒，疥癣麻风
辛夷	发散风寒，通鼻窍	风寒感冒，鼻塞鼻渊

二、发散风热药

药名	功效	主治
薄荷	疏散风热，清利头目，利咽透疹，疏肝行气	风热感冒，瘟病初起，风热头痛，目赤多泪，咽喉肿痛、麻疹不透，风疹瘙痒、肝郁气滞，胸闷胁痛、夏令感受暑湿秽浊之气，脘腹胀痛，呕吐泄泻
牛蒡子	疏散风热，宣肺利咽，解毒透疹，消肿疗疮	风热感冒，温病初起、麻疹不透，风热疹痒、痈肿疮毒，丹毒，疔腮喉痹
蝉蜕	疏散风热，利咽开音，透疹明目退翳，息风止痉	风热感冒，温病初起，咽痛音哑、麻疹不透，风疹瘙痒目赤翳障、急慢惊风，破伤风证、小儿夜啼不安
桑叶	疏散风热，清肺润燥，平肝明目，凉血止血	风热感冒，温病初起、肺热咳嗽，燥热咳嗽、肝阳上亢目赤昏花、血热妄行之咳血、吐血、衄血



药名	功效	主治
菊花	疏散风热， <u>平肝明目</u> ，清热解毒	风热感冒，温病初起肝阳眩晕，肝风实证、目赤昏花、疮痈肿毒
蔓荆子	疏散风热，清利头目，祛风止痛	风热感冒，头昏头痛、目赤肿痛、风湿痹痛
柴胡	和解退热，疏肝解郁、 <u>升阳举陷</u> ， <u>退热截疟</u>	<u>表证发热及少阳证</u> 。为治少阳证之要药。肝郁气滞，为疏肝解郁要药，气虚下陷，脏器脱垂、疟疾寒热
升麻	解表透疹，清热解毒，升举阳气	外感表证、麻疹不透、齿痛口疮，咽喉肿痛，温毒发斑 气虚下陷，脏器脱垂，崩漏下血
葛根	解肌退热，透疹生津止渴，升阳止泻	表证发热，项背强痛，麻疹不透，热病口渴，阴虚消渴。能鼓舞脾胃清阳之气上升，热泄热痢，脾虚泄泻

考点预测

题号	预测题干	预测答案	星级重点
1	具有发汗解表，利水消肿，宣肺平喘的药物是	麻黄	☆☆☆☆☆
2	功能为发汗解表、和中化湿、利水消肿的药物是	香薷	☆☆☆☆☆
3	生姜性温归胃经，有止呕之功，善治	胃寒呕吐	☆☆☆☆☆
4	疏肝解郁柴胡宜	醋炙	☆☆☆☆☆



预测试题

1. 以下药组，哪项是用来治疗风热，肝热之目赤肿痛的首选

- A. 桑叶、菊花
- B. 蝉蜕、牛蒡子
- C. 葛根、升麻
- D. 菊花、麻黄
- E. 薄荷、柴胡

答案：A

2. 能解表除烦的药物是

- A. 栀子
- B. 竹茹
- C. 淡竹叶
- D. 蔓荆子
- E. 淡豆豉

答案：E

3. 细辛不能治疗的是

- A. 鼻渊
- B. 风寒感冒
- C. 肺寒咳喘
- D. 阳亢头痛
- E. 风湿痹痛

答案：D

考点二 清热药

一、清热泻火药

药名	功效	主治
石膏	生用：清热泻火，除烦止渴、煅用：收敛生肌，收湿，止血	温热病气分实热证。为清泻肺胃气分实热之要药肺、热喘咳证。善清肺经实热、胃火牙痛、头痛、消渴证，溃瘍不敛、湿疹瘙痒、水火烫伤、外伤出血。火煨外用
知母	清热泻火，生津润燥	热病烦渴、肺热燥咳、骨蒸潮热、内热消渴、肠燥便秘
芦根	清热泻火，生津止渴、除烦， <u>止呕，利尿</u>	热病烦渴、胃热呕啰、肺热咳嗽，肺痈吐脓、热淋涩痛



药名	功效	主治
天花粉	清热泻火，生津止渴， <u>消肿排脓</u>	热病烦渴、肺热燥咳、内热消渴、疮疡肿毒
淡竹叶	清热泻火，除烦，利尿	热病烦渴、口疮尿赤、热淋涩痛
栀子	泻火除烦，清热利湿，凉血解毒 <u>焦栀子凉血止血</u>	热病心烦。能清泻三焦火邪，泻心火而除烦、湿热黄疸血淋涩痛、血热吐衄、目赤肿痛、火毒疮疡
夏枯草	清热泻火，明目， <u>散结消肿</u>	目赤肿痛、头痛眩晕、目珠夜痛；瘰疬、癭瘤；乳痈肿痛
决明子	清热明目，润肠通便	目赤肿痛、羞明多泪、目暗不明头痛、眩晕肠燥便秘

二、清热燥湿药

药名	功效	主治
黄芩	清热燥湿，泻火解毒， <u>止血，安胎</u>	湿温，暑湿，胸闷呕恶，湿热痞满，黄疸泻痢。尤长于清中上焦湿热；肺热咳嗽，高热烦渴。善清泻肺火及上焦实热；血热吐衄；痈肿疮毒；胎动不安
黄连	清热燥湿，泻火解毒	湿热痞满，呕吐吞酸。尤长于清中焦湿热；湿热泻痢。 <u>为治泻痢要药</u> ；高热神昏，心烦不寐，血热吐衄。尤善清泻心经实火；痈肿疔疮，目赤牙痛；消渴；外治湿疹、湿疮、耳道流脓
黄柏	清热燥湿， <u>泻火除蒸，解毒疗疮</u>	湿热带下、热淋。长于清泻下焦湿热；湿热泻痢、黄疸。善除大肠湿热以治泻痢；湿热脚气、痿证； <u>骨蒸劳热，盗汗，遗精</u> ；疮疡肿毒，湿疹瘙痒
龙胆	清热燥湿， <u>泻肝胆火</u>	湿热黄疸，阴肿阴痒，带下，湿疹瘙痒；肝火头痛，目赤耳聋，胁痛口苦；惊风抽搐
苦参	清热燥湿， <u>杀虫，利尿</u>	湿热泻痢、便血、黄疸；湿热带下、阴肿阴痒、湿疹湿疮、皮肤瘙痒、疥癣；湿热小便不利



药名	功效	主治
白鲜皮	清热燥湿，祛风解毒	湿热疮毒、湿疹、疥癣；湿热黄疸，风湿热痹

三、清热解毒药

药名	功效	主治
金银花	清热解毒，疏散风热	痈肿疔疮。 <u>为治一切内痈外痈之要药</u> ；外感风热，温病初起；热毒血痢；咽喉肿痛，小儿热疮及疖子
连翘	清热解毒，消肿散结 疏散风热，清心利尿	痈肿疮毒，瘰疬痰核。有“疮家圣药”之称；风热外感，温病初起；热淋涩痛
穿心莲	清热解毒，凉血， <u>消肿，燥湿</u>	外感风热，温病初起；肺热咳喘，肺痈吐脓，咽喉肿痛；湿热泻痢，热淋涩痛，湿疹瘙痒；痈肿疮毒，蛇虫咬伤
大青叶	清热解毒， <u>凉血消斑</u>	热入营血，温毒发斑；喉痹口疮，疔腮丹毒
板蓝根	清热解毒， <u>凉血，利咽</u>	外感发热，温病初起，咽喉肿痛；温毒发斑，疔腮，丹毒，痈肿疮毒
青黛	清热解毒， <u>凉血消斑；清肝泻火，定惊</u>	温毒发斑，血热吐衄；咽痛口疮，火毒疮疡；咳嗽胸痛，痰中带血；暑热惊痫，惊风抽搐
贯众	清热解毒，凉血止血， <u>杀虫</u>	风热感冒，温毒发斑；血热出血。尤善治崩漏下血虫疾。驱杀绦虫、钩虫、蛲虫、蛔虫等多种肠道寄生虫；烧烫伤及妇人带下等
蒲公英	清热解毒，消肿散结； <u>利湿通淋，清肝明目</u>	痈肿疔毒，乳痈内痈。为治疗乳痈之要药；热淋涩痛，湿热黄疸；肝火上炎，目赤肿痛
紫花地丁	清热解毒，凉血消肿	疔疮肿毒，乳痈肠痈；毒蛇咬伤；肝热目赤肿痛以及外感热病



药名	功效	主治
野菊花	清热解毒	痈疽疔疖, 咽喉肿痛; 目赤肿痛, 头痛眩晕; 湿疹、 湿疮、风疹痒痛等
重楼	清热解毒, 消肿 止痛, 凉肝定惊	痈肿疔疮, 咽喉肿痛, 毒蛇咬伤, 惊风抽搐, 跌打 损伤
拳参	清热解毒, 凉血 止血 镇肝息风, 利湿	痈肿瘰疬, 毒蛇咬伤; 热病神昏, 惊痫抽搐; 热泻 热痢; 血热出血
土茯苓	解毒, 除湿, <u>通 利关节</u>	杨梅疮疮, 肢体拘挛。为治梅毒的要药; 淋浊带下, 湿疹瘙痒; 痈肿疮毒
鱼腥草	清热解毒, <u>消痈 排脓; 利尿通 淋, 清热止痢</u>	肺痈吐脓, 肺热咳嗽; 热毒疮毒; 湿热淋证 湿热泻痢
大血藤	清热解毒, 活 血, <u>祛风, 止痛</u>	肠痈腹痛, 热毒疮疡; 跌打损伤, 经闭痛经; 风湿 痹痛
败酱草	清热解毒, <u>消痈 排脓, 祛瘀止痛</u>	肠痈肺痈, 痈肿疮毒; 产后瘀阻腹痛; 肝热目赤肿 痛及赤白痢疾
射干	清热解毒, <u>消 痰, 利咽</u>	咽喉肿痛。为治咽喉肿痛常用之品; 痰盛咳嗽
山豆根	清热解毒, 利咽 消肿	咽喉肿痛。为治疗咽喉肿痛的要药; 牙龈肿痛; 湿 热黄疸, 肺热咳嗽, 痈肿疮毒
马勃	清热解毒, <u>利 咽, 止血</u>	咽喉肿痛, 咳嗽失音; 吐血衄血, 外伤出血
白头翁	清热解毒, 凉血 止痢	热毒血痢。尤善于清胃肠湿热及血分热毒; 疮痈肿 毒; 阴痒带下、血热出血及温症发热烦
马齿苋	清热解毒, 凉血 止血, 止痢	热毒血痢; 热毒疮疡; 崩漏, 便血; 湿热淋证、带下
鸦胆子	清热解毒, <u>止痢 截疟, 腐蚀赘疣</u>	热毒血痢, 冷积久痢; 各型疟疾; 鸡眼赘疣



药名	功效	主治
半边莲	清热解毒，利水消肿	疮痈肿毒，蛇虫咬伤；腹胀水肿；湿疮湿疹
白花蛇舌草	清热解毒， <u>利湿通淋</u>	痈肿疮毒，咽喉肿痛，毒蛇咬伤，各种癌症；热淋涩痛；湿热黄疸

四、清热凉血药

药名	功效	主治
生地黄	清热凉血，养阴生津	热入营血。舌绛烦渴，斑疹吐衄。为清热、凉血、止血之要药；阴虚内热，骨蒸劳热；津伤口渴，内热消渴，肠燥便秘
玄参	清热凉血， <u>泻火解毒</u> ， <u>滋阴</u>	温邪入营，内陷心包，温毒发斑；热病伤阴，津伤便秘，骨蒸劳嗽；目赤咽痛，瘰疬，白喉，痈肿疮毒
牡丹皮	清热凉血，活血化瘀	温毒发斑，血热吐衄；温病伤阴，阴虚发热，夜热早凉， <u>无汗骨蒸</u> ；血滞经闭、痛经、跌打伤痛；痈肿疮毒。善于散瘀消痈
赤芍	清热凉血，散瘀止痛	温毒发斑，血热吐衄；目赤肿痛，痈肿疮疡肝郁胁痛，经闭痛经，癥瘕腹痛，跌打损伤
紫草	清热凉血，活血， <u>解毒透疹</u>	温病血热毒盛，斑疹紫黑，麻疹不透；疮疡，湿疹，水火烫伤
水牛角	清热凉血，解毒，定惊	温病高热，神昏谵语，惊风，癫狂；血热妄行斑疹、吐衄 痈肿疮疡，咽喉肿痛

五、清虚热药

药名	功效	主治
青蒿	清透虚热，凉血除蒸； <u>解暑</u> ， <u>截疟</u>	温邪伤阴，夜热早凉；阴虚发热，劳热骨蒸；暑热外感，发热口渴；疟疾寒热。尤善除疟疾寒热



药名	功效	主治
白薇	清热凉血，利尿通淋，解毒疗疮	阴虚发热，产后虚热；热淋，血淋；疮痈肿毒，毒蛇咬伤，咽喉肿痛；阴虚外感
地骨皮	凉血除蒸， <u>清肺降火，生津止渴</u>	阴虚发热，盗汗骨蒸；肺热咳嗽；血热出血证 内热消渴
银柴胡	清虚热，除疳热	阴虚发热；疳积发热
胡黄连	退虚热，除疳热，清湿热	骨蒸潮热；小儿疳热；湿热泻痢；痔疮肿痛、痔漏成管

考点预测

题号	预测题干	预测答案	星级重点
1	被誉为“疮家圣药”的是	连翘	☆☆☆☆☆
2	鱼腥草的功效为	清热解毒，消痈排脓	☆☆☆☆☆
3	板蓝根、大青叶、青黛的共同功效是	清热解毒，凉血	☆☆☆☆☆

预测试题

1. 治疗温毒发斑，疔腮丹毒，宜选用

- A. 连翘
- B. 金银花
- C. 生地黄
- D. 大青叶
- E. 紫花地丁

答案：D

解析：大青叶应用：

- 1. 热入营血，温毒发斑。善解心胃二经实火热毒。
- 2. 喉痹口疮，疔腮丹毒。
- 2. 能够治疗痈肿疮毒，瘰疬痰核的药物是

- A. 金银花
- B. 连翘
- C. 蒲公英
- D. 紫花地丁
- E. 野菊花



答案: B

解析: 连翘应用:

1. 痈肿疮毒, 瘰疬痰核。有“疮家圣药”之称。
2. 风热外感, 温病初起。
3. 热淋涩痛。
3. 金银花不适用的病证是

- A. 痈肿疔疮
B. 外感风热
C. 小儿热疮
D. 热毒血痢
E. 虚寒腹泻

答案: E

解析: 金银花的适应病证主要包括: ①痈肿疔疮。为治一切内痈外痈之要药。②外感风热, 温病初起。善散肺经热邪, 透热达表, 常与连翘、薄荷、牛蒡子等同用。③热毒血痢。④咽喉肿痛、小儿热疮及瘰疬。

4. 既能清热解毒, 又能疏散风热的是

- A. 黄连
B. 金银花
C. 黄芩
D. 紫草
E. 玄参

答案: B

解析: ①金银花的功效: 清热解毒, 疏散风热。②黄连的功效: 清热燥湿, 泻火解毒。③黄芩的功效: 清热燥湿, 泻火解毒, 止血, 安胎。④紫草的功效: 清热凉血, 活血, 解毒透疹。⑤玄参的功效: 清热凉血, 泻火解毒, 滋阴。

考点三 利水渗湿药

一、利水消肿药

药名	功效	主治
茯苓	利水消肿, 渗湿, 健脾, 宁心	水肿。药性平和, 为利水消肿之要药, 可用治寒热虚实各种水肿; 痰饮; 脾虚泄泻; 心悸, 失眠
薏苡仁	利水消肿, 渗湿, 健脾, 除痹, 清热排脓	水肿, 小便不利, 脚气; 脾虚泄泻。尤宜治脾虚湿盛之泄泻湿痹拘挛; 肺痈, 肠痈



药名	功效	主治
猪苓	利水消肿，渗湿	水肿，小便不利，泄泻
泽泻	利水消肿，渗湿，泄热	水肿，小便不利，泄泻；淋证，遗精。既能清膀胱之热，又能泄肾经之虚火，以下焦湿热者尤为适宜
香加皮	利水消肿，祛风湿， <u>强筋骨</u>	水肿，小便不利；风湿痹证

二、利尿通淋药

药名	功效	主治
车前子	利尿通淋，渗湿止泻； <u>明目，祛痰</u>	淋证，水肿；泄泻。能利水湿、分清浊而止泻，即利小便以实大便；目赤肿痛，目暗昏花，翳障；痰热咳嗽
滑石	利尿通淋， <u>清热解暑，收湿敛疮</u>	热淋，石淋，尿热涩痛；暑湿，湿温；湿疮，湿疹，痱子
木通	利尿通淋，泄热， <u>通经下乳</u>	热淋涩痛，水肿；口舌生疮，心烦尿赤；经闭乳少；湿热痹痛
通草	利尿通淋，通气下乳	淋证，水肿；产后乳汁不下
瞿麦	利尿通淋， <u>破血通经</u>	淋证；闭经，月经不调
篇蓄	利尿通淋，杀虫止痒	热淋，血淋；虫证，湿疹，阴痒
地肤子	清热利湿，祛风止痒	热淋；阴痒带下，风疹，湿疹
海金沙	利尿通淋，止痛	淋证。尤善止尿道疼痛，为治诸淋涩痛之要药
石韦	利尿通淋， <u>清肺止咳，凉血止血</u>	淋证。血淋尤宜；肺热咳喘；血热出血
萆薢	利湿去浊，祛风除痹	膏淋，白浊。为治膏淋要药；风湿痹痛。善治腰膝痹痛，筋脉屈伸不利



三、利尿退黄药

药名	功效	主治
茵陈	利湿退黄, <u>解毒疗疮</u>	黄疸。为治黄疸之要药; 湿疹瘙痒
金钱草	利湿退黄, 利尿通淋, 解毒消肿	湿热黄疸; 石淋, 热淋。善消结石, 尤宜于治疗石淋; 痈肿疗疮, 毒蛇咬伤
虎杖	利湿退黄, 清热解毒散瘀止痛, 化痰止咳	湿热黄疸, 淋浊, 带下; 水火烫伤, 痈肿疮毒, 毒蛇咬伤 经闭, 癥瘕, 跌打损伤; 肺热咳嗽; 热结便秘

考点预测

题号	预测题干	预测答案	星级重点
1	猪苓的功效是	利水渗湿	☆☆☆☆☆
2	五加皮与香加皮的共同功效是	祛风湿, 强筋骨, 利水	☆☆☆☆☆
3	车前子入汤剂须	包煎	☆☆☆☆☆

预测试题

1. 石韦除利尿通淋外, 还可

- A. 清肺止咳
B. 杀虫止痒
C. 活血通经
D. 清心除烦
E. 利湿退黄

答案: A

解析: 石韦的功效: 利尿通淋, 清肺止咳, 凉血止血。

2. 能利尿通淋、凉血止血的药物是

- A. 滑石
B. 猪苓
C. 海金沙
D. 石韦
E. 瞿麦

答案: D



解析：石韦的功效：利尿通淋，清肺止咳，凉血止血。

3. 既能利尿通淋，又能破血通经的药物是

- A. 瞿麦
- B. 篇蓄
- C. 石韦
- D. 海金沙
- E. 木通

答案：A

解析：瞿麦的功效：利尿通淋，破血通经。

4. 既能清解暑热，又能治湿疮湿疹的药物是

- A. 煅石膏
- B. 滑石
- C. 青黛
- D. 黄连
- E. 香薷

答案：B

解析：滑石的功效：利水通淋，清热解暑，收湿敛疮。

应用：

1. 热淋，石淋，尿热涩痛。能清膀胱湿热而通利水道，是治淋证常用药。
2. 暑湿，湿温。
3. 湿疮，湿疹，痱子。

考点四 理气药

药名	功效	主治
陈皮	理气健脾，燥湿化痰	脾胃气滞证；呕吐、呃逆证；湿痰、寒痰咳嗽。为治痰之要药
青皮	疏肝破气，消积化滞	肝郁气滞证；气滞脘腹疼痛；食积腹痛；癥瘕积聚，久疟痞块
枳实	破气除痞，化痰消积	胃肠积滞，湿热泻痢；胸痹、结胸；气滞胸胁疼痛；产后腹痛；胃扩张、胃下垂、子宫脱垂、脱肛等脏器下垂病
木香	行气止痛，健脾消食	脾胃气滞证。既为行气止痛之要药，又为健脾消食之佳品；泻痢里急后重腹痛胁痛，黄疸，疝气疼痛；气滞血瘀之胸痹



药名	功效	主治
沉香	行气止痛,温中止呕, <u>纳气平喘</u>	胸腹胀痛。善散胸腹阴寒,行气以止痛;胃寒呕吐。善温胃降气而止呕;虚喘证
檀香	行气止痛, <u>散寒调中</u>	胸腹寒凝气滞
川楝子	行气止痛, <u>杀虫,疗癖</u>	肝郁化火所致诸痛证;虫积腹痛;头癣、秃疮
乌药	行气止痛, <u>温肾散寒</u>	寒凝气滞之胸腹诸痛证尿频,遗尿
香附	疏肝解郁, <u>调经止痛,</u> <u>理气调中</u>	肝郁气滞胁痛、腹痛;气滞腹痛
薤白	<u>通气散结</u> ,行气导滞	胸痹证。为治胸痹之要药;胸腹痞满胀痛,泻痢里急后重
大腹皮	行气宽中, <u>利水消肿</u>	胃肠气滞,脘腹胀闷,大便不爽;水肿胀满,脚气浮肿,小便不利

考点预测

题号	预测题干	预测答案	星级重点
1	木香能行气止痛,最适用于治疗	脾胃气滞之脘腹疼痛	☆☆☆☆☆
2	善行大肠之滞气,为治湿热泻痢里急后重之要药的是	木香	☆☆☆☆☆
3	既是行气止痛之要药,又为妇科调经之要药的是	香附	☆☆☆☆☆

预测试题

1. 香附醋炙的目的为

- A. 缓和药性
B. 增强止痛作用
C. 降低燥性
D. 加强入脾经
E. 加强调经作用

答案: B



解析：香附宜煎服，醋炙止痛力增强。

2. 治疗肝气郁结，月经不调、乳房胀痛，首选

- A. 香附
- B. 木香
- C. 丹参
- D. 当归
- E. 益母草

答案：A

3. 既能行气止痛，又能温肾散寒的药为

- A. 川楝子
- B. 乌药
- C. 荔枝核
- D. 木香
- E. 沉香

答案：B

解析：乌药的功效：行气止痛，温肾散寒。

4. 既能行气止痛，又能杀虫疗癣的药物是

- A. 青皮
- B. 川楝子
- C. 香附
- D. 枳实
- E. 橘皮

答案：B

解析：川楝子的功效：行气止痛，杀虫，疗癣。

考点五 止血药

一、凉血止血

药名	功效	主治
小蓟	凉血止血，散瘀解毒消痈， <u>利尿</u>	血热出血证。尤善治尿血、血淋；热毒疮痍
地榆	凉血止血，解毒敛疮	血热出血证。尤宜于下焦之下血；烫伤、湿疹、疮疡痈肿。为治水火烫伤之要药
槐花	凉血止血， <u>清肝泻火</u>	血热出血证。对下部血热所致的痔血、便血等最为适宜；目赤头痛
侧柏叶	凉血止血， <u>化痰止咳</u> ， <u>生发乌发</u>	血热出血证。为治各种出血病证之要药，尤以血热者为宜；肺热咳嗽；脱发、须发早白



药名	功效	主治
白茅根	凉血止血， <u>清热利尿</u> ， <u>清肺胃热</u>	血热出血证；水肿、热淋、黄疸；胃热呕吐、肺热咳嗽
苎麻根	凉血止血， <u>清热安胎</u> ， <u>利尿</u> ，解毒	血热出血证；胎动不安、胎漏下血；热毒痈肿

二、化瘀止血药

药名	功效	主治
三七	化瘀止血，活血定痛	出血证。功善止血，又能化瘀生新，有 <u>止血不留瘀</u> 、 <u>化瘀不伤正</u> 的特点，尤以有瘀滞者为宜；跌打损伤，瘀血肿痛。为伤科之要药；虚损劳伤。有补虚强壮的作用
茜草	凉血止血，化瘀 <u>通经</u>	出血证。尤适于血热夹瘀的出血证；血瘀经闭、跌打损伤，风湿痹痛。尤为妇科调经要药
蒲黄	止血，化瘀， <u>利尿</u>	出血证。有止血不留瘀的特点，对出血证无论属寒属热；有无瘀滞，均可应用，但以属实夹瘀者尤宜；瘀血痛证；血淋尿血
降香	化瘀止血，理气止痛	出血证；胸胁疼痛、跌损瘀痛；呕吐腹痛

三、收敛止血药

药名	功效	主治
白及	收敛止血， <u>消</u> <u>肿生肌</u>	出血证。为收敛止血之要药，尤多用于肺胃出血之证 痈肿疮疡、手足皲裂、水火烫伤
仙鹤草	收敛止血， <u>止</u> <u>痢</u> ， <u>截疟</u> ， <u>补</u> <u>虚</u>	出血证。广泛用于全身各部的出血之证，无论寒热虚实，皆可应用；腹泻、痢疾；疟疾寒热；脱力劳伤；疮疖痈肿、阴痒带下。尚能解毒杀虫
血余炭	收敛止血， <u>化</u> <u>瘀利尿</u>	出血证；小便不利
棕榈炭	收敛止血	出血证。尤多用于崩漏



四、温经止血药

药名	功效	主治
炮姜	温经止血， 温中止痛	出血证。主治脾胃虚寒，脾不统血之出血病证；腹痛、腹泻。善暖脾胃，用于虚寒性腹痛、腹泻
艾叶	温经止血， <u>散寒调经</u> ， <u>安胎</u>	出血证。为温经止血之要药。用于虚寒性出血病证，尤宜于崩漏；月经不调、痛经。为治妇科下焦虚寒或寒客胞宫之要药；胎动不安。为妇科安胎之要药

预测试题

1. 可用于治疗疟疾的止血药是

- A. 藕节
- B. 三七
- C. 艾叶
- D. 槐花
- E. 仙鹤草

答案：E

2. 广泛用于全身各部的出血证，无论寒热虚实，皆可应用的是

- A. 白及
- B. 仙鹤草
- C. 棕榈炭
- D. 藕节
- E. 鹤草芽

答案：B

解析：仙鹤草应用：1. 出血证。广泛用于全身各部的出血之证。无论寒热虚实，皆可应用。2. 腹泻、痢疾。3. 疟疾寒热。4. 脱力劳伤。5. 疮疖痈肿，阴痒带下。尚能解毒杀虫。

3. 具有凉血止血、解毒敛疮功效的药物是

- A. 侧柏叶
- B. 白茅根
- C. 苎麻根
- D. 地榆
- E. 小蓟

答案：D

解析：地榆功效：凉血止血，解毒敛疮。

4. 最善治疗尿血、血淋的中药是

- A. 藕节
- B. 蒲黄



- C. 小蓟
E. 白茅根

D. 白及

答案: C

解析: 小蓟应用: 1. 血热出血证。尤善治尿血、血淋。2. 热毒疮痍。

考点六 活血化瘀药

一、活血止痛

药名	功效	主治
川芎	活血行气, 祛风止痛	血瘀气滞痛证。为“ <u>血中之气药</u> ”; 头痛, 风湿痹痛。为治头痛要药
延胡索	活血, 行气, 止痛	气血瘀滞之痛证。为 <u>活血行气止痛之良药</u>
郁金	活血止痛, <u>行气解郁</u> 清心凉血, <u>利胆退黄</u>	气滞血瘀之胸、胁、腹痛; 热病神昏, 癲病痰闭’ 吐血、衄血、倒经、尿血、血淋; 肝胆湿热黄疸、胆石症
乳香	活血行气止痛, 消肿生肌	跌打损伤、疮疡痈肿; <u>气滞血瘀之痛证</u>
没药	活血止痛, 消肿生肌	与乳香相似。常与乳香相须为用, 治疗跌打损伤, 瘀滞疼痛, 痈疽肿痛, 疮疡溃后久不收口, 以及一切瘀滞痛证
五灵脂	活血止痛, <u>化瘀止血</u>	(1) 瘀血阻滞之痛证。为治疗瘀滞疼痛之要药 (2) 瘀滞出血证。炒用
丹参	活血调经, 祛瘀止痛; 凉血消痈, 除烦安神	月经不调, 闭经痛经, 产后瘀滞腹痛。能祛瘀生新而不伤正; 血瘀心痛、腕腹疼痛、癥瘕积聚、跌打损伤及风湿痹证; 疮痍肿毒; 热病烦躁神昏及心悸失眠
红花	活血通经, 祛瘀止痛	血滞经闭、痛经、产后瘀滞腹痛; 癥瘕积聚; 胸痹心痛、血瘀腹痛、胁痛; 瘀滞斑疹色暗; 回乳, 瘀阻头痛、眩晕、中风偏瘫、喉痹、目赤肿痛



药名	功效	主治
桃仁	活血祛瘀, 润肠通便, <u>止咳平喘</u>	瘀血阻滞病证; 肺病, 肠病; 肠燥便秘; 咳嗽气喘
益母草	活血调经, 利尿消肿, 清热解毒	血滞经闭、痛经、经行不畅、产后恶露不尽、瘀滞腹痛。为妇产科要药; 水肿, 小便不利。尤宜用于水瘀互阻的水肿; 跌打损伤, 疮痍肿毒, 皮肤瘾疹
泽兰	活血调经, <u>祛瘀消痈</u> , <u>利尿消肿</u>	血滞经闭、痛经、产后瘀滞腹痛; 跌打损伤, 瘀肿疼痛, 疮痍肿毒; 水肿, 小便不利
牛膝	活血通经, 补肝肾, 强筋骨; <u>利水通淋, 引火(血)下行</u>	瘀血阻滞之经闭、痛经、经行腹痛、胞衣不下及跌仆伤痛; 腰膝酸痛、下肢痿软; 淋证、水肿、小便不利; 火热上炎、阴虚火旺之头痛、眩晕、齿痛、口舌生疮、吐血、衄血
鸡血藤	行血补血, 调经, 舒筋活络	月经不调, 痛经, 经闭; 风湿痹痛, 手足麻木, 肢体瘫痪, 血虚萎黄

二、活血疗伤药

药名	功效	主治
土鳖虫	破血逐瘀, <u>续筋接骨</u>	跌打损伤, 筋伤骨折, 瘀肿疼痛; 血瘀经闭, 产后瘀滞腹痛, 积聚痞块
马钱子	散结消肿, 通络止痛	跌打损伤, 骨折肿痛。 <u>为伤科疗伤止痛之佳品</u> ; 痈疽疮毒, 咽喉肿痛; 风湿顽痹, 麻木瘫痪。善能搜筋骨间风湿
自然铜	散瘀止痛, <u>接骨疗伤</u>	跌打损伤, 骨折筋断, 瘀肿疼痛
苏木	活血疗伤, 祛瘀通经	跌打损伤, 骨折筋伤, 瘀滞肿痛; 血滞经闭, 产后瘀阻腹痛, 痛经, 心腹疼痛
骨碎补	<u>活血续伤</u> , 补肾强骨	跌打损伤或创伤, 筋骨损伤, 瘀滞肿痛; 肾虚腰痛脚弱、耳鸣耳聋、牙痛、久泻; 斑秃、白癩风



三、破血消癥药

药名	功效	主治
莪术	破血行气，消积止痛	气滞血瘀所致癥瘕积聚、经闭及心腹疼痛；食积脱腹胀痛；跌打损伤，瘀肿疼痛
三棱	破血行气，消积止痛	与莪术基本相同，常相须为用。三棱偏于破血，莪术偏于破气
水蛭	破血通经， <u>逐瘀消癥</u>	血瘀经闭，癥瘕积聚；跌打损伤，心腹疼痛
穿山甲	活血消癥， <u>通经，下乳；消肿排脓</u>	癥瘕，经闭；风湿痹痛，中风瘫痪；产后乳汁不下；痈肿疮毒，瘰疬
斑蝥	破血逐瘀，散结消癥，攻毒蚀疮	癥瘕，经闭痈疽恶疮，顽癣，瘰疬面瘫，风湿痹痛

考点预测

题号	预测题干	预测答案	星级重点
1	益母草、泽兰的共同的功效是	活血调经、祛瘀消痈、利水消肿	☆☆☆☆☆
2	有“血中之气药”之称者是	川芎	☆☆☆☆☆

预测试题

1. 下列药物，不具有行气功效的是

- A. 延胡索
- B. 三棱
- C. 五灵脂
- D. 川芎
- E. 姜黄

答案：C

解析：五灵脂功效：活血止痛，化瘀止血。

2. 能活血行气的药物是

- A. 川芎
- B. 五灵脂
- C. 桃仁
- D. 红花
- E. 益母草



答案: A

解析: 川芎功效: 活血行气, 祛风止痛。五灵脂功效: 活血止痛, 化瘀止血。

桃仁功效: 活血祛瘀, 润肠通便, 止咳平喘。红花功效: 活血通经, 祛瘀止

痛。益母草功效: 活血调经, 利尿消肿, 清热解毒

3. 入汤剂宜包煎的药物是

- A. 五灵脂
- B. 延胡索
- C. 丹参
- D. 益母草
- E. 泽兰

答案: A

解析: 五灵脂用法用量: 煎服, 3~10g, 宜包煎。

4. 哪种中药能“行血中气滞, 气中血滞, 专治一身上下诸痛”

- A. 独活
- B. 红花
- C. 五灵脂
- D. 延胡索
- E. 当归

答案: D

解析: 延胡索应用: 气血瘀滞痛证。能“行血中之气滞, 气中血滞, 故能专治一身上下诸痛”。为常用的止痛药, 无论何种痛证, 均可配伍应用。

5. 活血止痛药中具有破血作用的药物是

- A. 延胡索
- B. 郁金
- C. 五灵脂
- D. 川芎
- E. 姜黄

答案: E

解析: 姜黄的功效: 破血行气、痛经止痛。

考点七 化痰止咳平喘药

一、温化寒痰药

药名	功效	主治
半夏	燥湿化痰, 降逆止呕, 消痞散结 外用消肿止痛	湿痰证, 寒痰证。为燥湿化痰、温化寒痰之要药, 尤善治脏腑之湿痰; 呕吐。降逆和胃, 为止呕要药; 心下痞, 结胸, 梅核气; 瘰疬, 痰核, 痈疽肿毒及毒蛇咬伤。外用能消肿止痛



药名	功效	主治
天南星	燥湿化痰， <u>祛风解痉</u> 外用散结消肿	湿痰、寒痰证；风痰眩晕、中风、癫痫、破伤风。善祛风痰而止痉厥；痈疽肿痛，蛇虫咬伤。外用
白附子	燥湿痰，祛风痰，止痉，止痛， <u>解毒散结</u>	中风痰壅，口眼歪斜，惊风癫痫，破伤风；痰厥头痛、眩晕。尤擅治头面部诸疾；瘰疬痰核，毒蛇咬伤
白芥子	温肺化痰，利气， <u>散结消肿</u>	寒痰喘咳，悬饮；阴疽流注，肢体麻木，关节肿痛。善散“皮里膜外之痰”
皂荚	祛顽痰，通窍开闭，祛风杀虫	顽痰阻肺，咳喘痰多；中风，痰厥，癫痫，喉痹痰盛；疮肿未溃，皮癣，便秘
旋覆花	降气行水化痰， <u>降逆止呕</u>	咳喘痰多，痰饮蓄结，胸膈痞满；噎气，呕吐。善降胃气而止呕噎气血不和之胸胁痛
白前	降气化痰	咳嗽痰多，气喘。长于祛痰，降肺气以平咳喘

二、清化热痰药

药名	功效	主治
川贝母	清热化痰，润肺止咳，散结消肿	虚劳咳嗽，肺热燥咳；瘰疬、乳痈、肺痈
浙贝母	清热化痰，散结消痈	风热、痰热咳嗽；瘰疬，癭瘤，乳痈疮毒，肺痈
瓜蒌	清热化痰， <u>宽胸散结，润肠通便</u>	胸痹，结胸；肺痈，肠痈，乳痈；肠燥便秘
竹茹	清化热痰，除烦止呕	痰热、肺热咳嗽，痰热心烦不寐；胃热呕吐、妊娠恶阻；吐血、衄血、崩漏
竹沥	清热豁痰，定惊利窍	痰热咳喘；中风痰迷，惊痫癫狂
天竺黄	清热化痰， <u>清心定惊</u>	小儿惊风，中风癫痫，热病神昏；痰热咳喘
前胡	降气化痰， <u>疏散风热</u>	痰热咳喘；风热咳嗽
桔梗	宣肺，祛痰，利咽，排脓	咳嗽痰多，胸闷不畅。无论寒热皆可应用；咽喉肿痛，失音；肺痈吐脓；癰闭、便秘



药名	功效	主治
胖大海	清肺化痰，利咽开音，润肠通便	肺热声哑，咽喉疼痛，咳嗽；燥热便秘，头痛目赤
海藻	消痰软坚，利水消肿	瘰疬、瘰疬、睾丸肿痛；痰饮水肿
昆布	消痰软坚，利水消肿	同海藻，常与海藻相须而用
黄药子	<u>化痰散结消瘿</u> ，清热 解毒	瘰疬；疮疡肿毒，咽喉肿痛，毒蛇咬伤；衄血、咳血、咳嗽、气喘、百日咳

三、止咳平喘药

药名	功效	主治
苦杏仁	止咳平喘，润肠通便	咳嗽气喘。 <u>为治咳嗽之要药</u> ；肠燥便秘，蛔虫病、外阴瘙痒。外用
紫苏子	降气化痰，止咳平喘， 润肠通便	哮喘痰多；肠燥便秘
百部	润肺止咳， <u>杀虫灭虱</u>	新久咳嗽，百日咳，肺癆咳嗽。无论外感、内伤、暴咳、久嗽，皆可用之；蛔虫病、阴道滴虫、头虱及疥癣等
紫菀	润肺止咳	咳嗽有痰；肺癆、胸痹及小便不通
款冬花	润肺下气，止咳化痰	咳嗽。无论寒热虚实，皆可随证配伍，尤宜于寒咳
枇杷叶	清肺止咳，降逆止呕	肺热咳嗽，气逆喘急；胃热呕吐，哕逆
桑白皮	泻肺平喘， <u>利水消肿</u> ， <u>清肝止血</u>	肺热咳喘。能清泻肺火；水肿；衄血、咳血及肝阳偏亢之高血压
葶苈子	泻肺平喘，利水消肿	痰涎壅盛，喘息不得平卧；水肿、悬饮、胸腹积水、小便不利
白果	敛肺化痰定喘，止带 缩尿	哮喘痰嗽；带下，白浊，尿频，遗尿



考点预测

题号	预测题干	预测答案	星级重点
1	竹茹、竹沥、天竺黄的共同功效是	清热化痰	☆☆☆☆
2	半夏与天南星的共同功效是	燥湿化痰	☆☆☆☆

预测试题

1. 功效与主治病证均相同的药组是

- A. 瓜蒌、半夏
- B. 白前、前胡
- C. 川贝母、浙贝母
- D. 海藻、昆布
- E. 苦杏仁、桔梗

答案：D

解析：海藻与昆布：二者均具有消痰软坚，利水消肿的功效。二者的主治病证包括：①瘰疬、瘰疬、睾丸肿痛；②痰饮水肿；昆布常与海藻相须而用。

2. 既能清肺化痰，又能润肠通便的是

- A. 天竺黄
- B. 胖大海
- C. 黄药子
- D. 昆布
- E. 海蛤壳

答案：B

解析：胖大海功效：清肺化痰，利咽开音，润肠通便。

3. 既能降气化痰，又能疏散风热的药物是

- A. 瓜蒌
- B. 白前
- C. 前胡
- D. 旋覆花
- E. 苏子

答案：C

解析：前胡的功效：降气化痰，疏散风热。



考点八 收涩药

一、固表止汗药

药名	功效	主治
麻黄根	固表止汗	气虚自汗，阴虚盗汗。为敛肺固表止汗之要药
浮小麦	固表止汗，益气，除热	自汗，盗汗；骨蒸劳热

二、敛肺涩肠药

药名	功效	主治
五味子	收敛固涩，益气生津，补肾宁心	肺虚久咳，肺肾两虚喘咳。为治疗久咳虚喘之要药；自汗，盗汗；肾虚精关不固遗精、滑精；脾肾虚寒久泻不止；津伤口渴，消渴；心悸，失眠，多梦
乌梅	敛肺止咳，涩肠止泻， <u>安蛔止痛</u> ， <u>生津止渴</u> ，消疮毒 炒炭固冲止漏	肺虚久咳；久泻，久痢；蛔厥腹痛，呕吐；虚热消渴筋肉外突，头疮；崩漏不止，便血
五倍子	敛肺降火，止咳止汗，涩肠止泻；固精止遗，收敛止血，收湿敛疮	久咳及肺热咳嗽、咳血；自汗，盗汗；久泻，久痢；肾虚精关不固之遗精、滑精；崩漏，便血痔血；湿疮流水、溃疡不敛、疮疖肿毒、肛脱不收、子宫下垂等
罂粟壳	涩肠止泻， <u>敛肺止咳</u> ，止痛	久泻，久痢。为涩肠止泻之圣药；肺虚久咳；胃痛，腹痛，筋骨疼痛。有良好的止痛作用
诃子	涩肠止泻，敛肺止咳， <u>利咽开音</u>	久泻，久痢；久咳，失音。为治失音之要药
肉豆蔻	涩肠止泻，温中行气	虚泻，冷痢。 <u>为治疗虚寒性泻痢之要药</u> ；胃寒胀痛，食少呕吐
赤石脂	涩肠止泻，收敛止血，敛疮生肌	久泻，久痢；崩漏，便血；疮疡久溃



三、固精缩尿止带药

药名	功效	主治
山茱萸	补益肝肾，收敛固涩	腰膝酸软，头晕耳鸣，阳痿。为平补阴阳之要药；遗精滑精，遗尿尿频。为固精止遗之要药；崩漏，月经过多；大汗不止，体虚欲脱。为防止元气虚脱之要药；消渴证
覆盆子	固精缩尿，益肝肾明目	遗精滑精，遗尿尿频；肝肾不足，目暗不明
桑螵蛸	固精缩尿，补肾助阳	肾虚不固之遗精滑精、遗尿尿频、白浊；肾虚阳痿
金樱子	固精缩尿止带，涩肠止泻	遗精滑精，遗尿尿频，带下；脾虚久泻、久痢；崩漏，脱肛，子宫脱垂等证
海螵蛸	固精止带， <u>收敛止血</u> ； <u>制酸止痛</u> ， <u>收敛敛疮</u>	遗精，带下；崩漏，吐血，便血及外伤出血；胃痛吐酸；湿疮，湿疹，溃疡不敛等
莲子	固精止带，补脾止泻，益肾养心	遗精滑精；带下；脾虚泄泻；心悸，失眠
芡实	益肾固精，健脾止泻， <u>除湿止带</u>	肾虚不固之腰膝酸软、遗精滑精者；脾虚湿盛，久泻不愈者；带下

考点预测

题号	预测题干	预测答案	星级重点
1	麻黄根的功效是	固表止汗	☆☆☆☆
2	莲子与芡实的共同功效是	益肾固精、补脾止泻、止带	☆☆☆☆



预测试题

1. 功能补脾止泻，益肾固精，养心安神的药物是

- A. 益智仁
B. 芡实
C. 桑螵蛸
D. 莲子
E. 覆盆子

答案: D

解析: 莲子的功效: 固精止带, 补脾止泻, 养心安神。

2. 能固精缩尿, 涩肠止泻的药物是

- A. 桑螵蛸
B. 金樱子
C. 益智
D. 乌贼骨
E. 芡实

答案: B

解析: 金樱子的功效: 固精缩尿止带, 涩肠止泻。

3. 既补脾祛湿, 又益肾固精的药物是

- A. 山茱萸
B. 覆盆子
C. 芡实
D. 金樱子
E. 海螵蛸

答案: C

解析: 芡实的功效: 益肾固精, 健脾止泻, 除湿止带。

考点九 必背方剂 120 首

方名	功效	主治
九味羌活汤	发汗祛湿, 兼清里热	外感风寒湿邪, 内有蕴热证。恶寒发热, 无汗, 头痛项强, 肢体酸楚疼痛, 口苦微渴, 舌苔白或微黄, 脉浮
小青龙汤	解表散寒, 温肺化饮	外寒内饮证。恶寒发热, 头身疼痛, 无汗, 喘咳, 痰涎清稀而量多, 胸痞, 或干呕, 或不得平卧, 或身体疼重, 头面四肢浮肿, 舌苔白滑, 脉浮
银翘散	辛凉透表, 清热解毒	温病初起。发热, 微恶风寒, 无汗或有汗不畅, 头痛口渴, 咳嗽咽痛, 舌尖红, 苔薄白或薄黄, 脉浮数



方名	功效	主治
败毒散	散寒祛湿， 益气解表	气虚外感风寒湿。憎寒壮热，头项强痛，肢体酸痛，无汗，鼻塞声重，咳嗽有痰，胸膈痞满，舌淡苔白，脉浮而按之无力
大承气汤	峻下热结	(1) 阳明腑实证。大便不通，频转矢气，脘腹痞满，腹痛拒按，按之则硬，潮热谵语，手足濈然汗出，舌苔焦黑燥裂，甚则起芒刺，脉沉实 (2) 热结旁流证。下利清水，色纯青，其气臭秽，一脐腹疼痛，按之坚硬有块，口干干燥，脉滑实 (3) 里热结实证之热厥、痉病或发狂
大黄牡丹汤	泻热破瘀， 散结消肿	肠痈初起，湿热瘀滞证。右少腹疼痛拒按，按之其痛如淋，甚则局部肿痞，或右足屈而不伸，伸则痛剧，小便自调，或时时发热，自汗恶寒，舌苔薄腻而黄，脉滑数
温脾汤	攻下冷积， 温补脾阳	阳虚寒积证。腹痛便秘，脐下绞结，绕脐不止，手足不温，苔白不渴，脉沉弦而迟
麻子仁丸	润肠泻热， 行气通便	脾约证。肠胃燥热，津液不足，大便干结，小便频数
济川煎	补肾益精， 润肠通便	肾虚精亏之大便秘结。大便秘结，小便清长，腰膝酸软，头目眩晕，舌淡苔白，脉沉迟
小柴胡汤	和解少阳	(1) 伤寒少阳证。往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩，舌苔薄白，脉弦者 (2) 热入血室证。妇人伤寒，经水适断，寒热发作有时 (3) 黄疸、疟疾以及内伤杂病而见少阳证者
大柴胡汤	和解少阳， 内泻热结	少阳阳明合病。往来寒热，胸胁苦满，呕不止，郁郁微烦，心下痞硬，或心下满痛，大便不解或协热下利，舌苔黄，脉弦数有力



方名	功效	主治
蒿芩清胆汤	清胆利湿， 和胃化痰	少阳湿热证。寒热如疟，寒轻热重，口苦膈闷，吐酸苦水，或呕黄涎而黏，甚则干呕呃逆，胸胁胀疼，小便黄少，舌红苔白腻，间现杂色，脉数而右滑左弦
四逆散	透邪解郁， 疏肝理脾	(1) 阳郁厥逆证。手足不温，或腹痛，或泄利下重，脉弦 (2) 肝脾不和证。胁肋胀闷，脘腹疼痛，脉弦
逍遥散	疏肝解郁， 养血健脾	肝郁血虚脾弱证。两胁作痛，头痛目眩，口燥咽干，神疲食少，或月经不调，乳房胀痛，脉弦而虚者
痛泻药方	补脾柔肝， 祛湿止泻	脾虚肝旺之痛泻。肠鸣腹痛，大便泄泻，泻必腹痛，泻后痛缓，舌苔薄白，脉两关不调，左弦而右缓者
半夏泻心汤	寒热平调， 消痞散结	寒热错杂之痞证。心下痞，但满而不痛，或呕吐，肠鸣下利，舌苔腻而微黄
竹叶石膏汤	清热生津， 益气和胃	伤寒、温病、暑病，余热未清，气津两伤证。身热多汗，心胸烦闷，气逆欲呕，口干喜饮，或虚烦不寐，舌红苔少，脉虚数
清营汤	清营解毒， 透热养阴	邪热入营证。身热夜甚，神烦少寐，时有谵语，目常喜开或喜闭，口渴或不渴，斑疹隐隐，舌绛而干，脉数或细数
犀角地黄汤	清热解毒， 凉血散瘀	(1) 热入血分证。身热谵语，斑色紫黑，舌绛起刺，脉细数；或喜忘如狂；或漱水不欲咽，大便色黑易解等 (2) 热伤血络证。斑色紫黑、吐血、衄血、便血、尿血等，舌红绛，脉数
黄连解毒汤	泻火解毒	三焦火毒证。大热烦躁，口燥咽干，错语不眠；或热病吐血、衄血；或热甚发斑；或身热下利；或湿热黄疸；或外科痈肿疔毒，小便黄赤，舌红苔黄，脉数有力



方名	功效	主治
凉膈散	泻火通便，清上泻下	上中二焦火热证。烦躁口渴，面热头昏，舌肿目赤，口舌生疮，咽痛鼻衄，或睡卧不宁，谵语狂妄，便秘溲赤，或大便不畅，舌红苔黄，脉滑数
普济消毒饮	清热解毒，疏风散邪	大头瘟。恶寒发热，头面红肿焮痛，目不能开，咽喉不利，舌燥口渴，舌红苔黄，脉浮数有力
仙方活命饮	清热解毒，消肿溃坚，活血止痛	痈疡肿毒初起。红肿焮痛，或身热凛寒，苔薄白或黄，脉数有力
龙胆泻肝汤	清泻肝胆实火，清利肝经湿热	(1) 肝胆实火上炎证。头痛目赤，胁痛口苦，耳聋，耳肿，舌红苔黄，脉弦数有力 (2) 肝经湿热下注证。阴肿，阴痒，阴汗，小便淋浊，妇女带下黄臭等，舌红苔黄腻，脉弦数有力
清胃散	清胃凉血	胃火牙痛。牙痛牵引头疼，面颊发热，其齿喜冷恶热，或牙宣出血，或牙龈红肿溃烂，或唇舌颊腮肿痛，口气热臭，口干舌燥，舌红苔黄，脉滑数
玉女煎	清胃热，滋肾阴	胃热阴虚证。头痛，牙痛，齿松牙衄，烦热干渴，舌红苔黄而干。亦治消渴，消谷善饥等
苇茎汤	清肺化痰，逐瘀排脓	肺病之痰热瘀血证。身有微热，咳嗽痰多，咳吐腥臭脓血，胸中隐隐作痛，舌红苔黄腻，脉滑数
葛根黄芩黄连汤	解表清里	邪热下利证。身热下利，胸腕烦热，口中作渴，喘而汗出，舌红苔黄，脉数或促
芍药汤	清热燥湿，调和气血	湿热痢疾。腹痛，便脓血，赤白相兼，里急后重，肛门灼热，小便短赤，舌苔黄腻，脉弦数
青蒿鳖甲汤	养阴透热	热病后期，邪伏阴分证。夜热早凉，热退无汗，舌红苔少，脉细数
当归六黄汤	滋阴泻火，固表止汗	阴虚火旺之盗汗。发热盗汗，面赤心烦，口干唇燥，大便干结，小便黄赤，舌红苔黄，脉数
清暑益气汤	清暑益气，养阴生津	暑热气津两伤证。身热汗多，口渴心烦，小便短赤，体倦少气，精神不振，脉虚数



方名	功效	主治
理中丸	温中祛寒， 补气健脾	(1) 脾胃虚寒证。脘腹疼痛，喜温喜按，恶心呕吐，不欲饮食，大便稀溏，畏寒肢冷，口不渴，舌淡苔白，脉沉细或沉迟无力 (2) 阳虚失血证。便血、衄血或崩漏等，血色暗淡或清稀 (3) 胸痹、小儿慢惊、病后喜唾涎沫、霍乱等属中焦虚寒者
小建中汤	温中补虚， 和里缓急	中焦虚寒，肝脾失调，阴阳不和证。脘腹拘急疼痛，时轻时重，喜温喜按，神疲乏力；或心中悸动，虚烦不宁；或四肢酸楚，手足烦热，咽干口燥，舌淡苔白，脉细弦
吴茱萸汤	温中补虚， 降逆止呕	胃寒呕吐证。食谷欲呕，或兼胃脘疼痛，吞酸嘈杂，舌淡，脉沉弦而迟；肝寒上逆证。干呕吐涎沫，头痛，巅顶痛甚，舌淡，脉沉弦；肾寒上逆证。呕吐下利，手足厥冷，烦躁欲死，舌淡，脉沉细
当归四逆汤	温经散寒， 养血通脉	血虚寒厥证。手足厥寒，口不渴，舌淡苔白，脉沉细或细而欲绝。或腰、股、腿、足、肩臂疼痛兼见畏寒肢冷者
阳和汤	温阳补血， 散寒通滞	阴疽。漫肿无头，皮色不变，酸痛无热，口中不渴，舌淡苔白，脉沉细或迟细。或贴骨疽、脱疽、流注、痰核、鹤膝风等属阴寒证者
参苓白术散	益气健脾， 渗湿止泻	脾虚湿盛证。饮食不化，胸脘痞闷，肠鸣泄泻，四肢乏力，形体消瘦，面色萎黄，舌淡苔白腻，脉虚缓
补中益气汤	补中益气， 升阳举陷	脾胃气虚证。饮食减少，体倦肢软，少气懒言，面色晄白，大便稀薄，脉虚软；气虚下陷证。脱肛，子宫脱垂，久泻，久痢，崩漏等，气短乏力，舌淡，脉虚者；气虚发热证。身热，自汗，渴喜热饮，气短乏力，舌淡，脉虚大无力



方名	功效	主治
归脾汤	益气补血， 健脾养心	心脾气血两虚证。心悸怔忡，健忘失眠，盗汗，体倦食少，面色萎黄，舌淡，苔薄白，脉细弱；脾不统血证。便血，皮下紫癜，妇女崩漏，月经超前，量多色淡，或淋漓不止，舌淡，脉细弱
炙甘草汤	滋阴养血， 益气温阳 复脉定悸	(1) 阴血不足，阳气虚弱证。脉结代，心动悸，虚羸少气，舌光少苔，或质干而瘦小 (2) 虚劳肺痿。干咳无痰，或咳吐涎沫，量少，形瘦短气，虚烦不眠，自汗盗汗，咽干舌燥，大便干结，脉虚数
六味地黄丸	滋补肝肾	肝肾阴虚证。腰膝酸软，头晕目眩，耳鸣耳聋，盗汗，遗精，消渴，骨蒸潮热，手足心热，口燥咽干，牙齿动摇，足跟作痛，小便淋沥，以及小儿囟门不合，舌红少苔，脉沉细数
一贯煎	滋阴疏肝	肝肾阴虚，肝气郁滞证。胸脘胁痛，吞酸吐苦，咽干口燥，舌红少津，脉细弱或虚弦。亦治疝气瘕聚
肾气丸	补肾助阳 化气	肾阳气不足证。腰痛脚软，身半以下常有冷感，少腹拘急，小便不利，或小便反多，入夜尤甚，阳痿早泄，舌淡而胖，脉虚弱，尺部沉细，以及痰饮，水肿，消渴，脚气等
真人养脏汤	涩肠固脱， 温补脾胃	久泻久痢，脾肾虚寒证。泻痢无度，滑脱不禁，甚至脱肛坠下，脐腹疼痛，喜温喜按，倦怠食少，舌淡苔白，脉迟细
四神丸	温肾暖脾， 涩肠止泻	脾肾阳虚之肾泻。五更泄泻，不思饮食，食不消化，或久泻不愈，腹痛喜温，腰酸肢冷；神疲乏力，舌淡，苔薄白，脉沉迟无力
固冲汤	固冲摄血， 益气健脾	脾肾亏虚，冲脉不固之崩漏。血崩或月经过多，或漏下不止，色淡质稀，头晕肢冷，心悸气短，神疲乏力，腰膝酸软，舌淡，脉微弱



方名	功效	主治
固经丸	固经止血， 滋阴清热	阴虚血热之崩漏。月经过多，或崩中漏下，血色深红或紫黑稠黏，手足心热，腰膝酸软，舌红，脉弦数
易黄汤	补益脾肾， 清热祛湿， 收涩止带	脾肾虚弱，湿热带下。带下黏稠量多，色如浓茶汁，其气臭秽，舌红，苔黄腻
朱砂安神丸	镇心安神， 清热养血	心火亢盛，阴血不足证。失眠多梦，惊悸怔忡，心烦神乱，或胸中懊侬，舌尖红，脉细数
酸枣仁汤	养血安神， 清热除烦	肝血不足，虚热内扰证。虚烦失眠，心悸不安，头目眩晕，咽干口燥，舌红，脉弦细
天王补心丹	滋阴清热， 养血安神	阴虚血少，神志不安证。心悸怔忡，虚烦失眠，神疲健忘，或梦遗，手足心热，口舌生疮，舌红少苔，脉细数
越鞠丸	行气解郁	六郁证。胸膈痞闷，脘腹胀痛，噎腐吞酸，恶心呕吐，饮食不消
半夏厚朴汤	行气散结， 降逆化痰	痰气互结之梅核气。咽中如有物阻，咯吐不出，吞咽不下，胸膈满闷，或咳或呕，舌苔白润或白滑，脉弦缓或弦滑
天台乌药散	行气疏肝， 散寒止痛	肝经寒凝气滞证。小肠疝气，少腹痛引睾丸，舌淡苔白，脉沉弦。亦治妇女痛经、瘕聚
暖肝煎	温补肝肾， 行气止痛	肝肾不足，寒滞肝脉证。睾丸冷痛，或小腹疼痛，疝气痛，畏寒喜暖，舌淡苔白，脉沉迟
苏子降气汤	降气平喘， 祛痰止咳	上实下虚喘咳证。咳嗽痰多，胸膈满闷，喘咳短气，呼多吸少，或腰疼脚弱，肢体倦怠，或肢体浮肿，舌苔白滑或白腻，脉弦滑
定喘汤	宣降肺气， 清热化痰	风寒外束，痰热内蕴之喘证。咳喘痰多气急，痰稠色黄，或微恶风寒，舌苔黄腻，脉滑数
旋覆代赭汤	降逆化痰， 益气和胃	胃虚痰阻气逆证。心下痞硬，噎气不除，或反胃呃逆，甚或呕吐，舌苔白腻，脉缓或滑



方名	功效	主治
橘皮竹茹汤	降逆止呃， 益气清热	胃虚有热之呃逆。呃逆或干呕，虚烦少气，口干，舌红嫩，脉虚数
桃核承气汤	逐瘀泻热	下焦蓄血证。少腹急结，小便自利，神志如狂，甚则烦躁谵语，至夜发热；以及血瘀经闭，痛经，脉沉实而涩者
血府逐瘀汤	活血化瘀， 行气止痛	胸中血瘀证。胸痛，头痛，日久不愈，痛如针刺而有定处，或呃逆日久不止，或饮水即呛，干呕，或内热昏闷，或心悸怔忡，失眠多梦，急躁易怒，入暮潮热，唇暗或两目暗黑，舌质暗红，或舌有瘀斑、瘀点，脉涩或弦紧
补阳还五汤	补气活血 通络	中风之气虚血瘀证。半身不遂，口眼歪斜，语言蹇涩，口角流涎，小便频数或遗尿失禁，舌暗淡，苔白，脉缓无力
复元活血汤	活血祛瘀， 疏肝通络	跌打损伤，瘀血阻滞证。胁肋瘀肿，痛不可忍
温经汤	温经散寒， 养血祛瘀	冲任虚寒，瘀血阻滞证。漏下不止，血色暗而有块，淋漓不畅，或月经超前或延后，或逾期不止，或一月再行，或经停不至，而见少腹里急，腹满，傍晚发热，手心烦热，唇口干燥，舌质暗红，脉细而涩。亦治妇人宫冷，久不受孕
生化汤	养血祛瘀， 温经止痛	血虚寒凝，瘀血阻滞证。产后恶露不行，小腹冷痛
桂枝茯苓丸	活血化瘀， 缓消癥块	瘀阻胞宫证。妇人素有癥块，妊娠漏下不止，或胎动不安，血色紫黑晦暗，腹痛拒按，或经闭腹痛，或产后恶露不尽而腹痛拒按者，舌质紫暗或有瘀点，脉沉涩
十灰散	凉血止血	血热妄行之出血证。呕血、吐血、咯血、嗽血、衄血等，血色鲜红，来势急暴，舌红，脉数



方名	功效	主治
咳血方	清肝宁肺，凉血止血	肝火犯肺之咳血证。咳嗽痰稠带血，咯吐不爽，心烦易怒，胸胁作痛，咽干口苦，颊赤便秘，舌红苔黄，脉弦数
小蓟饮子	凉血止血，利水通淋	热结下焦之血淋、尿血。尿中带血，小便频数，赤涩热痛，舌红，脉数
槐花散	清肠止血，疏风行气	肠风、脏毒下血。便前出血，或便后出血，或粪中带血，以及痔疮出血，血色鲜红或晦暗，舌红苔黄，脉数
黄土汤	温阳健脾，养血止血	阳虚便血。大便下血，先便后血，以及吐血、衄血、妇人崩漏，血色暗淡，四肢不温，面色萎黄，舌淡苔白，脉沉细无力
川芎茶调散	疏风止痛	外感风邪头痛。偏正头痛，或巅顶作痛，目眩鼻塞，或恶风发热，舌苔薄白，脉浮
大秦芩汤	疏风清热，养血活血	风邪初中经络证。口眼歪斜，舌强不能言语，手足不能运动，或恶寒发热，苔白或黄，脉浮数或弦细
小活络丹	祛风除湿，化痰通络，活血止痛	风寒湿痹。肢体筋脉疼痛，麻木拘挛，关节屈伸不利，疼痛游走不定。亦治中风手足不仁，日久不愈，经络中有湿痰瘀血，而见腰腿沉重，或腿臂间作痛
消风散	疏风除湿，清热养血	风疹、湿疹。皮肤瘙痒，疹出色红，或遍身云片斑点，抓破后渗出津水，苔白或黄，脉浮数
羚角钩藤汤	凉肝息风，增液舒筋	肝热生风证。高热不退，烦闷躁扰，手足抽搐，发为痉厥，甚则神昏，舌绛而干，或舌焦起刺，脉弦而数
镇肝熄风汤	镇肝息风，滋阴潜阳	类中风。头目眩晕，目胀耳鸣，脑部热痛，面色如醉，心中烦热，或时常噎气，或肢体渐觉不利，口眼渐形歪斜；甚或眩晕颠仆，昏不知人，移时始醒，或醒后不能复原，脉弦长有力



方名	功效	主治
天麻钩藤饮	平肝息风， 清热活血 补益肝肾	肝阳偏亢，肝风上扰证。头痛，眩晕，失眠多梦，舌红苔黄，脉弦
大定风珠	滋阴息风	阴虚风动证。手足瘦麻，形消神倦，舌绛少苔，脉气虚弱，时时欲脱者
杏苏散	轻宣凉燥， 理肺化痰	外感凉燥证。头微痛，恶寒无汗，咳嗽痰稀，鼻塞咽干，苔白，脉弦
桑杏汤	清宣温燥， 润肺止咳	外感温燥证。头痛，身热不甚，微恶风寒，口渴，咽干鼻燥，干咳无痰或痰少而黏，舌红，苔薄白而干，脉浮数而右脉大者
清燥救肺汤	清燥救肺	温燥伤肺证。身热头痛，干咳无痰，气逆而喘，咽喉干燥，口渴鼻燥，胸满胁痛，舌干少苔，脉虚大而数
麦门冬汤	清养肺胃， 降逆和中	(1) 虚热肺痿。咳嗽气喘，咽喉不利，咳唾涎沫，口干咽燥，舌红少苔，脉虚数 (2) 胃阴不足证。呕吐，呃逆，舌红少苔，脉虚数
百合固金汤	滋养肺肾， 止咳化痰	肺肾阴亏，虚火上炎证。咳嗽气喘，痰中带血，咽喉燥痛，头晕目眩，午后潮热，舌红少苔，脉细数
养阴清肺汤	养阴清肺， 解毒利咽	白喉之阴虚燥热证。喉间起白如腐，不易拭去，咽喉肿痛，初期或发热或不发热，鼻干唇燥，或咳或不咳，呼吸有声，似喘非喘，脉数无力或细数
平胃散	燥湿运脾， 行气和胃	湿滞脾胃证。脘腹胀满，不思饮食，口淡无味，恶心呕吐，暖气吞酸，肢体沉重，怠惰嗜卧，常多自利，舌苔白腻而厚，脉缓
藿香正气散	解表化湿， 理气和中	外感风寒，内伤湿滞证。霍乱吐泻，恶寒发热，头痛，胸膈满闷，脘腹疼痛，舌苔白腻，脉浮或濡缓。以及山岚瘴疟等



方名	功效	主治
茵陈蒿汤	清热利湿退黄	湿热黄疸。一身面目俱黄，黄色鲜明，身热，无汗或但头汗出，口渴欲饮，恶心呕吐，腹微满，小便短赤，大便不爽或秘结，舌红苔黄腻，脉沉数或滑数有力
八正散	清热泻火，利水通淋	湿热淋证。尿频尿急，溺时涩痛，淋漓不畅，尿色浑赤，甚则癃闭不通，小腹急满，口燥咽干，舌苔黄腻，脉滑数
三仁汤	宣畅气机，清利湿热	湿温初起或暑温夹湿之湿重于热证。头痛恶寒，身重疼痛，面色淡黄，胸闷不饥，午后身热，苔白不渴，脉弦细而濡
甘露消毒丹	利湿化浊，清热解暑	湿温时疫，湿热并重证。发热口渴，胸闷腹胀，肢酸倦怠，咽喉肿痛，或身目发黄，小便短赤，或泄泻淋浊，舌苔白腻或黄腻或干黄，脉濡数或滑数
防己黄芪汤	益气祛风，健脾利水	气虚受风，水湿内停证。汗出恶风，身重微肿，或肢节疼痛，小便不利，舌淡苔白，脉浮。亦治风水表虚证
五苓散	温阳化饮，健脾利水	中阳不足，痰饮内停证。胸胁支满，目眩心悸，短气而咳，舌苔白滑，脉弦滑或沉紧
真武汤	温阳利水	阳虚水泛证。肢体浮肿或沉重，腰以下为甚，畏寒肢冷，腹痛泄泻，小便不利，或心悸头眩，舌淡胖，苔白滑，脉沉细；太阳病发汗太过，阳虚水泛证。汗出不解，其人仍发热，心下悸，头眩，身体响动，振振欲擗地
萆薢分清饮	温肾利湿，分清化浊	虚寒白浊。小便频数，浑浊不清，白如米泔，凝如膏糊，舌淡苔白，脉沉
羌活胜湿汤	祛风胜湿止痛	风湿犯表。头痛身重，肩背、腰脊疼痛，难以转侧，苔白，脉浮



方名	功效	主治
独活寄生汤	祛风湿, 止痹痛 益肝肾, 补气血	痹证日久, 肝肾两虚, 气血不足证。腰膝疼痛、痿软、肢节屈伸不利, 或麻木不仁, 畏寒喜温, 心悸气短, 舌淡苔白, 脉细弱
二陈汤	燥湿化痰, 理气和中	湿痰证。咳嗽痰多, 色白易咯, 胸膈痞闷, 不欲饮食, 恶心呕吐, 或头眩心悸, 肢体困倦, 舌苔白滑, 脉滑
温胆汤	理气化痰, 清胆和胃	胆胃不和, 痰热内扰证。胆怯易惊, 虚烦不眠, 口苦吐涎, 或呕吐呃逆, 或惊悸不宁, 或癫痫, 舌苔腻, 脉弦滑或略数
清气化痰丸	清热化痰, 理气止咳	热痰咳嗽。咳嗽痰黄, 黏稠难咯, 胸膈痞闷, 甚则气急呕恶, 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数
小陷胸汤	清热化痰, 宽胸散结	痰热互结之小结胸证。胸脘痞闷, 按之则痛, 或咳痰黄稠, 口苦, 舌苔黄腻, 脉滑数
止嗽散	止咳化痰, 疏表宣肺	风邪犯肺之咳嗽。咳嗽咽痒, 咯痰不爽, 或微有恶风发热, 舌苔薄白, 脉浮缓
半夏白术天麻汤	化痰息风, 健脾祛湿	风痰上扰证。眩晕, 头痛, 胸膈痞满, 痰多, 呕恶, 舌苔白腻, 脉弦滑
保和丸	消食和胃	食积证。脘腹痞满胀痛, 暖腐吞酸, 恶食呕恶, 或大便泄泻, 舌苔厚腻微黄, 脉滑
枳实导滞丸	消食导滞, 清热祛湿	湿热食积证。脘腹胀痛, 下痢泄泻, 或大便秘结, 小便黄赤, 舌苔黄腻, 脉沉有力
乌梅丸	温脏安蛔	蛔厥证。腹痛时作, 手足厥冷, 时静时烦, 时发时止, 得食而呕, 常自吐蛔。兼治久利

考点预测

题号	预测题干	预测答案	星级重点
1	半夏泻心汤中除半夏、黄芩、干姜外, 其余的药物是	黄连、大枣、甘草	☆☆☆☆☆
2	芍药汤的功用是	清热燥湿, 调和气血	☆☆☆☆☆



预测试题

1. 以下药物哪项是小建中汤的君药

- A. 桂枝
- B. 生姜
- C. 大枣
- D. 白芍
- E. 饴糖

答案: E

2. 以下哪项是生脉散的功用

- A. 益气生津, 敛阴止汗
- B. 益气养阴, 通阳复脉
- C. 补脾疏肝, 化湿止带
- D. 清热生津, 益气和胃
- E. 益气补血, 健脾养心

答案: A



第二篇 相关专业知识

考点一 阴阳学说

一、阴阳学说在中医学中的应用

阴阳学说		要点	
阴阳学说 在中医学 中的应用	说明人体的组织结构	根据其所在部位、功能特点划分为相互对立的阴阳两部分	
	说明人体的生理功能	(1) <u>脏为阴,腑为阳;</u> (2) <u>心在上应夏为阳中之阳,肾在下应冬为阴中之阴;</u> (3) <u>背为阳,腹为阴</u>	
	说明人体的病理变化	(1) 分析病因的阴阳属性	病邪可以分为阴、阳两大类:“夫邪之生也,或生于阴,或生于阳”
		(2) 分析病理变化的基本规律	阴阳偏胜:是属于阴或阳任何一方高于正常水平的病理状态 <u>阳胜则热,阳胜则阴病;阴胜则寒,阴胜则阳病</u> 阴阳偏衰:即阴虚、阳虚,是属于阴或阳任何一方低于正常水平的病理状态 阳虚则寒;阴虚则热;阴阳互损
	用于疾病的诊断和治疗	用于诊断	(1) 分析四诊资料 亢奋的、热的、病变激烈的属阳;衰弱的、寒冷的、病变缓慢的为阴 (2) 概括疾病证候 表证、热证、实证属阳;里证、寒证、虚证属阴
		用于防治	(1) 指导养生 (2) 确定治疗原则 阴阳偏胜的治疗原则 阴阳互损的治疗原则 分析和归纳药物的性能



考点预测

题号	预测题干	预测答案	星级重点
1	阴阳的确切含义是	对自然界相互关联的某些事物和现象对立双方的概括	☆☆☆☆
2	在中医领域中,下列属阴的功能是	滋润	☆☆☆☆

预测试题

1.A. 辛、甘、淡

B. 辛、咸、酸

C. 甘、淡、涩

D. 酸、苦、咸

E. 苦、涩、甘

<1> 五味中属于“阳”的是

<2> 五味中属于“阴”的是

答案: A.D

考点二 五行学说

五行	自然界						
	五色	五音	五味	五化	五气	五方	五季
木	青	角	酸	生	风	东	春
火	赤	徵	苦	长	暑	南	夏
土	黄	宫	甘	化	湿	中	长夏
金	白	商	辛	收	燥	西	秋
水	黑	羽	咸	藏	寒	北	冬

五行	人体							
	五脏	五腑	五官	五体	五志	五液	五脉	五华
木	肝	胆	目	筋	怒	泪	弦	爪



火	心	小肠	舌	脉	喜	汗	洪	面
土	脾	胃	口	肉	思	涎	缓	唇
金	肺	大肠	鼻	皮	悲	涕	浮	毛
水	肾	膀胱	耳	骨	恐	唾	沉	发

考点预测

题号	预测题干	预测答案	星级重点
1	五行学说中“火”的特性是	炎上	☆☆☆☆☆
2	一年季节中，“长夏”所属的是（ ）	土	☆☆☆☆☆

预测试题

1. 五行中具有生化、承载、受纳作用的为

- A. 木
- B. 火
- C. 土
- D. 金
- E. 水

答案：C

解析：土的特性：“土爰稼穡”，指土地可供人类从事种植和收获等农事活动。引申为凡具有生化、承载、受纳等作用或特性的事物，其属性可用“土”进行归纳。

2. 五行中，木的特性是

- A. 曲直
- B. 炎上
- C. 润下
- D. 从革
- E. 稼穡

答案：A

解析：木的特性：“木曰曲直”，指植物具有能曲能直的生长特性。引申为凡具有生长、升发，舒畅、条达等作用或特性的事物，其属性可用“木”进行归纳。



考点三 藏象

一、概述

	范畴	生理特点
五脏	肝、心、脾、肺、肾	化生和贮藏精气
六腑	胆、胃、小肠、大肠、三焦	受盛和传化水谷
奇恒之府	胆、脑、髓、骨、脉、女子胞	中有空腔类于六腑，贮藏精气似于五脏，但明显别于二者

二、五脏

五脏	体	华	窍	志	液	生理功能	生理特性
肝	筋	爪	目	怒	泪	主疏泄、主藏血	肝为刚脏、肝气升发
心	脉	面	舌	喜、惊	汗	主血脉、主藏神	为阳脏而主通明
脾	肉	四肢	口、唇	思	涎	主运化、主统血	脾气主升、喜燥恶湿
肺	皮	毛	鼻、喉	忧、悲	涕	主气、朝百脉、主治节	华盖、娇脏、肺气宣降
肾	骨、髓	发	耳、二阴	恐	唾	藏精、主水、纳气	主蛰守位

三、六腑

六腑	生理功能
胆	贮藏和排泄胆汁，主决断
胃	受纳水谷，腐熟水谷；胃气通降，喜润恶燥
小肠	受盛化物，泌清别浊
大肠	传化糟粕，主津
膀胱	贮存和排泄尿液



六腑	生理功能	
三焦	六腑之三焦	疏通水道, 运行水液
	部位之三焦	通行诸气, 运行水液

膈、脐划分部位之三焦, 上焦如雾, 中焦如沤, 下焦如渎

五脏者, 藏精气而不泻也, 故满而不能实也; 六腑者, 传化物而不藏, 故实而不能满也

四、脏腑之间的关系

藏象	要点		
脏 腑 之 间 的 关 系	脏 与 脏 之 间 的 关 系	心与肺	表现在血液运行与呼吸吐纳之间的协同调节关系
		心与脾	表现在血液生成方面的相互为用及血液运行方面的相互协同
		心与肝	表现在行血与藏血以及精神调节两个方面
		心与肾	主要表现为“心肾相交”
		肺与脾	表现在气的生成与水液代谢两个方面
		肺与肝	体现在人体气机升降的调节方面
		肺与肾	表现在水液代谢、呼吸运动及阴阳互资三个方面
		肝与脾	表现为疏泄与运化、藏血与统血的相互协调关系
		肝与肾	表现在精血同源、藏泄互用以及阴阳互滋互制等方面
脾与肾	表现为先后天的互促互助, 以及水液代谢的相关性		



藏象		要点	
脏 腑 之 间 的 关 系	腑 与 腑 之 间 的 关 系	六腑生理功能的相互联系	饮食物从口摄入以后,经过六腑的共同作用,从消化吸收乃至糟粕的下传排出,必须不断地由上而下递次传送
		六腑病理变化的相互影响	“六腑以通为补” 指用通泄药物使六腑以通为顺
		脏腑表里配合关系的依据	(1) 一是经络络属 (2) 二是生理配合 (3) 三是病理相关
		心与小肠	心主血脉,助小肠化物功能;小肠主化物,化血以养其心脉 <u>心经实火,可移热于小肠;小肠有热,亦可循经脉上熏于心</u>
		肺与大肠	体现在肺气肃降与大肠传导之间的相互为用关系
		脾与胃	体现为水谷纳运相得、气机升降相因、阴阳燥湿相济等方面
		肝与胆	表现在同司疏泄、共主勇怯等方面
		肾与膀胱	主要表现在共主小便方面

考点预测

题号	预测题干	预测答案	星级重点
1	有主水和纳气功能的脏是	肾	☆☆☆☆☆
2	肝的藏血功能是指肝能	贮藏血液和调节血量	☆☆☆☆☆

预测试题

1. 下列哪项是小肠的功能 ()

- A. 主受盛
B. 主运化
C. 主传化
D. 主受纳



E. 主腐熟水谷

答案：A

2. 在脏腑关系中，被称为“精血同源”的两个脏腑是（ ）

A. 心、肾

B. 肝、肾

C. 脾、肾

D. 肺、肾

E. 心、肝

答案：B

考点四 气血津液

一、气机的含义、气的运动形式及其脏腑的关系

气的运动称作气机，简单归纳为：升、降、出、入四种形式

二、脏腑之气的运动规律：

五脏：在上者宜降，在下者宜升，在中为升降之枢纽；

六腑：以通为用，以降为顺，降中寓升。

气机不畅：气的运行受阻而不畅通

气滞：受阻较甚，局部阻滞不通

气逆：上升太过或下降不及

气陷：上升不及或下降太过

气脱：外出太过而不能内守

气闭：不能外达而郁结闭塞于内

脏腑气机失调：肺失宣降，脾气下陷，胃气上逆，肾不纳气，肝气郁结等

三、气的生理功能、气的分类和概念

1. 推动和调控作用：推动：激发和促进人体的生长发育及脏腑经络的功能；推动血液、津液的生成、运行、布及排泄；调控：阴阳二气功能协调，维持着生命活动。


2. 温煦和凉润作用：温煦：气的运动是人体热量的来源，维持体温的相对恒定；促进血、津液的正常运行；有助于脏腑、官窍、形体、经络的生理活动。凉润：阴气具有寒凉、柔润、制热的特性。

3. 防御作用：护卫肌表，抵御外邪及驱邪外出的作用。

4. 固摄作用：固护、统摄和控制体内的液态物质。如血、津液等。



5. 中介作用：脏腑之间依赖气相互联系（感应传递信息以维持机体的整体联系）



四、血

血的基本概念、生理功能、血液正常循行必须具备的三个条件

血是循行于脉中而具有营养的红色液态物质，是构成人体和维持人体生命活动的基本物质之一

血主要具有濡养和化神两方面功能

三个条件：①气的推动和温煦作用②气的固摄作用③血液的状态粘稠清浊

五、津液

津液的基本概念和功能、津液的生成、输布和排泄

津液是机体一切正常水液的总称，具有滋润濡养、充养血脉的作用

生成：津液源于饮食水谷，通过脾胃的运分即有关脏腑的生理机能而生成

输布：津液在体内的输布主要依赖于肾气的蒸化和调控（主宰）、脾气的运化、肺气的宣降、肝气的疏泄、三焦的通利

排泄：通过尿液和汗液完成——肾（主要）、肺、脾

七、气血津液的关系

1. 气和血的关系，气为血之帅，血为气之母的含义



气血相对而言，气属阳，血属阴，具有互根互用关系

- 气为血之帅
 - 气能生血：血液的化生离不开气作为动力
 - 气能行血：血液运行离不开气的推动作用
 - 气能摄血：血液能正常循行于脉中离不开气的固摄作用
- 血为气之母
 - 血能养气：气的充盛及其功能发挥离不开血液的濡养
 - 血能载气：气存于血中，依附于血而不致散失，赖血之运载而运行全身

血能养气：气的充盛及其功能发挥离不开血液的濡养

血能载气：气存于血中，依附于血而不致散失，赖血之运载而运行全身

全身

2. 气和津液的关系类似于气与血的关系、血与津液的关系

3. 津血同源的概念

血和津液都由饮食水谷精微所化生，都具有滋润濡养作用，二者之间可以相互资生、相互转化，这种关系称之为“津血同源”

考点预测

题号	预测题干	预测答案	星级重点
1	自然界的清气与谷气在胸中积聚而生成的气是	宗气	☆☆☆☆☆
2	营气的作用是	营养全身	☆☆☆☆☆

预测试题

1. 中医学认为，人体最根本、最重要的气是（ ）

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 中气

答案：A

2. 治疗血行瘀滞，多用补气、行气药是由于（ ）

- A. 气能生血
- B. 气能行血



C. 气能摄血

D. 血能生气

E. 血能载气

答案: B

考点五 病因

三因学说: 是宋陈无择总结前人理论所创的将致病因素分为三大类的学说, 六淫邪气侵犯为外所因, 七情所伤为内所因, 饮食劳倦、跌仆金刃及虫兽所伤为不内外因。

辨证求因: 在整体观念指导下, 除疾病发生的客观条件外, 主要以临床表现为依据, 通过分析病症的症状、体征来推求病因, 为治疗用药提供依据

一、六淫

六淫、六气的概念, 六淫的致病特点, 内生五邪的概念

风、暑、湿、燥、寒、火→六气→太过, 超过承载→六淫

六淫	致病特点: 外感性、季节性、地域性、相兼性
风	风为阳邪, 易袭阳位; 风为百病长; 风性善行而数变
暑	暑为阳邪, 其性炎热, 暑性升散, 扰神伤津耗气, 暑多挟湿
湿	湿为阴邪, 易阻滞气机, 损伤阳气, 湿性重浊, 湿性粘滞, 湿性趋下, 易袭阴位
燥	燥邪干涩, 易伤津液, 燥易伤肺
寒	寒为阴邪, 易伤阳气; 寒性凝滞; 寒性收引
火	火热为阳邪, 其性炎上, 火热易伤津耗气, 火热邪易生风, 动血, 火热邪易扰心神, 火邪易致疮疡

内生五邪: 在疾病的发展过程中, 由于脏腑经络及精气血津液的功能失常而产生的化风、化寒、化湿、化燥、化火等病理变化

二、疠气

疠气: 是一类具有强烈致病性与传染性的外邪

疠气致病特点: ①传染性强, 易于流行 ②发病急骤, 病情危笃 ③一气一病, 症状相似




疠气因素：气候、环境、社会、预防

三、七情内伤

七情内伤的基本概念、七情与脏腑气血的关系、七情的致病特点

七情内伤：怒、喜、思、忧、悲、恐、惊此七情反应太过或不及，超过了人体生理和心理的适应和调节能力，损伤脏腑精气，导致机能失调，或人体正气衰弱，脏腑精气虚衰，对情志刺激的适应和调节能力下



五、劳逸失度

1. 过劳、过逸的概念

过劳：即过度劳累，也称劳倦所伤。包括劳力过度、劳神过度、房劳过度

过逸：即过度安逸，包括体力过逸和脑力过逸

六、病理产物形成的病因

1. 水湿痰饮、淤血、结石的基本概念与致病特点

痰饮：人体水液代谢障碍所形成的病理产物，稠浊为痰，清稀为饮

致病特点：①阻滞气血运行 ②影响水液代谢 ③致病广泛，变化多端 ④易扰蒙蔽心神

淤血：体内血液停积二而形成的病理产物既指积于体内的离经之血，又包括阻滞于脏腑经脉内运行不畅的血液



致病特点: ①易于阻滞气机 ②影响血脉运行 ③影响新血生成 ④病位固定, 病证繁多

结石: 是指体内某些部位形成并停滞为病的砂石样病理产物或结块

致病特点: ①多发于肝、胆、胃、泌尿系统 ②病情较长, 病情轻重不一 ③易阻滞气机, 损伤脉络

考点预测

题号	预测题干	预测答案	星级重点
1	最易导致疼痛的外邪	寒	☆☆☆☆
2	最易引发疮疡的六淫邪气是	火	☆☆☆☆

预测试题

1. 燥邪伤人最易伤及人体的哪个脏腑

- A. 肝
- B. 肺
- C. 脾
- D. 心
- E. 肾

答案: B

解析: 燥邪的性质和致病的特点为燥易伤肺。肺为娇脏, 喜润恶燥, 又开窍于鼻, 故燥邪自口鼻而入, 最易伤肺。燥邪损伤肺津, 影响肺的宣发肃降功能, 导致干咳少痰, 或痰黏难咳, 或痰中带血, 以及喘息胸痛等症。

2. 湿邪致病往往缠绵难愈, 是由于

- A. 湿为阴邪
- B. 湿性重浊
- C. 湿性黏滞
- D. 湿性趋下
- E. 湿性秽浊

答案: C

解析: 湿邪的性质和致病特点为湿性黏滞。其致病特点一是症状的粘滞性; 二是病程的缠绵性。



第三篇 专业知识

考点一 中药鉴定学科属总结

序号	科属名称	药材名称
1	蚌壳蕨科	狗脊
2	鳞毛蕨科	绵马贯众
3	马兜铃科	细辛
4	蓼科	大黄、何首乌、虎杖、蓼大青叶、青黛
5	苋科	牛膝、川牛膝
6	毛茛科	川乌、附子、白芍、黄连、威灵仙、赤芍、草乌、牡丹皮
7	防己科	防己、北豆根
8	罂粟科	延胡索
9	十字花科	板蓝根、大青叶、葶苈子、青黛
10	豆科	苦参、葛根、甘草、黄芪、山豆根、苏木、鸡血藤、降香、番泻叶、槐花、决明子、补骨脂、沙苑子、广金钱草、儿茶
11	五加科	人参、西洋参、三七、通草
12	伞形科	白芷、当归、川芎、防风、柴胡、羌活、前胡、藁本、小茴香、蛇床子
13	龙胆科	龙胆、秦艽
14	紫草科	紫草
15	唇形科	丹参、黄芩、紫苏叶(有时带嫩枝)、广藿香、荆芥、益母草
16	玄参科	玄参、地黄、胡黄连
17	茜草科	巴戟天、茜草、钩藤、梔子
18	葫芦科	天花粉、瓜蒌
19	桔梗科	桔梗、党参、南沙参
20	菊科	木香、川木香、白术、苍术、紫菀、红花、款冬花、菊花、牛蒡子、鹤虱、青蒿、茵陈、蒲公英
21	泽泻科	泽泻
22	天南星科	半夏、石菖蒲、天南星



序号	科属名称	药材名称
23	百合科	川贝母、浙贝母、麦冬、知母、黄精、玉竹、天冬
24	薯蓣科	山药
25	姜黄科	姜黄、郁金
26	兰科	天麻、白及、石斛
27	商陆科	商陆
28	石竹科	太子参、银柴胡
29	蔷薇科	<u>地榆、枇杷叶、木瓜、山楂、苦杏仁、桃仁、金樱子、乌梅</u>
30	远志科	<u>远志</u>
31	萝藦科	徐长卿、香加皮
32	莎草科	香附
33	百部科	百部
34	姜科	<u>莪术、砂仁、豆蔻、益智</u>
35	葡萄科	<u>白藜</u>
36	川续断科	<u>续断</u>
37	黑三棱科	三棱
38	鸢尾科	射干、西红花
39	木通科	木通、大血藤
40	瑞香科	沉香
41	木兰科	<u>厚朴、辛夷(花)、五味子</u>
42	樟科	<u>肉桂、天然冰片</u>
43	杜仲科	<u>杜仲</u>
44	芸香科	黄柏、桔壳、吴茱萸
45	木犀科	<u>秦皮、连翘、女贞子</u>
46	桑科	桑白皮
47	茄科	<u>地骨皮、白鲜皮、洋金花、枸杞子</u>
48	水龙骨科	石韦(叶)
49	夹竹桃科	罗布麻叶
50	柏科	侧柏叶



考点预测

题号	预测题干	预测答案	星级重点
1	附子药材是	毛茛科植物乌头子根的加工品	☆☆☆☆☆
2	来源于木通科植物的药材是	大血藤	☆☆☆☆☆

预测试题

1. 原植物为密花豆的药材是

- A. 苏木
B. 川木通
C. 大血藤
D. 通草
E. 鸡血藤

答案: E

2. 地骨皮药材的原植物科名是

- A. 樟科
B. 五加科
C. 茄科
D. 蔷薇科
E. 芸香科

考点二 用药部位

序号	用药部位	药材名称
1	根茎	狗脊、绵马贯众(带叶柄残基)、黄连、川芎、白术、苍术、石菖蒲、山药、姜黄、胡黄连、茜草、香附、知母、莪术、北豆根、黄精、玉竹、射干
2	根及根茎	细辛、大黄、甘草、人参、三七、龙胆、丹参、虎杖、威灵仙、羌活、徐长卿、山豆根、藜蘆、紫菀
3	块根	何首乌、地黄、麦冬、郁金、太子参、百部、白蔹、天冬
4	根	牛膝、川乌(母根)、附子(子根)、白芍、防己、板蓝根、苦参、葛根、黄芪、西洋参、白芷、当归、防风、柴胡、紫草、黄芩、玄参、巴戟天、天花粉、桔梗、党参、木香、商陆、地榆、远志、前胡、北沙参、南沙参、川木香、川牛膝、银柴胡、草乌、续断



序号	用药部位	药材名称
5	块茎	延胡索、泽泻、半夏、天麻、天南星、三棱、白及
6	鳞茎	川贝母、浙贝母
7	藤茎	木通、大血藤、鸡血藤
8	含树脂木材	沉香
9	带钩茎枝	钩藤
10	心材	苏木、降香(树干、根)
11	茎髓	通草
12	根皮	<u>牡丹皮、桑白皮、香加皮、地骨皮、白鲜皮</u>
13	干皮、枝皮、根皮	<u>厚朴</u>
14	树皮	肉桂、杜仲、黄柏
15	干皮、枝皮	秦皮
16	枝梢及叶	侧柏叶
17	花蕾	辛夷、丁香、款冬花
18	花	洋金花、红花
19	花蕾或初开花	金银花
20	花粉	蒲黄
21	柱头	西红花、菊花(头状花序)
22	花蕾和花	槐花
23	成熟果实	<u>五味子、木瓜(近成熟)、山楂、补骨脂、吴茱萸(近成熟)、小茴香(双悬果)、连翘(初熟-青翘,熟透-老翘)、枸杞子、砂仁、豆蔻、金樱子、巴豆、女贞子、瓜蒌、薏苡仁、蛇床子、牛蒡子、鹤虱、益智</u>
24	成熟种子	<u>苦杏仁、决明子、马钱子、葶苈子、桃仁、沙苑子、酸枣仁、菟丝子、牵牛子、槟榔</u>
25	未成熟果实	桔壳



序号	用药部位	药材名称
26	成熟果肉	<u>山茱萸</u>
27	种仁	薏苡仁
28	带叶茎枝	槲寄生
29	草质茎	麻黄
30	全草	金钱草、紫花地丁、蒲公英、车前草
31	地上部分	<u>广藿香、荆芥、益母草、青蒿、穿心莲、淫羊藿、茵陈、鱼腥草、广金钱草</u>
32	茎	<u>石斛、肉苁蓉(带鳞叶的肉质茎)</u>
33	复合体	冬虫夏草
34	菌核	茯苓、猪苓
35	子实体	灵芝
36	藻体	海藻
37	地衣体	松萝
38	油胶树脂	乳香、没药
39	果实渗出的树脂加工品	血竭
40	茎叶或叶加工品	青黛

考点预测

题号	预测题干	预测答案	星级重点
1	姜黄与郁金的药用部位分别为	根茎、块根	☆☆☆☆☆

预测试题

1. 百部的药用部位是百部科植物百部的

- A. 块根
B. 根茎
C. 块茎
D. 鳞茎



E. 球茎

答案: A

解析: 百部科植物直立百部、蔓生百部或对叶百部的干燥块根

考点三 各种药材含晶体等类型

序号	晶体等类型	药材名称
1	草酸钙簇晶	大黄、何首乌、白芍、人参(棱角锐尖)、西洋参、三七(少见,棱角较钝)、川芎(圆形团块或类簇晶状)、钩藤、牡丹皮、蓼大青叶、番泻叶、丁香、洋金花、金银花、山楂、吴茱萸、小茴香、山茱萸、梔子、槲寄生(多)
2	砂晶	牛膝、钩藤、秦皮、洋金花、麻黄
3	针晶	龙胆、巴戟天、白术、苍术、半夏、麦冬、山药、天麻、肉桂、广藿香(还有片状结晶)、益母草
4	方晶(晶鞘纤维)	苦参、葛根、甘草、黄柏、番泻叶、洋金花(无纤维)、红花(无纤维)、补骨脂、梔子(石细胞内)、槲寄生(少)、麻黄、(嵌晶纤维)
5	棱晶	木通、益母草、五倍子
6	柱晶	沉香、肉桂、补骨脂
7	乳管群	桔梗、党参
8	菊糖	桔梗、党参、木香、白术、苍术、山茱萸
9	油室	木香、白术、苍术、泽泻、丁香、桔壳、吴茱萸
10	油细胞	石菖蒲、厚朴、肉桂、辛夷、五味子、砂仁、豆蔻
11	油管	小茴香
12	胶状物	党参、川木香
13	树脂状物(菌丝)	沉香
14	白色橡胶丝	杜仲
15	气孔不等式	大青叶、金钱草
16	气孔不定式	金钱草、青蒿
17	气孔平轴式	番泻叶、槲寄生
18	气孔直轴式	穿心莲



序号	晶体等类型	药材名称
19	气孔	麻黄(下陷)
20	孢子囊群	石韦
21	分泌细胞	红花(长管道状)、金钱草
22	萌发孔	红花(3个)、蒲黄(单个)
23	草酸钙结晶	西红花(颗粒状、圆簇状、梭形、类方形)、桔壳(斜方形、多面体、双锥形----方、棱晶)、豆蔻、猪苓(正方八面体、双锥八面体、不规则多面体)
24	胚乳细胞	五味子(多角形)、小茴香、砂仁(内外都有)、豆蔻(内外都有)
25	腺毛和非腺毛	补骨脂、吴茱萸、荆芥(具腺鳞)
26	腺毛	金钱草、广藿香(还有间隙腺毛)、青蒿
27	非腺毛	益母草(具腺鳞)、穿心莲(具腺鳞)、五倍子
28	色素细胞	砂仁
29	分泌道	金钱草
30	丁字毛	青蒿
31	钟乳体	穿心莲
32	菌丝	冬虫夏草、茯苓、猪苓、僵蚕
33	菌肉	灵芝
34	乳白色胶块	乳香
35	树脂腔	五倍子

预测试题

1. 广藿香药材粉末的显微特征是
- 叶肉组织中有间隙腺毛，薄壁细胞含草酸钙针晶
 - 含类圆形硅质块、草酸钙针晶及树脂道
 - 含钟乳体，气孔直轴式
 - 表皮密布丁字毛及腺毛，气孔不定式
 - 气孔不等式或不定式，叶肉中有分泌道

答案：A



考点四 药物化学成分总结

药名	主要成分	药名	主要成分
天麻	天麻素	地龙	蛋白质、次黄嘌呤、退热碱
苏木	巴西苏木素、巴西苏木色素	水蛭	蛋白质、肝素、抗凝血酶
杜仲	杜仲胶	石决明	碳酸钙、角壳蛋白
石韦	<u>绿原酸</u>	珍珠	碳酸钙、角壳蛋白
枇杷叶	<u>三萜酸类</u>	全蝎	蝎毒素
金银花	<u>绿原酸、异绿原酸</u>	蜈蚣	毒性蛋白、组织胺
菊花	<u>绿原酸</u>	土鳖虫	沙肝醇、尿囊素
苦杏仁	<u>苦杏仁苷、苦杏仁酶</u>	斑蝥	斑蝥素
桃仁	<u>苦杏仁苷、苦杏仁酶</u>	蜂蜜	糖、酶类等
金樱子	<u>金樱子多糖</u>	蟾酥	强心甙类、酯脂毒配基等
<u>巴豆</u>	巴豆油、巴豆醇、蛋白质	蛤蚧	磷脂类成分、蛋白质、锌等
<u>连翘</u>	苯乙烷类：连翘酚	乌梢蛇	蛋白质、微量元素
<u>牵牛子</u>	牵牛子苷（泻下）、咖啡酸	鸡内金	蛋白质、酶、维生素
米仁	薏苡仁脂（薏苡多糖）	麝香	蛋白质、麝香酮
山茱萸	糖苷（马钱苷）	羚羊角	角蛋白、磷脂类
穿心莲	二萜内酯类：穿心莲内酯	鹿茸	磷脂类、溶血磷脂酰胆碱
茵陈	蒿属香豆素类	牛黄	胆汁色素（胆黄素）、胆汁酸
冬虫夏草	粗蛋白、虫草酸、腺苷	金钱白花蛇	蛋白质、蛇毒、酶
蒲公英	蒲公英甾醇、咖啡酸	朱砂	硫化汞 HgS
青蒿	倍半萜内酯类（青蒿素）	雄黄	二硫化二砷 As ₂ S ₂
灵芝	多糖、麦角甾醇、三萜化物	自然铜	二硫化铁 FeS ₂
茯苓	多糖、麦角甾醇	赭石	三氧化二铁 Fe ₂ O ₃



药名	主要成分	药名	主要成分
猪苓	多糖、麦角甾醇	信石	三氧化二砷 Se_2O_3
乳香	树脂、树胶、挥发油	炉甘石	碳酸锌 ZnCO_3
没药	树脂、树胶、挥发油	滑石	含水硅酸镁
血竭	红色树脂酯(血竭素)	石膏	含水硫酸钙 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
冰片	左旋龙脑(1)、合成品	芒硝	含水硫酸钠 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
冰片	右旋龙脑(d)、天然品	胆矾	含水硫酸铜 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

考点预测

题号	预测题干	预测答案	星级重点
1	穿心莲所含的主要成分是	二萜内酯类: 穿心莲内酯	☆☆☆☆☆

预测试题

1. A. 硫化汞
B. 含水硅酸镁
C. 含水硫酸钙
D. 二硫化二砷
E. 碳酸锌

(1) 炉甘石药材主含的成分是

(2) 石膏药材主含的成分是

答案: EC



第四篇 专业实践能力

考点一 处方药品的正名与应付常规（高频考点）

一般药写正名就可以给付生品，下列写正名，要给付炮制品

清炒或炒 (逢子必炒)	黑芝麻、 <u>花椒</u> 、使君子、郁李仁、 <u>白果</u> 、紫苏子、火麻仁、茺蔚子、 <u>莲子</u> 、冬瓜仁、 <u>牵牛子</u> 、 <u>槐花</u> 、九香虫、芥子、蔓荆子、 <u>王不留行</u> 、 <u>苍耳子</u> 、 <u>牛蒡子</u> 、 <u>决明子</u> 、冬瓜子、僵蚕、蛇蜕、神曲、 <u>麦芽</u> 、 <u>山楂</u> 、 <u>莱菔子</u> 、 <u>酸枣仁</u> 、 <u>薏苡仁</u> 、 <u>谷芽</u> 、 <u>芡实</u> 、 <u>半夏曲</u> 等
<u>蜜炙</u>	<u>百部</u> 、 <u>白前</u> 、 <u>旋覆花</u> 、 <u>麻黄</u> 、金樱子、升麻、白薇、瓜蒌皮、瓜蒌、黄芪、马兜铃、 <u>桑白皮</u> 、 <u>枇杷叶</u> 、瓜蒌子、槐角、罂粟壳、 <u>紫苑</u> 、 <u>款冬花</u> 等
<u>盐炙</u>	<u>知母</u> 、 <u>泽泻</u> 、 <u>补骨脂</u> 、沙苑子、荔枝核、 <u>菟丝子</u> 、韭菜子、 <u>橘核</u> 、蒺藜、 <u>车前子</u> 、小茴香、胡芦巴、益智仁、 <u>巴戟天</u> 、 <u>杜仲</u> 等
<u>醋炙</u>	<u>香附</u> 、 <u>鸡内金</u> 、 <u>乳香</u> 、没药、五灵脂、 <u>延胡索</u> 、 <u>五味子</u> 、 <u>大戟</u> 、 <u>甘遂</u> 、 <u>芫花</u> 、 <u>商陆</u> 、 <u>莪术</u> 、狼毒、 <u>柴胡</u> 、青皮等
<u>滑石粉炒</u>	狗肾、牛鞭、鹿筋、鹿鞭、象皮、 <u>刺猬皮</u> 、 <u>水蛭</u> 等
<u>炒炭</u>	艾叶、地榆、 <u>炮姜</u> 、 <u>侧柏叶</u> 、 <u>蒲黄</u> 、杜仲、血余、棕榈等
<u>煅制</u>	<u>龙骨</u> 、龙齿、 <u>牡蛎</u> 、 <u>磁石</u> 、赭石、海浮石、禹粮石、炉甘石、瓦楞子、 <u>花蕊石</u> 、 <u>自然铜</u> 、寒水石、血余炭等
<u>砂烫、蛤粉烫</u>	龟板、 <u>鳖甲</u> 、穿山甲、 <u>阿胶</u> 、 <u>狗脊</u> 、 <u>骨碎补</u> 、 <u>马钱子</u> 等
<u>姜汁制</u>	<u>竹茹</u> 、 <u>厚朴</u> 、 <u>草果</u> 等
<u>酒炙</u>	熟地黄、山茱萸、肉苁蓉、黄精、女贞子、常山、乌梢蛇、蕲蛇、桑枝、地龙、续断、仙茅等。
<u>炒黄</u>	<u>麦芽</u> 、 <u>谷芽</u> 、 <u>山楂</u> 、 <u>牵牛子</u> 、 <u>紫苏子</u> 、 <u>莱菔子</u> 、 <u>王不留行</u> 、 <u>苍耳子</u> 、 <u>牛蒡子</u> 、 <u>白芥子</u> 、 <u>酸枣仁</u> 、 <u>决明子</u> 、扁豆、 <u>葶苈子</u> 、火麻仁、蔓荆子等。
<u>漂去咸味</u>	昆布、海藻、海螵蛸



解析: 千年健的别名: 千年见、一包针、年健。木蝴蝶别名: 千张纸、玉蝴蝶。

考点四 毒性中药的用量用法

名称	用法用量
砒石	0.002~0.004g, 入丸散, 外用适量, 研末撒、调敷或入膏药中贴之
砒霜	0.002~0.004g, 多入丸散, 外用适量, 研末散、调敷或入膏药中贴之
雄黄	0.05~0.1g, 入丸散用。外用适量, 熏涂患处
轻粉	外用适量, 研末掺敷患处。内服每次 0.1~0.2g, 一日 1~2 次, 多入丸剂或装胶囊服, 服后漱口
生马钱子	内服 0.3~0.6g, 炮制后入丸散
雪上一枝蒿	内服研末, 0.06~0.12g, 或浸酒, 外用适量, 酒磨敷
生白附子	一般炮制后用, 3~6g。外用生品适量捣烂, 熬膏或研末以酒调敷患处
生半夏	内服 3~9g。外用生品适量, 磨汁涂或研末以酒调敷患处
生天南星	内服, 一般炮制后用, 3~9g。外用适量, 研末以酒或醋调敷患处
生千金子	内服 1~2g; 去壳, 去油用, 多入丸散服。外用适量, 捣烂敷患处
生甘遂	内服 0.5~1.5g, 多炮制后多入丸散用
生狼毒	熬膏外敷
生藤黄	内服 0.03~0.06g; 外用适量
天仙子	内服 0.06~0.6g
洋金花	内服 0.3~0.6g, 宜入丸散; 亦可作卷烟分次燃吸 (一日用量不超过 1.5g)。外用适量
闹羊花	内服 0.6~1.5g, 浸酒或入丸散。外用适量, 煎水洗或鲜品捣敷
斑蝥	内服 0.03~0.06g, 多炮制后入丸散用。外用适量, 研末或浸酒醋、或制油膏涂敷患处, 不宜大面积用
青娘虫	内服 0.03~0.06g, 多入丸散用。外用适量
红娘虫	内服 0.1~0.3g, 多入丸散用。外用适量
蟾酥	0.015~0.03g, 多入丸散。外用适量



考点预测

题号	预测题干	预测答案	星级重点
1	生马钱子的成人一日常用量是	0.3~0.6g	☆☆☆☆☆
	雄黄的用量是	0.05~0.1g	

预测试题

1. 以下不是乌头碱中毒的原因

- A. 用药过量
- B. 煎煮不当, 乌头类药物宜久煎。乌头碱水解后成乌头原碱, 毒性为乌头碱的 1/4000~1/2000, 而强心作用增强。煎煮时间太短, 易引起中毒
- C. 应单独煎煮
- D. 个体差异。乌头中毒出现症状、时间快慢不一, 中毒量的个体差异亦较大, 且可引起蓄积性中毒
- E. 配伍或制剂不当

答案: C

解析: 乌头类药物引起中毒者甚多。中毒原因主要有以下几方面: ①用药过量。②煎煮不当。乌头类药物宜久煎。乌头碱水解后成乌头原碱, 毒性为乌头碱的 1/4000~1/2000, 而强心作用增强。煎煮时间太短, 易引起中毒。③配伍或制剂不当。如乌头类药物泡酒服用易导致中毒。④个体差异。乌头中毒出现症状、时间快慢不一, 中毒量的个体差异亦较大, 且可引起蓄积性中毒。

考点五 常用中成药处方药的功能主治、用法用量及使用注意事项

	中成药	组成	功能	主治	注意事项
解表药	防风通胜丸		解表通里, 清热解毒	外寒内热, 表里俱实, 恶寒壮热, 头痛咽干, 小便短赤, 大便秘结, 瘰疬初起, 风疹湿疹	孕妇慎用



	中成药	组成	功能	主治	注意事项
解表药	小柴胡片	柴胡、黄芩、党参、姜半夏、甘草、生姜、大枣。	解表散热，疏肝和胃	外感病， <u>邪犯少阳证</u> ，症见 <u>寒热往来</u> 、胸胁苦满、食欲不振、心烦喜呕、口苦咽干。	①泻下满痛，不渴而饮水呕吐者，不适合用本品。②欲吐，腹中痛，微溏者，不适合用本品。③忌食生冷辛辣刺激食物。
	辛芩颗粒		益气固表，祛风通窍	<u>过敏性鼻炎</u> 、鼻塞等症	
	复方川贝精片		宣肺化痰，止咳平喘	<u>风寒咳嗽</u> 、痰喘引起的咳嗽气喘、胸闷、痰多；急、慢性支气管炎见上述证候者。	高血压、心脏病患者及孕妇慎用
清热药	牛黄解毒片	人工牛黄、 <u>雄黄</u> 、石膏、冰片等	清热解毒	<u>火热内盛</u> ，咽喉肿痛， <u>牙龈肿痛</u> ，口舌生疮，目赤肿痛。	孕妇禁用
	金嗓散结丸		清热解毒， <u>活血化痰</u> ， <u>利湿化痰</u>	<u>热毒蕴结</u> 、 <u>气滞血淤</u> 所致的声音嘶哑、声带充血、肿胀，慢性喉炎、声带小结、声带息肉见上述证候者。	
	六神丸	人工牛黄、麝香、 <u>蟾酥</u> 、珍珠粉、冰片、 <u>雄黄</u> 。	清凉解毒， <u>消炎止痛</u> 。	烂喉丹痧， <u>咽喉肿痛</u> ， <u>喉风喉痛</u> ，单双乳蛾，小儿热疔，痈疡疔疮，乳痈发背，无名肿毒。	孕妇忌服



	中成药	组成	功能	主治	注意事项
泻下类	麻仁润肠丸	火麻仁、炒苦杏仁、大黄、木香、陈皮、白芍	润肠通便	肠胃积热，胸腹胀满，大便秘结	孕妇忌服
祛暑类	避瘟散		祛暑避秽，开窍止痛	夏季暑邪引起的头目眩晕、头痛鼻塞、恶心、呕吐、晕车晕船	
温里类	人参再造丸	人参、牛黄、广藿香、麝香、 <u>朱砂</u> 、琥珀、沉香、天麻、三七	益气养血，祛风化痰，活血通络	<u>气虚血瘀、风痰阻络所致的中风，症见口眼歪斜、半身不遂、手足麻木、疼痛拘挛、言语不清。</u>	孕妇忌服
	四逆汤	淡附片、干姜、炙甘草	温中祛寒，回阳救逆	阳虚欲脱，冷汗自出，四肢厥逆，下利清谷，脉微欲绝	真热假寒者忌用
安神类	柏子养心丸	朱砂等	补气，养血，安神	<u>心气虚寒</u> ，心悸易惊，失眠多梦，健忘	忌辛辣刺激性食物
	天王补心丸	朱砂等	滋阴养血，补心安神	<u>心阴不足</u> ，心悸健忘，失眠多梦，大便干燥。	脾胃虚寒，胃纳欠佳，痰湿留滞者，均不宜服用
开窍类	安宫牛黄丸	<u>朱砂、雄黄</u> 等	清热解毒， <u>镇惊开窍</u>	<u>热病</u> ，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语，中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。	孕妇慎用



	中成药	组成	功能	主治	注意事项
开窍类	万氏牛黄清心丸	牛黄、朱砂、黄连、黄芩、栀子、郁金	清热解毒， <u>镇惊安神</u>	热入心包、热盛动风证，症见高热烦躁，神昏谵语及小儿高热惊厥。	①孕妇慎用。 ②大汗肢冷，气微遗尿开目闭之脱证忌用。
	紫金锭	山慈菇、红大戟、千金子霜、五倍子、人工麝香、朱砂、雄黄	避瘟解毒， <u>消肿止痛</u>	中暑，脘腹胀痛，恶心呕吐，痢疾泄泻，小儿痰厥；外治疔疮疖肿、疔腮、丹毒、喉风。	孕妇忌服
	清开灵注射液		清热解毒， <u>化痰通络</u> ， <u>醒神开窍</u>	<u>热病，神昏，中风偏瘫</u> ，神志不清；急性肝炎、上呼吸道感染、肺炎、脑血栓形成、脑出血见上述证候者。	
	冠心苏合丸	苏合香、冰片、乳香、檀香、土木香	理气，宽胸，止痛	寒凝气滞、心脉不通所致的 <u>胸痹</u> ，症见胸闷、心前区疼痛，冠心病心绞痛见上述证候者。	孕妇禁用
补益类	刺五加注射液	刺五加	平补肝肾，益精壮骨	肝肾不足所致的短暂性脑缺血发作、动脉硬化、脑血栓形成、脑栓塞等。亦用于冠心病、心绞痛合并神经衰弱和更年期综合征等。	



	中成药	组成	功能	主治	注意事项
补益类	抗骨增生胶囊		补肝肾, 强筋骨, 活血止痛	骨性关节炎肝肾不足、瘀血阻络证, 症见关节肿胀、麻木、疼痛、活动受限	
	滋阴口服液	麦冬、赤芍、北沙参、三七	滋养心阴, 活血止痛	<u>阴虚血瘀所致的胸痹</u> , 症见胸闷胸痛、心悸怔忡、五心烦热、夜眠不安、舌红少苔, 冠心病心绞痛见上述证候者。	
	心通口服液		益气活血, 化痰通络	<u>气阴两虚</u> , 瘀痰痹阻所致的胸痹, 症见心痛、胸闷、气短、呕恶、纳呆, 冠心病绞痛见上述证候者。	
	济生肾气丸		温肾化气, 利水消肿	肾阳不足、水湿内停所致的肾虚水肿、腰膝酸重、小便不利、痰饮咳喘	肾阴不足, 虚火上炎所致的咽干口燥者忌服
	金匱肾气丸	熟地、山药、山萸肉、茯苓、泽泻、牡丹皮、附子、肉桂	温肾益气, 散寒利水	肾气虚寒所致腰酸腿软, 小便不利或频数, 足膝浮肿, 肾虚作喘, 消渴。	孕妇忌服
	补心气口服液	黄芪、人参、石菖蒲、薤白	补益心气, 理气止痛	气短、心悸、乏力、头晕 <u>心气虚损型胸痹心痛</u> 。	
固涩类	四神丸	肉豆蔻、补骨脂、五味子、吴茱萸、大枣	温肾暖脾, 涩肠 <u>止泻</u>	<u>肾阳不足</u> 所致泄泻, 症见肠鸣腹胀、 <u>五更溏泻</u> 、食少不化、久泻不止、面黄肢冷。	忌生冷油腻食物。



	中成药	组成	功能	主治	注意事项
理气类	护肝片	柴胡、茵陈、板蓝根、五味子、猪胆粉、绿豆	疏肝理气，健脾消食。	慢性肝炎，迁延性肝炎和肝硬化等。	
	气滞胃痛颗粒	柴胡、延胡索(炙)、枳壳、香附(炙)、白芍、炙甘草	疏肝理气，和胃止痛	肝郁气滞，胸痞胀满，胃脘疼痛。	孕妇慎用
理血类	三七伤药片		舒筋活血，散瘀止痛	<u>跌打损伤，风湿痹阻，关节痹痛</u> ，急慢性扭挫伤、神经痛见上述证候者。	本品药性强烈，应按规定量服用；孕妇忌用；有心血管疾病患者慎用。
	华佗再造丸	川芎、吴茱萸、冰片等	活血化 <u>瘀</u> ，化 <u>痰</u> 通络，行气止 <u>痛</u>	痰瘀阻络血之中风恢复期和后遗症，症见半身不遂、拘挛麻木、口眼歪斜、言语不清。	孕妇忌服
	复方丹参滴丸	丹参、三七、冰片	活血化瘀，理气止痛	<u>气滞血瘀所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛，冠心病心绞痛见上述证候者。</u>	孕妇慎用
	中风回春丸		活血化瘀，舒筋通络	<u>痰瘀阻络所致的中风</u> ，症见半身不遂、肢体麻木、言语謇涩、口眼歪斜	脑出血急性期患者忌服。



	中成药	组成	功能	主治	注意事项
理血类	脑得生片	三七、红花、川芎、山楂、葛根	活血化瘀， 通经活络	瘀血阻络所致的眩晕、中风，症见肢体不用、言语不利及头晕目眩，脑动脉硬化、缺血性脑中风、脑出血后遗症见上述证候者。	
	乳块消片	橘叶、丹参、皂角刺、王不留行、川楝子、地龙。	疏肝理气， 活血化瘀， 消散乳块	肝气郁结，气滞血瘀，乳腺增生，乳房胀痛	孕妇忌服
	乐脉颗粒	丹参、川芎、赤芍、红花、香附、木香、山楂	行气活血， 化瘀通脉。	气滞血瘀所致的头痛、眩晕、胸痛、心悸，冠心病心绞痛、多发性脑梗死见上述证候者。	
祛痰类	礞石滚痰丸	金礞石(煅)、沉香、黄芩、熟大黄	逐痰降火	<u>痰火扰心所致的癫狂惊悸</u> ，或喘咳痰稠、大便秘结。	孕妇忌服
	消咳喘糖浆		止咳，祛痰，平喘	<u>寒痰阻肺</u> 所致的咳嗽气喘、咯痰色白，慢性支气管炎见上述证候者	
	荷丹片	荷叶、丹参、山楂、番泻叶、补骨脂	化痰降浊， 活血化瘀	<u>高脂血症</u> 属痰浊挟瘀证候者	偶见腹泻、恶心、口干；脾胃虚寒、便溏者忌服；孕妇禁用



	中成药	组成	功能	主治	注意事项
祛湿类	胆宁片	大黄、虎杖、青皮、白茅根、陈皮、郁金、山楂	舒肝利胆， <u>清热通下</u>	肝郁气滞、湿热未清所致的右上腹隐隐作痛、食入作胀、胃纳不香、嗝气、便秘；慢性胆囊炎见上述证候者。	服用本品后，如每日排便增至3次以上者，应酌情减量
	小活络丸	胆南星、 <u>制川乌</u> 、 <u>制草乌</u> 、地龙、乳香、没药	祛风散寒，化痰除湿，活血止痛。	风寒湿邪闭阻、痰瘀阻络所致的痹病，症见肢体关节疼痛，或冷痛，或刺痛，或疼痛夜甚、关节屈伸不利、麻木拘挛。	孕妇禁用
	风湿马钱片		祛风除湿，活血祛瘀，通络止痛	风湿闭阻、瘀血阻络所致的痹病，症见关节疼痛、刺痛或疼痛较甚，风湿性关节炎、类风湿性关节炎、坐骨神经痛见上述证候者	孕妇忌服；年老体弱者慎服或遵医嘱。
	祛风止痛片		祛风寒，补肝肾，壮筋骨	风寒湿邪闭阻、肝肾亏虚所致的痹病，症见关节肿胀、腰膝疼痛、四肢麻木。	孕妇忌服
	木瓜丸		祛风散寒，除湿通络	风寒湿邪闭阻所致的痹病，症见关节疼痛、肿胀、屈伸不利、局部畏风寒、肢体麻木、腰膝酸软。	孕妇禁用



	中成药	组成	功能	主治	注意事项
消导类	开胸顺气丸	槟榔、牵牛子、陈皮、木香、厚朴、三棱、莪术、猪牙皂	消积化滞，行气止痛。	气郁食滞所致的胸胁胀满、胃脘疼痛、暖气呕恶、食少纳呆。	孕妇禁用；年老体弱者慎用。
	木香槟榔丸	木香、砂仁、白术、陈皮、茯苓、半夏（制）、醋香附、枳实（炒）、豆蔻（去壳）、姜厚朴、广藿香、甘草。	行气导滞，泄热通便	湿热内停，赤白痢疾 ，里急后重，胃肠积滞，脘腹胀痛，大便不利。	孕妇禁用
	香砂养胃丸	木香、槟榔、枳壳、陈皮、青皮、香附、三棱、莪术、黄连、黄柏、大黄、牵牛子、芒硝。	温中和胃	胃阳不足、湿阻气滞所致的胃痛、痞满，症见胃痛隐隐、脘闷不舒、呕吐酸水、嘈杂不适、不思饮食、四肢倦怠。	孕妇禁用
祛风类	清脑降压片		平肝潜阳	肝阳上亢所致的眩晕，症见头晕、头痛、项强、血压偏高。	孕妇忌服。
	消银片	生地、苦参、金银花、大青叶、赤芍、防风等	清热凉血，养阴润肤，祛风止痒。	血热风燥型和血虚风燥型白疮，症见皮疹为点滴状、基底鲜红色、表面覆有银白色鳞屑，或皮疹表面覆有较厚的银白色鳞屑、较干燥、基底淡红色、瘙痒较甚。	



	中成药	组成	功能	主治	注意事项
祛风类	牛黄降压丸	冰片、牛黄、珍珠、羚羊角等	清心化痰，平肝安神	心肝火旺、痰热壅盛所致的头目眩晕、头痛失眠、烦躁不安，高血压病见上述证候者。	腹泻者忌服
外用类	七厘散	血竭、乳香、没药、红花、儿茶、冰片、麝香、 <u>朱砂</u>	化瘀消肿，止痛止血	<u>跌扑损伤</u> ，血瘀疼痛，外伤出血	孕妇禁用
	梅花点舌丸	牛黄、麝香、 <u>蟾酥</u> 、熊胆粉、冰片、乳香、没药、珍珠等。	清热解毒，消肿止痛	<u>火毒内盛</u> 所致的 <u>疔疮</u> <u>脓肿初起</u> 、 <u>咽喉</u> <u>牙龈</u> <u>肿痛</u> 、 <u>口舌生疮</u> 。	孕妇忌服
	野菊花栓		抗菌消炎。	用于前列腺炎及慢性盆腔炎等疾病。	
	冰硼散	冰片、硼砂、 <u>朱砂</u> 、玄明粉	清热解毒，消肿止痛	热毒蕴结所致的咽喉疼痛、牙龈肿痛、口舌生疮。	
	九一散	煅石膏、 <u>红粉</u>	提脓拔毒，去腐生肌	热毒壅盛所致的溃瘍，症见疮面鲜活，脓腐将尽。	本品专供外用，不可入口。凡肌薄无肉处不能化脓，或仅有稠水者忌用。

考点预测

题号	预测题干	预测答案	星级重点
1	清开灵注射液主治证是	热病、神昏、中风偏瘫，神志不清	☆☆☆☆☆



题号	预测题干	预测答案	星级重点
2	小柴胡片主治	外感病, 邪犯少阳证	☆☆☆☆☆

预测试题

1. 下列不属于祛湿类的药物是

- A. 祛风止痛片
- B. 木瓜丸
- C. 胆宁片
- D. 小活络丸
- E. 开胸顺气丸

答案: E

解析: 开胸顺气丸属于消导类药物。

2. 下列药物不属于七厘散处方的是

- A. 牛膝
- B. 血竭
- C. 红花
- D. 儿茶
- E. 没药

答案: A