

全国执业药师职业资格考试

《中药学专业知识（二）》

2年真题及参考答案

金英杰医考官

# 目 录

2020 年全国执业药师职业资格考试 《中药学专业知识（二）》试卷 .....	1
2019 年全国执业药师职业资格考试 《中药学专业知识（二）》试卷 .....	15
2020 年全国执业药师职业资格考试 《中药学专业知识（二）》真题参考答案 .....	29
2019 年全国执业药师职业资格考试 《中药学专业知识（二）》真题参考答案 .....	37

金英杰医考官方公众号

# 2020 年全国执业药师职业资格考试

## 《中药学专业知识（二）》试卷

### 一、最佳选择题（共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最佳答案）

1. 某女，36 岁。妊娠 3 个月。1 周来，脘腹胀满。昨日家庭聚会，又食酸辣鱼，导致腹痛吐泻。宜选用的药是（ ）。  
A. 陈皮  
B. 紫苏  
C. 生姜  
D. 苍耳子  
E. 淡豆豉
2. 半枝莲和半边莲的共同功效是（ ）。  
A. 清热解毒，散瘀止血  
B. 清热解毒，燥湿止带  
C. 清热解毒，利水消肿  
D. 清热解毒，消肿利咽  
E. 清热解毒，杀虫止痒
3. 千金子源于大戟科，属温性峻下逐水药，其主治病证不包括（ ）。  
A. 水肿  
B. 癥瘕  
C. 顽癣  
D. 毒蛇咬伤  
E. 寒痰咳喘
4. 雷公藤有大毒，作用力强，其功效不包括（ ）。  
A. 祛风除湿  
B. 活血通络  
C. 消肿止痛  
D. 利水消肿  
E. 杀虫解毒
5. 某女，73 岁。素患咳喘痰多。近日因天气潮湿，过食甘甜，又致湿阻中焦、脾胃气滞，症见脘腹胀满、纳呆，舌淡苔白腻，宜选用的药是（ ）。  
A. 厚朴  
B. 茯苓  
C. 佩兰  
D. 草果  
E. 草豆蔻
6. 某女，36 岁。既往痛经，经行血块多，停经 6 个月，排除妊娠。近 1 周来，又见尿频、尿急、尿痛，舌质红有瘀斑，苔黄腻，脉涩。医师诊为瘀血闭经、热淋，宜选用的药是（ ）。  
A. 萹蓄  
B. 瞿麦  
C. 通草  
D. 地肤子  
E. 广金钱草
7. 某女，50 岁。患咳喘 20 年，刻下咳喘气逆痰多，兼见带下、尿频，宜选用的药是（ ）。  
A. 白前  
B. 白果  
C. 芡实  
D. 马兜铃  
E. 洋金花

8.某女，38岁。曾人工流产2次，4年前怀孕并生产，产后出血较多，护理不当，遂患虚劳、月经后期，现已闭经半年。证属气血两虚、脾肺不足，宜选用的成药（ ）。

- A.启脾丸
- B.四物合剂
- C.六君子丸
- D.薯蓣丸
- E.济生肾气丸

9.医师常将芡实与金樱子配伍同用，二者配伍后的功效是（ ）。

- A.补阳固涩止泻
- B.补肾固崩止带
- C.补肾固涩止遗
- D.补肺固表止汗
- E.补阴固表止遗

10.某男，60岁。患瘰疬10年，近5年，时发偏头痛与头疮，曾多方诊治而乏效，遂就诊于某中医。医师在处方中投以全蝎，此因该药除息风止痉、攻毒散结外，又能（ ）。

- A.活血祛瘀
- B.通络止痛
- C.通络利尿
- D.清利头目
- E.平肝化痰

11.某女，30岁。1年前顺产一女婴，哺乳至今，准备断奶，近日因工作不顺，又导致肝胃不和、消化不良。治当回乳、消食、疏肝，宜选用的药是（ ）。

- A.稻芽
- B.麦芽
- C.山楂
- D.神曲
- E.鸡内金

12.某女，80岁。体胖湿重多痰，患耳聋、耳鸣5年。近日又见湿浊中阻之脘腹痞满。治当开窍、化湿和胃，宜选用的药是（ ）。

- A.石菖蒲
- B.砂仁
- C.半夏
- D.苏合香
- E.安息香

13.某男，50岁。患流行性感冒，症见发热、恶寒、肌肉酸痛、鼻塞流涕、咳嗽、头痛、咽干咽痛，舌偏红，苔黄腻。证属热毒袭肺，宜选用的成药是（ ）。

- A.连花清瘟颗粒
- B.桑菊感冒片
- C.桂枝合剂
- D.参苏丸
- E.九味羌活颗粒

14.养阴清肺口服液善治阴虚燥咳，其处方组成的君药是（ ）。

- A.玄参
- B.地黄
- C.麦冬
- D.牡丹皮
- E.白芍

15.麻仁胶囊处方组成的臣药除大黄外，还有（ ）。

- A.炒枳实、苦杏仁
- B.炒枳实、姜厚朴
- C.苦杏仁、炒白芍
- D.姜厚朴、炒白芍

E.苦杏仁、姜厚朴

16.功能攻毒杀虫、祛风止痛的药是（ ）。

A.藜芦

B.雄黄

C.露蜂房

D.硫黄

E.土荆皮

17.某男，45岁。平日喜食辛辣，近日突发口舌生疮、咽喉疼痛、心胸烦热、小便短赤、大便秘结。证属火热内盛，治当清热泻火、利尿通便。宜选用的成药是（ ）。

A.芩连片

B.西黄丸

C.导赤丸

D.清开灵片

E.牛黄至宝丸

18.某女，45岁。平日素体虚弱，患滴虫性阴道炎1年，时见带下阴痒。1周前因修建房屋打地基而致脱力劳伤，倦怠乏力。宜选用的药是（ ）。

A.苦参

B.仙鹤草

C.地肤子

D.白鲜皮

E.紫珠叶

19.某男，40岁。近2月来，心神烦乱、失眠多梦、心悸不宁，舌尖红，脉细数，医师诊后认为，其病乃因心火亢盛、阴血不足所致。宜选用的成药是（ ）。

A.枣仁安神液

B.养血安神丸

C.朱砂安神丸

D.柏子养心丸

E.天王补心丸

20.某男，50岁，患胸痹日久，痛如针刺而有定处，内热烦闷、心悸失眠、急躁易怒。证属气滞血瘀，宜选用的成药是（ ）。

A.丹七片

B.逐瘀通脉胶囊

C.血府逐瘀口服液

D.血塞通颗粒

E.通心络胶囊

21.某女，55岁，平素体虚，夏日不慎中暑，症见头晕身热、四肢倦怠、自汗心烦、咽干口渴。宜选用的成药是（ ）。

A.十滴水

B.六合定中丸

C.甘露消毒丸

D.清暑益气丸

E.藿香正气水

22.某男，45岁。患慢性胃炎8年，近3年胃痛频发，遂就诊于中医。刻下胃脘灼热疼痛、痞胀不适、口干口苦、纳少消瘦、手足心热，舌红少苔，脉细数。医师诊为胃痛，证属脾胃气阴两虚，处以养胃舒颗粒，此因养胃舒颗粒除能益气养阴、健脾和胃外，又能（ ）。

A.行气导滞

B.制酸止痛

C.疏肝行气

D.活血止痛

E.消食导滞

23. 五苓散的药物组成不包括（ ）。

- A. 泽泻
- B. 茯苓
- C. 猪苓
- D. 苍术
- E. 肉桂

24. 善驱绦虫，但因驱虫成分蛋白酶受热（60℃左右）后被破坏而失效，故驱绦虫时应研末冲服的药是（ ）。

- A. 雷丸
- B. 榧子
- C. 贯众
- D. 南瓜子
- E. 鹤草芽

25. 刺五加源于五加科植物，其主治病证不包括（ ）。

- A. 气虚浮肿
- B. 肺虚喘咳
- C. 心悸气短
- D. 胸痹心痛
- E. 小儿行迟

26. 关于郁金性能特点的说法，错误的是（ ）。

- A. 开窍辟秽
- B. 辛行散
- C. 苦泄降
- D. 寒清凉
- E. 走气走血

27. 天麻钩藤颗粒主治高血压病证属肝阳上亢，症见头痛、眩晕、耳鸣、眼花、震颤、失眠等，其处方组成的臣药是（ ）。

- A. 牛膝
- B. 钩藤
- C. 盐杜仲
- D. 石决明
- E. 桑寄生

28. 某男，45岁。患慢性肠炎5年，刻下腹痛绵绵、大便清稀，时有黏液血便、食少腹胀、腰酸乏力、形寒肢冷，舌淡苔白，脉虚，治当健脾温肾、涩肠止泻，宜选用的成药是（ ）。

- A. 固本益肠片
- B. 四神丸
- C. 理中丸
- D. 小建中合剂
- E. 香砂六君丸

29. 华佗再造丸是治疗中风恢复期和后遗症的常用成药，用于半身不遂、拘挛麻木、口眼喎斜、言语不清等症，其除能活血化瘀外，又能（ ）。

- A. 化痰通络，行气止痛
- B. 化痰通络，息风镇惊
- C. 舒筋通络，行气止痛
- D. 息风镇惊，舒筋通络
- E. 祛风化痰，开窍行气

30. 某女，38岁。近日因肝气郁结、肝脾不和，遂致胁痛、痢疾，症见脘腹胁痛、热厥手足不温、泻痢下重。宜选用的成药是（ ）。

- A. 四逆散
- B. 左金丸
- C. 逍遥丸
- D. 越鞠丸

E.气滞胃痛颗粒

31.某女，17岁。患过敏性鼻炎10年，平日易感冒。近日因天气变化又引发旧疾，症见鼻痒、喷嚏、流清涕。治当益气固表、祛风通窍，宜选用的成药是（ ）。

A.鼻渊舒胶囊

B.辛芩颗粒

C.玉屏风颗粒

D.千柏鼻炎片

E.藿胆丸

32.某男，50岁。1月前，因工作问题而心情不舒，导致肝胃气滞，症见胁肋胃脘胀痛、嗝气。近10日来，又增梅核气，症见咽中如有物、咯之不出、咽之不下。宜选用的药是（ ）。

A.梅花

B.红花

C.菊花

D.月季花

E.玫瑰花

33.某男，8个月。近日因脾胃不和、痰食阻滞引发积滞，症见停食停乳、腹胀便秘、痰盛喘咳。治当消食导滞、祛痰通便，宜选用的成药是（ ）。

A.肥儿丸

B.一捻金

C.小儿化食丸

D.小儿消食片

E.健脾消食丸

34.某男，28岁。患咳嗽吐痰半月，每日起床即咳嗽、吐微黄黏痰，尿黄，舌红苔薄黄。近5日来，痰中带血丝，每日鼻衄1次。治当清肺化痰、止血，宜选用的药是（ ）。

A.儿茶

B.硼砂

C.轻粉

D.五倍子

E.炉甘石

35.某女，70岁，患白疕15年，刻下症见皮疹为点滴状、基底鲜红色、表面覆有银白色鳞屑、瘙痒较甚。证属血热风燥，宜选用的成药是（ ）。

A.消风止痒颗粒

B.消银颗粒

C.玉屏风颗粒

D.连翘败毒丸

E.防风通圣丸

36.宫血宁胶囊药兼多能，善治血热崩漏等，其除能凉血止血外，又能（ ）。

A.疏肝解郁，化瘀止痛

B.疏肝解郁，理气止痛

C.清热除湿，化瘀止痛

D.清热解毒，燥湿止带

E.清热除湿，理气止痛

37.关于朱砂性能特点与用法用量的说法，错误的是（ ）。

A.质重镇怯

B.甘寒清解

C.成人日服用量为0.5~1g

D.不入煎剂

E.有毒而力强

38.某女，70岁。患骨质疏松症，证属肝肾不足、瘀血阻络，症见腰脊疼痛、足膝酸软、乏力。宜选用的成药是（ ）。

- A.天麻丸
- B.尪痹颗粒
- C.独活寄生合剂
- D.仙灵骨葆胶囊
- E.壮腰健肾口服液

39.某男，50岁。既往患肾虚阳痿，近又见中寒呃逆、呕吐、泄泻，舌淡苔白。宜选用的药是（ ）。

- A.炮姜
- B.丁香
- C.荜茇
- D.高良姜
- E.白豆蔻

40.关于六味安消散使用注意的说法，错误的是（ ）。

- A.脾胃虚寒之胃痛、便秘者慎用
- B.热结血瘀痛经者慎用
- C.服药期间戒烟酒
- D.服药期间忌饮茶
- E.对其过敏者忌服

二、配伍选择题（共60题，每题1分。题目分为若干组，每组题目对应同一组备选项，备选项可重复使用，也可不选用。每题只有1个备选项最符合题意）

【41-42】

- A.桂龙咳喘宁胶囊
- B.橘红丸
- C.小青龙合剂
- D.止嗽定喘口服液
- E.急支糖浆

41.某男，30岁。患急性支气管炎3日，症见发热、恶寒、胸膈满闷、咳嗽咽痛。治当清热化痰、宣肺止咳，宜选用的成药是（ ）。

42.某女，45岁。患急性支气管炎5日，症见表寒里热、身热口渴、咳嗽痰盛、喘促气逆、胸膈满闷。治当辛凉宣泄、清肺平喘，宜选用的成药是（ ）。

【43-44】

- A.女贞子
- B.覆盆子
- C.菟丝子
- D.楮实子
- E.五味子

43.某男，56岁，患脾虚便溏或泄泻10余年，近日又患肾虚阳痿。宜选用的药是（ ）。

44.某女，43岁，妊娠后出现胎漏、胎动不安，同时又见目暗不明。宜选用的药是（ ）。

【45-46】

- A.肝胃火盛所致的目赤肿痛、眼缘溃烂、畏光怕风、眼角涩痒
- B.肝肾两亏、阴虚火旺所致的内障目暗、视物昏花
- C.肝火旺盛所致的目赤肿痛、视物昏暗、羞明流泪、胬肉攀睛
- D.上焦火盛引起的暴发火眼、云蒙障翳、羞明多眵、眼边赤烂、红肿痛痒、迎风流泪
- E.外感风热所致的暴发火眼、红肿作痛、头晕目眩、眼边刺痒、大便燥结、小便赤黄

45.明目上清片的主治是（ ）。



46.明目蒺藜丸的主治是（ ）。

【47-49】

- |       |       |
|-------|-------|
| A.葶苈子 | B.百部  |
| C.桑白皮 | D.枇杷叶 |
| E.紫苑  |       |

47.肺虚久咳宜蜜炙，外感暴咳宜生用的药是（ ）。

48.止咳宜蜜炙，止呕宜生用的药是（ ）。

49.泻肺平喘宜蜜炙，利水消肿宜生用的药是（ ）。

【50-52】

- |       |       |
|-------|-------|
| A.马勃  | B.秦皮  |
| C.鸦胆子 | D.垂盆草 |
| E.地锦草 |       |

50.某女，34岁。患湿热黄疸半月，前日又患热毒泻痢。宜选用的药是（ ）。

51.某男，40岁。患湿热黄疸，昨日又被开水烫伤。宜选用的药是（ ）。

52.某女，32岁。患带下赤白半年，近因饮食不洁又患湿热泻痢。宜选用的药是（ ）。

【53-54】

- |             |           |
|-------------|-----------|
| A.温中祛寒，回阳救逆 | B.温中理气    |
| C.温中补虚，缓急止痛 | D.温中散寒，健胃 |
| E.温中，和胃     |           |

53.理中丸的功能是（ ）。

54.四逆汤的功能是（ ）。

【55-56】

- |         |         |
|---------|---------|
| A.防风通圣丸 | B.当归龙荟丸 |
| C.通便灵胶囊 | D.双清口服液 |
| E.葛根芩连丸 |         |

55.某女，50岁。瘰疬初起，外寒内热，表里俱实，症见恶寒壮热、头痛咽干、小便短赤、大便秘结，治当解表通里，清热解毒，宜选用的成药是（ ）。

56.某男，50岁。肝胆火旺，症见心烦不宁、头晕目眩、耳鸣耳聋、胁肋疼痛、脘腹胀痛、大便秘结，治当泻火通便，宜选用的成药是（ ）。

【57-58】

- |             |             |
|-------------|-------------|
| A.破血行气，消积止痛 | B.破血逐瘀，续筋接骨 |
| C.活血止痛，消肿生肌 | D.活血消癥，通经下乳 |
| E.活血通经，利尿通淋 |             |

57.莪术与三棱均具有的功效是（ ）。

58.乳香与没药均具有的功效是（ ）。

【59-61】

- A.川乌  
C.豨莶草  
E.臭梧桐
- B.路路通  
D.香加皮

59.性温有毒，大剂量可引起心律失常、全身震颤，甚至死亡的药是（ ）。

60.性寒，生用或大剂量使用易致呕吐的药是（ ）。

61.性热有毒，因酒浸毒性增强而不宜浸酒饮用的药是（ ）。

【62-64】

- A.活血通络，散风止痛  
C.祛风散寒，化痰除湿，活血止痛  
E.祛风除湿，通络止痛，补益肝肾
- B.养血舒筋，祛风除湿，补益肝肾  
D.清热祛湿，活血通络定痛

62.痛风定胶囊善治痛风，其功能是（ ）。

63.小活络丸善治痹病，其功能是（ ）。

64.天麻丸善治痹病，其功能是（ ）。

【65-66】

- A.羚羊感冒胶囊  
C.表实感冒颗粒  
E.双黄连合剂
- B.正柴胡饮颗粒  
D.感冒清热颗粒

65.某男，30岁。患流感初起，症见发热恶寒、无汗、头痛、鼻塞、喷嚏、咽痒咳嗽、四肢酸痛，治当发散风寒、解热止痛，宜选用的成药是（ ）。

66.某女，18岁。患流行性感冒，症见发热恶风，头痛头晕，咳嗽，胸闷、咽喉肿痛，治当清热解表，宜选用的成药是（ ）。

【67-69】

- A.解表清热，宣肺化痰  
C.宣肺，化痰，止咳  
E.解表宣肺，止咳化痰
- B.清热解毒，活血消肿  
D.清热利咽，解毒止痛

67.鹭鸶咯丸的功能是（ ）。

68.小儿化毒散的功能是（ ）。

69.解肌宁嗽丸的功能是（ ）。

【70-71】

- A.理气，宽胸，止痛  
C.益气复脉，活血化瘀，养阴生津  
E.破血逐瘀，通络止痛
- B.益气养阴，活血通络，清心安神  
D.理气，活血，止痛

70.元胡止痛片的功能是（ ）。

71.九气拈痛丸的功能是（ ）。

【72-73】

- A.左归丸  
B.济生肾气丸

C.河车大造丸

D.右归丸

E.五子衍宗丸

72.某男，45岁，症见阳痿不育，遗精早泄、腰痛、尿后余沥，证属肾虚精亏，宜选用的成药是（ ）。

73.某男，60岁，症见腰膝酸冷、精神不振、怯寒畏冷，阳痿遗精、大便油薄、尿频而清，证属肾阳不足，命门火衰，宜选用的成药是（ ）。

【74-75】

A.香橼

B.甘松

C.化橘红

D.橘红

E.枳壳

74.味苦，性温，既理气宽中，又燥湿化痰，消食的药是（ ）。

75.味辛、苦，性温，既行气宽中，又燥湿化痰，发表散寒的药是（ ）。

【76-78】

A.金钱草

B.海金沙

C.连钱草

D.萆薢

E.茵陈

76.味苦，性微寒，善治阳黄、阴黄与湿疹瘙痒的药是（ ）。

77.味甘、咸，性微寒，善治湿热黄疸、肝胆结石、石淋的药是（ ）。

78.味辛、微苦，性微寒，善治湿热黄疸、石淋、跌打损伤的药是（ ）。

【79-80】

A.北刘寄奴

B.干漆

C.刘寄奴

D.延胡索

E.血竭

79.味苦性凉，既活血祛瘀，又清热利湿的药是（ ）。

80.味苦性温，既破血通经，又消食化积的药是（ ）。

【81-83】

A.三金片

B.肾炎四味片

C.癃闭舒胶囊

D.癃清片

E.五苓散

81.某男，80岁，患前列腺增生症，症见腰膝酸软、尿急、尿频、尿痛、尿线细伴小腹拘急疼痛。证属肾气不足，湿热瘀阻，选用的成的是（ ）。

82.某男，28岁，患慢性非细菌性前列腺炎，症见小便短赤、淋漓涩痛、尿急频数。证属肾虚湿热下注，宜选用的成药是（ ）。

83.某男，30岁，患慢性前列腺炎，症见小便频急，尿后余沥不尽，尿道灼热，会阴少腹腰骶部疼痛或不适等。证属湿热蕴结兼瘀血，宜选用的成药是（ ）。

【84-86】

- A.收敛止血，生肌敛疮  
B.清热泻火，凉血止血  
C.疏肝理气，散寒暖宫，调经止痛  
D.活血止痛，化瘀止血  
E.养血止血，散寒暖宫

84.艾叶和香附配伍后的功效是（ ）。

85.艾叶和阿胶配伍后的功效是（ ）。

86.白及和海螵蛸配伍后的功效是（ ）。

【87-89】

- A.北沙参  
B.龟甲  
C.麦冬  
D.南沙参  
E.鳖甲

87.某女，44岁，1年来，血热崩漏、月经量多，3个月前又见心血不足之心悸，失眠，健忘，宜选用的药是（ ）。

88.某男，34岁，既患肺热燥咳痰黏，又患心阴虚、心火旺之心烦失眠，并兼便秘，宜选用的药是（ ）。

89.某女，56岁，气阴两虚之舌干口渴2个月，近1周又见肺热燥咳有痰，宜选用的药是（ ）。

【90-91】

- A.菊花  
B.西河柳  
C.牛蒡子  
D.升麻  
E.赤芍

90.某男，30岁，患头痛半年，血压偏高，证属肝阳头痛。近日因食麻辣烫与大量花生而引发头部生疮，红肿热痛，宜选用的药是（ ）。

91.某女，8岁，患咳嗽、咯痰不畅，证属邪热闭肺。近日又突发腮肿痛，并伴便秘黄，宜选用的药是（ ）。

【92-94】

- A.谷精草  
B.夏枯草  
C.青箱子  
D.木贼  
E.决明子

92.某男，40岁。患热结肠燥便秘3年，近日又患肝热目赤肿痛、羞明多泪，宜选用的药，（ ）。

93.某女，35岁。素患肝火上炎，口苦尿黄，急躁。近日又见目赤肿痛、目生翳膜，宜选用的药是（ ）。

94.某女，45岁。患痰火瘰疬1年，近日又见目珠夜痛，宜选用的药是（ ）。

【95-97】

- A.坤宝丸  
B.乳癖消胶囊  
C.妇科千金片  
D.千金止带丸  
E.妇炎平胶囊

95.某女，48岁。患更年期综合征。症见烘热汗出、心烦易怒、少寐健忘、头晕耳鸣、口渴咽

干、四肢酸楚。证属肝肾阴虚，宜选用的成药是（ ）。

96.某女，40岁。面黄体瘦，患月经不调、带下病，症见月经先后不定期、量多或淋漓不净、色淡无块、带下量多、色白清稀、神疲乏力、腰膝酸软。证属脾肾两虚，宜选用的成药是（ ）。

97.某女，42岁。患滴虫、霉菌引起的阴道炎、外阴炎，症见带下量多、色黄味臭、阴部瘙痒。证属湿热下注，宜选用的成药是（ ）。

【98-100】

A.软坚散结，活血消痈

B.散结消肿，化痰止痛

C.活血化痰，燥湿清热

D.活血消肿，去腐生肌

E.温阳化湿，消肿散结

98.阳和解凝膏的功能是（ ）。

99.当归苦参丸的功能是（ ）。

100.小金丸的功能是（ ）。

三、综合分析选择题（共10题，每题1分，题目分为若干组，每组题目基于同一个临床情景、病例、实例或者案例的背景信息逐题展开。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

（一）

清肺排毒汤是国家卫生健康委和国家中医药管理局针对新型冠状病毒感染性肺炎推出的中药复方，全方由麻黄、苦杏仁、生石膏（先煎）、桂枝、泽泻、猪苓、白术、茯苓、柴胡、黄芩、姜半夏、生姜、紫菀、款冬花、射干、细辛、山药、枳实、陈皮、藿香、炙甘草等组成。中医药专家认为 COVID-19 属于中医学的“寒湿疫”，基本病机是疫毒湿寒与伏燥搏结，壅塞肺胸，损伤正气，导致气机痹阻，升降失常，元气虚衰。

101.与麻黄同为该方君药，善温肺化饮，治寒饮咳喘的药是（ ）。

A.细辛

B.陈皮

C.藿香

D.款冬花

E.炙甘草

102.方中善清肺胃之火的生石膏，与黄芩同为反佐药，其性能特点是（ ）。

A.辛甘寒，主清泄，兼透解

B.辛甘凉，主清泄，兼收敛

C.辛甘大寒，主清泄，兼透解

D.辛甘寒，主收敛，兼清泄

E.辛甘微寒，主清泄，兼透解

103.方中苦泄散，寒清解，善祛痰利咽散结，治喉中辘辘如水鸡声之痰多喘咳的药是（ ）。

A.紫菀

B.陈皮

C.枳实

D.射干

E.姜半夏

（二）

某男，20岁。素体较弱，近1月来，时发肢麻，甚则抽搐。曾在某医院就诊治疗无效。刻诊肢麻依旧，纳食及二便正常。舌淡红，苔薄腻，脉弦。证属血虚经脉失养，兼有风湿。

治以养血舒筋、祛风除湿。药用当归 12g，炒白芍 15g，酒木瓜 10g，鸡血藤 15g，炙甘草 6g，秦艽 10g，防风、防己各 10g，桑枝 30g，生牡蛎 30g（打碎，先煎）。共 6 剂，每日 1 剂，水煎服。宜避风寒，忌食生冷、着凉水。以此方加减治疗半年，身体复常。

104.方中性温，善活血补血、舒筋活络，治血痹肢麻的药是（ ）。

- A.当归
- B.防风
- C.桑枝
- D.鸡血藤
- E.防己

105.方中木瓜善益筋血、平肝舒筋，关于其性能特点的说法，错误的是（ ）。

- A.酸温祛邪扶正两相兼
- B.专入肝经
- C.舒筋祛湿生津而不燥不敛
- D.酸生津而不敛湿邪
- E.温化湿而不燥烈伤阴

106.方中秦艽，苦辛微寒，其功效不包括（ ）。

- A.祛风湿
- B.清虚热
- C.化痰止痛
- D.舒筋络
- E.利湿退黄

(三)

某男，54 岁。1 年前爪甲菲薄发软，影响工作。虽多方求治，但收效不大，刻下面黄，夜寐多梦，时有头晕，心慌，纳食与二便正常；舌淡红，苔薄白，脉细沉。血红蛋白偏低。医师诊为肝血不足、筋爪失养，治以养血补肝益筋。药用熟地黄 12g，山茱萸 10g，当归 10g，炒白芍 10g，五味子 5g（打碎），阿胶珠 10g，炒酸枣仁 15g（打碎），川芎 5g，木瓜 10g，生牡蛎 30g（打碎，先煎），夜交藤 15g。10 剂，每日 1 剂，水煎分 2 次服。以此方加减治疗数月爪甲复常。

107.方中性微温，既滋阴，又补血的药是（ ）。

- A.山茱萸
- B.炒白芍
- C.熟地黄
- D.阿胶球
- E.木瓜

108.方中均性平而具养心安神的药组是（ ）。

- A.炒酸枣仁、生牡蛎
- B.五味子、夜交藤
- C.炒酸枣仁、夜交藤
- D.五味子、生牡蛎
- E.生牡蛎、川芎

109.1 年后，患者又来就诊，因工作劳累又见心悸，怔忡，失眠健忘，食少倦怠，面黄，医师处以人参归脾丸，其除能益气补血外，又能（ ）。

- A.滋肾养肝
- B.平肝安神
- C.益肾宁心
- D.健脾宁心
- E.滋阴安神

110.人参归脾丸的使用注意事项不包括（ ）。

- A.孕妇慎用  
C.痰湿壅盛者慎用  
E.热邪内伏者慎用
- B.忌烟酒、浓茶  
D.阴虚脉数者慎用

**四、多项选择题（共 10 题，每题 1 分，每题备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，错选，少选均不得分）**

- 111.紫金锭是著名的祛暑辟秽成药，功能辟瘟解毒、消肿止痛，其主治有（ ）。  
A.乳岩  
C.丹毒  
E.疗疮疖肿
- B.疔腮  
D.喉风
- 112.罂粟壳有毒，其使用注意有（ ）。  
A.运动员慎服  
C.咳嗽初起者忌服  
E.不宜大量或久服
- B.孕妇及儿童禁用  
D.泄痢初起者忌服
- 113.安宫牛黄丸是急救的成药，为治疗高热惊厥，神昏谵语之要药，其使用注意事项有（ ）。  
A.闭证转为脱证者应立即停药  
C.肝肾功能不全者慎用  
E.服药期间忌食辛辣食物
- B.不宜过量或久服  
D.寒闭神昏者不宜服用
- 114.功能温补气血的成药有（ ）。  
A.人参养荣丸  
C.八珍颗粒  
F.当归补血丸
- B.十全大补丸  
D.人参固本丸
- 115.红景天既是中医的常用药，又是藏医的习用药，其甘补苦泄，平而偏凉，具有的功效有（ ）。  
A.清热解毒  
C.平喘  
E.活血通脉
- B.益气  
D.养血益精
- 116.沉香源于瑞香科植物，其性能特点有（ ）。  
A.温而不燥  
C.无破气之害  
E.味苦质重下行
- B.行而不泄  
D.辛香行散温通
- 117.治缺乳常用药中，能通经下乳的有（ ）。  
A.木通  
C.穿山甲  
E.王不留行
- B.路路通  
D.通草
- 118.牛黄解毒丸善清热解毒，治火热内盛，其主治有（ ）。  
A.咽喉肿痛
- B.牙龈肿痛

C.肺火咳痰

D.口舌生疮

E.目赤肿痛

119.主治阴虚，骨蒸潮热，功能退虚热，凉血的药物有（ ）。

A.青蒿

B.银柴胡

C.白薇

D.牡丹皮

E.地骨皮

120.以下桂枝茯苓丸的主治病症的是（ ）。

A.产后恶露不尽

B.癥瘕

C.乳痈

D.闭经

E.经行腹痛

金英杰医考官方公众号



# 2019 年全国执业药师职业资格考试

## 《中药学专业知识（二）》试卷

### 一、最佳选择题（共 40 题。每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最佳答案）

1. 某男，28 岁，2 天前感冒，症见恶寒发热、头痛、鼻塞、项背强痛，舌苔薄白，脉浮。医师辨证选药组方时，为减轻项背强痛症状，宜选用的药是（ ）。

- A. 葛根
- B. 白芷
- C. 藁本
- D. 桂枝
- E. 羌活

2. 某女，32 岁。咳嗽 2 天，症见痰多咳喘、色黄黏稠、咽喉肿痛，舌质红，苔黄，脉滑数。宜选用的药是（ ）。

- A. 板蓝根
- B. 金荞麦
- C. 木蝴蝶
- D. 马勃
- E. 射干

3. 某女，30 岁。平素急躁易怒，近半年又见大便秘结。宜选用的药是（ ）。

- A. 芦荟
- B. 芒硝
- C. 龙胆
- D. 火麻仁
- E. 番泻叶

4. 某男，57 岁。患高血压病 10 年，近发湿疹瘙痒。宜选用的药是（ ）。

- A. 木瓜
- B. 伸筋草
- C. 丝瓜络
- D. 豨莶草
- E. 乌梢蛇

5. 苍术不具有的功效是（ ）。

- A. 燥湿健脾
- B. 祛风湿
- C. 明目
- D. 消积
- E. 发汗

6. 金钱草是临床常用药，关于金钱草性能效用的说法，错误的是（ ）。

- A. 利尿通淋
- B. 除湿退黄
- C. 解毒消肿
- D. 善治肝胆结石
- E. 甘淡渗利，苦寒清泄

7. 某男，67 岁。症见口舌生疮、腰膝冷痛、大便溏薄。证属下元虚冷、虚阳上浮，宜选用的药是（ ）。

- A. 丁香
- B. 萆薢
- C. 干姜
- D. 肉桂
- E. 高良姜

- 8.珍珠具有安神定惊之效，内服入丸散的成人常用剂量为（ ）。  
A.0.015~0.03g  
B.0.1~1g  
C.0.05~0.09g  
D.1.5~2g  
E.3~5g
- 9.缩泉丸处方的臣药是（ ）。  
A.山药  
B.菟丝子  
C.乌药  
D.补骨脂  
E.盐益智仁
- 10.四逆汤的组成是（ ）。  
A.淡附片、生姜、炙甘草  
B.淡附片、干姜、炙甘草  
C.淡附片、炮姜、炙甘草  
D.柴胡、白芍、枳壳、甘草  
E.柴胡、赤芍、枳实、甘草
- 11.关于安宫牛黄丸的说法错误的是（ ）。  
A.功能清热解毒，止痉安神  
B.主治邪入心包，高热惊厥  
C.服药期间忌食辛辣油腻食物  
D.由闭证转为脱证者应立即停药  
E.肝肾功能不全者慎用
- 12.某男，70岁。患咳喘20余年。刻下动则气喘，自汗乏力、时发心悸、多梦、口渴，舌质淡红少苔。证属肺肾不足、心神失养，宜选用的药是（ ）。  
A.五味子  
B.天冬  
C.浮小麦  
D.山茱萸  
E.薏苡仁
- 13.某女，70岁。夏日中暑，症见头晕身热、四肢倦怠、咽干口渴、自汗心烦。宜选用的成药是（ ）。  
A.六合定中丸  
B.清暑益气丸  
C.紫金锭  
D.十滴水  
E.六一散
- 14.某女，24岁。经行腹痛，色黯，有瘀块。近日又见尿频、尿急、尿痛。宜选用的药是（ ）。  
A.石韦  
B.三七  
C.蒲黄  
D.地榆  
E.白茅根
- 15.某男，3岁。过节期间饮食无度，导致恶心呕吐，节后数天厌食、烦躁不安、口渴、脘腹胀满、大便干燥。证属食滞化热，宜选用的成药是（ ）。  
A.小儿消食片  
B.健脾消食丸  
C.小儿化食丸  
D.一捻金  
E.薯蓣丸

- 16.某女，49岁。近1年月经周期紊乱，几天前因情志抑郁，遂致失眠、心烦、焦虑、健忘。证属情志不畅、肝郁气滞，宜选用的成药是（ ）。  
A.解郁安神颗粒  
B.逍遥颗粒  
C.朱砂安神丸  
D.枣仁安神液  
E.养血安神丸
- 17.某女，52岁。患慢性支气管炎10年，受寒后引发咳嗽，经久不愈，痰少而黄、无发热，口不渴。宜选用的成药是（ ）。  
A.二母宁嗽丸  
B.强力枇杷露  
C.通宣理肺丸  
D.川贝止咳露  
E.止嗽定喘口服液
- 18.木香顺气丸既能健脾和胃，又能（ ）。  
A.宽中除满  
B.顺气化痰  
C.疏肝理气  
D.行气化湿  
E.疏肝通络
- 19.某男，27岁。暴发火眼，症见羞明多眵、红肿痛痒、迎风流泪。证属上焦火盛，宜选用的成药是（ ）。  
A.明目地黄丸  
B.八宝眼药散  
C.黄连羊肝丸  
D.明目蒺藜丸  
E.复方血栓通胶囊
- 20.某男，55岁。近期血压不稳，时有升高，伴轻度眩晕、头痛、下肢浮肿。证属肝阳上亢，伴有水肿，治宜平肝、利水，宜选用的药是（ ）。  
A.钩藤  
B.罗布麻叶  
C.天麻  
D.菊花  
E.益母草
- 21.某男，50岁。患慢性肾功能衰竭（尿毒症早期），症见少气乏力、腰膝酸软、恶心呕吐、肢体浮肿、面色萎黄、证属脾肾亏损、湿浊内停、瘀血阻滞、医师处以尿毒清颗粒，此因该成药除通腑降浊、活血化瘀外，又能（ ）。  
A.健脾燥湿  
B.凉血解毒  
C.健脾利湿  
D.理气燥湿  
E.凉血利湿
- 22.某男，36岁。乙型肝炎病毒携带者，平时纳差乏力，大便不调。近期工作繁忙，加之饮酒过量，遂致面目悉黄、胸胁胀痛、恶心、小便黄赤。医师诊为湿热黄疸。宜选用的成药是（ ）。  
A.茵栀黄口服液  
B.香连丸  
C.萆薢分清丸  
D.茵陈五苓丸  
E.消炎利胆片
- 23.某男，89岁。因倒开水不慎，左手背轻度烫伤，肿痛溃烂。宜选用的成药是（ ）。

- A.京万红软膏  
C.如意金黄散  
E.生肌玉红膏
- B.紫草膏  
D.拔毒生肌散
- 24.牛膝、川牛膝均源于苋科，虽均性平归肝肾经；但川牛膝的主治病症不包括（ ）。  
A.月经不调、痛经、经闭  
B.肝肾亏虚之腰膝酸痛、筋骨无力  
C.小便不利、淋浊涩痛  
D.肝阳上亢、头痛眩晕  
E.吐血、衄血、尿血
- 25.苦泄寒清，力猛有毒，外用吹鼻能引去湿热的药是（ ）。  
A.斑蝥  
B.轻粉  
C.铅丹  
D.瓜蒂  
E.毛茛
- 26.某男 35 岁。患痰热阻肺，症见咳嗽痰多、痰黄黏稠、胸腹满闷。宜选用的成药是（ ）。  
A.复方鲜竹沥液  
B.半夏天麻丸  
C.清气化痰丸  
D.蛇胆川贝散  
E.蜜炼川贝枇杷膏
- 27.某女，35 岁。患崩漏 2 月，症见经行腹痛、腹胀食少、神疲乏力，医师处方为熟地黄、当归、白芍、党参、炒白术、茯苓、甘草、鹿角霜、海螵蛸、益母草、醋香附、醋延胡索、砂仁、陈皮、煅赤石脂。因处方中含有海螵蛸、煅赤石脂等，如制成水丸，宜加用的药是（ ）。  
A.稻芽  
B.麦芽  
C.莱菔子  
D.神曲  
E.鸡内金
- 28.处方组成有大黄，功能消积导滞、清利湿热的，宜选用的成药是（ ）。  
A.保和丸  
B.越鞠丸  
C.六味安消散  
D.枳实导滞丸  
E.开胃健脾丸
- 29.味甘性温，不宜与热茶同服的药是（ ）。  
A.贯众  
B.雷丸  
C.槟榔  
D.使君子  
E.苦楝皮
- 30.石菖蒲辛苦温，是临床常用的开窍药，其主治不包括（ ）。  
A.胸痹心痛  
B.噤口痢  
C.心悸失眠  
D.耳鸣耳聋  
E.脘腹痞胀
- 31.地榆槐角丸既能疏风、润燥，又能（ ）。

- A.凉血，泻热
- B.凉血，息风
- C.凉血，祛湿
- D.凉血，活血
- E.凉血，排脓

32.桂枝合剂源于张仲景的桂枝汤方。关于桂枝合剂的说法，错误的是（ ）。

- A.用于风寒感冒，症见头痛发热、鼻塞、干呕
- B.服药期间忌食生冷、油腻之物
- C.表实无汗者需覆被保暖以令汗出
- D.服药后多饮热开水或热粥
- E.温病内热口渴者慎用

33.活血祛瘀药的适应证不包括（ ）。

- A.关节痹痛
- B.癥瘕积聚
- C.痈肿疮疡
- D.阴疽流注
- E.月经不调

34.某男，65岁。宿有喘病，气短，动则喘甚，小便清长，腰痛，大便艰涩排出困难。宜选用的药是（ ）。

- A.桃仁
- B.苦杏仁
- C.郁李仁
- D.核桃仁
- E.冬瓜仁

35.某男，68岁。因心衰服用地高辛不宜同时服用的成药（ ）。

- A.麝香保心丸
- B.稳心颗粒
- C.通心络胶囊
- D.速效救心丸
- E.参松养心胶囊

36.某女，55岁。素体虚弱，近日因感受风寒而致恶寒发热、头痛鼻塞、咳嗽痰多、胸闷呕逆、乏力气短。宜选用的成药是（ ）。

- A.保济丸
- B.荆防颗粒
- C.参苓白术颗粒
- D.参苏丸
- E.玉屏风颗粒

37.某男，45岁。平日喜食辛辣，脾气暴躁，近日突发头晕耳鸣、咳嗽吐衄、痰多黄稠、咽膈不利、口渴心烦，证属肝火犯肺，宜选用的成药是（ ）。

- A.导赤丸
- B.芩连片
- C.黛蛤散
- D.西黄丸
- E.新雪颗粒

38.功能杀虫、疗癣、止痒，一般不作内服的药是（ ）。

- A.儿茶
- B.硼砂
- C.土荆皮
- D.露蜂房
- E.蛇床子

39.某女,24岁。症见食量不多、气虚痰多、腹胀便溏。证属脾胃虚弱,宜选用的成药是( )。

- A.启脾丸
- B.四君子丸
- C.补中益气丸
- D.六君子丸
- E.香砂六君丸

40.某女,48岁。近期出现月经前后不定期,伴烘热出汗、眩晕耳鸣、手足心热、烦躁不安。医师诊为更年期综合征,证属肾阴虚,处以更年安片,此因该成药既能滋阴清热,又能( )。

- A.补气养血
- B.养血调经
- C.活血止痛
- D.除烦安神
- E.养心安神

二、配伍选择题(共60题,每题1分。题目分为若干组,每组题目对应同一组备选项,备选项可重复使用,也可不选用。每题只有1个备选项最符合题意)

【41-43】

- A.凉血解毒
- B.散结消肿
- C.滋阴润燥
- D.消肿排脓
- E.除烦止呕

41.天花粉除清热生津外,又能( )。

42.栀子除泻火除烦外,又能( )。

43.知母除清热泻火外,又能( )。

【44-45】

- A.地肤子
- B.蔓荆子
- C.木贼
- D.蝉蜕
- E.牛蒡子

44.某女,2岁。患风热感冒5天,近2日见音哑咽痛、惊哭夜啼,宜选用的药是( )。

45.某男,30岁。患肺热咳嗽,咯痰不爽1周,近日突发风热痒疹。宜选用的药是( )。

【46-47】

- A.正柴胡饮颗粒
- B.午时茶颗粒
- C.银翘解毒颗粒
- D.桑菊感冒片
- E.九味羌活丸

46.某男,12岁。外感风寒,内伤食积,症见恶寒发热,头痛身楚,胸脘满闷,恶心呕吐,腹痛腹泻。宜选用的成药是( )。

47.某男,24岁。患感冒,症见恶寒、发热、无汗、头重而痛,肢体酸痛,证属外感风寒夹湿,宜选用的成药是( )。

【48-49】

- A.透解郁热
- B.散结解郁
- C.解表散热
- D.消胀止痛

E.健脾消食

48.小柴胡颗粒既能疏肝和胃，又能（ ）。

49.柴胡舒肝丸既能疏肝理气，又能（ ）。

【50-52】

A.丁香

B.陈皮

C.槟榔

D.香附

E.干姜

50.某男，60岁，经常脘腹冷痛，呕吐或腹泻，喜食热饮，且时有阳痿不举，证属脾胃虚寒、肾阳亏虚，宜选用的药是（ ）。

51.某男，30岁，咳嗽月余，经治未愈，症见痰多色白、易咯兼见脘腹胀满、纳呆便溏，苔白而膩，证属痰湿内停，宜选用的药是（ ）。

52.某女，45岁，因家中琐事心情郁闷，导致脘腹胀满、乳房胀痛、经行腹痛。证属肝郁气滞，宜选用的药是（ ）。

【53-55】

A.某男，34岁，因胃肠积热而头痛眩晕、目赤耳鸣、口燥咽干、大便燥结

B.某男，42岁，因风热上攻、肺胃热盛而头晕目眩、牙齿疼痛、口舌生疮、大便秘结、小便短赤

C.某男，50岁，因肝胆湿热而头晕目赤、耳鸣耳聋、胁痛口苦、尿赤涩痛

D.某女，37岁，因火毒血热而身热烦躁、目赤口疮、牙龈肿痛、吐血、衄血、大便秘结

E.某女，25岁，因火热内盛而咽喉肿痛、牙龈肿痛、口舌生疮、目赤肿痛

53.宜选用黄连上清丸的是（ ）。

54.宜选用龙胆泻肝丸的是（ ）。

55.宜选用牛黄解毒丸的是（ ）。

【56-58】

A.香砂平胃颗粒

B.止泻灵颗粒

C.小儿消食片

D.小儿泻速停颗粒

E.肥儿丸

56.某男，2岁，患消化不良，虫积腹痛，面黄肌瘦，食少腹胀泄泻，宜选用的成药是（ ）。

57.某男，6岁，患慢性肠炎，症见大便溏泄、饮食减少、腹胀、倦怠懒言，宜选用的成药是（ ）。

58.某男，3岁，患秋季腹泻，症见大便稀薄如水、腹痛、纳差，宜选用的成药是（ ）。

【59-60】

A.鼻渊舒胶囊

B.辛芩颗粒

C.鼻炎康片

D.千柏鼻炎片

E.藿胆丸

59.某男，37岁，素有肝胆郁火，近日又见鼻流浊涕、前额头痛，宜选用的成药是（ ）。

60.某男，26岁，素体肺气不足，感受风邪出现鼻痒喷嚏、流清涕，宜选用的成药是（ ）。

【61-62】

- A.丹参  
B.五灵脂  
C.红花  
D.乳香  
E.水蛭

- 61.某女，35岁，平素痛经，近日又被蜈蚣咬伤，宜选用的药是（ ）。
- 62.某女，26岁，平素痛经，半年来又患风湿痹痛，拘挛麻木，宜选用的药是（ ）。

【63-64】

- A.白及  
B.棕榈炭  
C.小蓟  
D.地榆  
E.艾叶

- 63.某男，30岁，原患痔疮，近期过食辛辣复发，大便下血鲜红，肛门灼热，舌红。证属血热妄行，宜选用的药是（ ）。
- 64.某男，20岁，近日小便频数涩痛，色红，证属湿热下注，灼伤血络，宜选用的药是（ ）。

【65-66】

- A.桔梗  
B.葶苈子  
C.紫菀  
D.紫苏子  
E.款冬花

- 65.某女，73岁，素患咳喘，近日加重，不得平卧，兼水肿、小便不利，证属痰壅肺实，宜选用的药是（ ）。
- 66.某男，21岁，咳嗽10余日，痰多，咽痛音哑，证属肺气不宣、痰浊阻肺，选用的药是（ ）。

【67-68】

- A.天王补心丸  
B.人参归脾丸  
C.柏子养心片  
D.枣仁安神液  
E.朱砂安神丸

- 67.其女，38岁，近日心神烦乱，失眠多梦，心悸不宁，舌尖红，脉细数，证属心火亢盛、阴血不足，宜选用的成药是（ ）。
- 68.某男，30岁，半年来，心悸健忘，失眠多梦，大便干燥。证属心阴不足，宜选用的成药是（ ）。

【69-70】

- A.南沙参  
B.鳖甲  
C.北沙参  
D.百合  
E.麦冬

- 69.某女，72岁，患消渴10余年，近日又见肠燥便秘、心烦失眠，宜选用的药是（ ）。
- 70.某女，70岁，平素倦怠乏力、舌干口渴，入秋以来又见劳嗽咯血，宜选用的药是（ ）。

【71-73】

- A.砂仁  
B.阿胶



C.当归

D.炒杜仲

E.黄芩

71.某女, 25岁, 妊娠6周, 阴道少量出血, 血色鲜红, 伴眩晕心悸, 证属血虚之胎动不安, 宜选用的药是( )。

72.某女, 40岁, 妊娠7周, 腰酸、少腹坠胀、少量出血、血色淡。证属肝肾不足之胎动不安, 宜选用的药是( )。

73.某女, 28岁, 妊娠8周, 恶心呕吐, 胃脘胀满, 证属气滞之妊娠恶阻, 宜选用的药是( )。

【74-76】

A.温阳化气、利湿行水

B.疏风散寒、解表清热

C.清热利尿、补气健脾

D.清湿热、利小便

E.清热解毒、利湿通淋、益肾

74.某男, 35岁, 患慢性肾炎2年, 症见浮肿、腰痛、乏力、小便不利。医师选用肾炎四味片治疗, 此因肾炎四味片的功能是( )。

75.某女, 60岁, 患水肿, 症见小便不利、水肿腹胀、呕逆泄泻、渴不思饮。医师选用五苓散治疗, 此因五苓散的功能是( )。

76.某男, 52岁, 患黄疸月余, 症见身目发黄, 脘腹胀满, 小便不利。医师选用茵陈五苓丸治疗, 此因茵陈五苓丸的功能是( )。

【77-78】

A.芡实

B.海螵蛸

C.椿皮

D.桑螵蛸

E.莲子肉

77.某女, 50岁, 体胖, 畏寒便溏, 患崩漏、带下清稀、胃痛吞酸。宜选用的药是( )。

78.某女, 45岁, 体胖, 患湿热赤白带下与血热崩漏, 宜选用的药是( )。

【79-80】

A.芎菊上清丸

B.川芎茶调散

C.脑立清丸

D.牛黄至宝丸

E.正天丸

79.某女, 38岁, 有头痛病史, 前日不慎受风头痛遂作, 伴鼻塞、恶风身热。证属外感风邪, 宜选用的成药是( )。

80.某男, 48岁, 患高血压病, 症见头晕目眩、耳鸣口苦、心烦难寐, 证属肝阳上亢, 宜选用的成药是( )。

【81-83】

A.心可舒胶囊

B.通心络胶囊

C.益心舒胶囊

D.冠心苏合胶囊

E.丹七片

81 某女，75 岁。患冠心病心绞痛、高血脂、高血压、心律失常 2 年，刻下胸闷心悸，头晕头痛，颈项疼痛。证属气滞血瘀，宜选用的成药是（ ）。

82. 某男，80 岁，患冠心病数年，刻下胸痛胸闷、心悸气短、口干，舌红少苔，脉结代。证属气阴两虚、瘀血阻脉，宜选用的成药是（ ）。

83 某男，65 岁。患冠心病 5 年，刻下胸闷、心前区疼痛。证属寒凝气滞，心脉不通，宜选用的成药是（ ）。

【84-86】

- A. 银柴胡
- B. 胡黄连
- C. 白薇
- D. 牡丹皮
- E. 地骨皮

84. 某女，25 岁。产后 5 天，发热，血淋。宜选用的药是（ ）。

85. 某男，4 岁。患疳热日久，近见咽喉肿痛。宜选用的药是（ ）。

86. 某男，5 岁。近患肺热咳嗽，血热衄血。宜选用的药是（ ）。

【87-89】

- A. 二陈丸
- B. 止嗽定喘口服液
- C. 清肺抑火丸
- D. 礞石滚痰丸
- E. 半夏天麻丸

87. 某男，45 岁。自诉咳喘数年，每至夏天，咳喘频发。刻下咳嗽、痰黄黏稠、口干咽痛、大便干燥，舌红，苔黄，脉弦滑数。证属痰热阻肺，宜选用的成药是（ ）。

88. 某女，40 岁。患急性支气管炎，症见身热口渴、咳嗽痰盛、喘促气逆、胸膈满闷。证属表寒里热，宜选用的成药是（ ）。

89. 某女 39 岁。患精神分裂症，症见癫狂惊悸、大便秘结，舌红，苔黄厚而干，脉弦滑。证属痰火扰心，宜选用的成药是（ ）。

【90-92】

- A. 妇科十味片
- B. 妇炎平胶囊
- C. 白带丸
- D. 千金止带丸
- E. 女金丸

90. 某女，39 岁。患带下病。症见带下量多、色黄、有味。内服宜选用的成药是（ ）。

91. 某女，35 岁。患月经不调。症见行经后期、经水量少、有血块、小腹疼痛、血块排出后痛减，经前双乳胀痛、烦躁、食欲不振、内服宜选用的成药是（ ）。

92. 某女，45 岁。患月经不调、带下病。症见月经先后不定期、量多、色淡无块，带下量多、色白清稀、神疲乏力、腰膝酸软。内服宜选用的成药是（ ）。

【93-95】

- A. 瓜蒌
- B. 枇杷叶
- C. 芥子
- D. 桑白皮
- E. 白果

- 93.某男, 70岁。咳嗽气喘多年, 兼见尿频尿多。证属肺气不敛, 宜选用的药是( )。
- 94.某男, 55岁。有冠心病史, 经常感到胸闷作痛, 痰多而黄。证属痰热胸痹, 宜选用的药是( )。
- 95.某男, 50岁。近来咳嗽不止, 痰稠不易咳出。证属邪热伤肺, 宜选用的药是( )。

【96-98】

- A.桑寄生  
C.防己  
E.秦艽
- B.草薢  
D.千年健

- 96.某男, 45岁。既患湿热黄疸, 又患风湿痹痛, 舌红苔黄。宜选用的药是( )。
- 97.某男, 35岁。患风湿热痹, 两足浮肿疼痛尿少。宜选用的药是( )。
- 98.某女, 30岁。既往有慢性关节炎史, 妊娠6个月, 不慎受凉, 两膝关节酸痛而僵, 久坐加重, 活动或温暖减轻。宜选用的药是( )。

【99-100】

- A.舒筋活血片  
C.小活络丸  
E.木瓜丸
- B.痛风定胶囊  
D.活血止痛散

- 99.某男, 42岁。数月前因跌扑损伤导致筋骨疼痛, 伴肢体拘挛, 腰背酸痛, 宜选用的成药是( )。
- 100.某女, 52岁。患痹证多年, 症见肢体关节疼痛, 入夜尤甚, 关节屈伸不利、麻木拘挛。宜选用的成药是( )。

三、综合分析选择题(共10题, 每题1分, 题目分为若干组, 每组题目基于同一个临床情景、病例、实例或者案例的背景信息逐题展开。每题的备选项中, 只有1个最符合题意)

(一)

某女, 15岁。1月前因急性阑尾炎而住院手术治疗, 刀口愈合良好。出院后出现便秘, 4至5日排便1次。服通便西药乏效, 遂来求治, 刻下除便秘外, 又见食欲不振, 脘腹胀满, 口干口苦, 饮水多, 喜食凉酸之物, 乏力, 月经正常, 舌红, 苔薄白微腻, 脉滑数。证属热结便秘, 气滞湿阻。治以泻热通肠, 行气化湿。

药用制大黄10g, 枳实10g, 瓜蒌30g, 郁李仁12g(打碎), 佩兰10g, 陈皮10g, 炒神曲12g, 生白术10g。3剂, 每日1剂, 水煎服。忌食辛辣油腻, 宜多食蔬菜。

二诊, 大便仍干, 3日1行。纳增, 脘胀减, 食后噎气, 口微苦而干, 舌红苔薄黄腻, 脉弦滑。原方改制大黄为生大黄10g(后下), 去郁李仁, 炒神曲, 加决明子30g(打碎), 厚朴6g, 炒莱菔子12g(打碎), 清半夏10g, 续进3剂。

101.医师为增强制大黄的泻热通肠之力, 首诊方即配用了大剂量的瓜蒌, 二诊方又去郁李仁, 加用量的决明子, 此因瓜蒌与决明子均能( )。

- A.养血, 润肠通便, 善治肠燥便秘  
B.生津, 润肠通便, 善治肠燥便秘

- C.清热，润肠通便，善治肠燥便秘  
D.滋阴，润肠通便，善治津枯肠燥便秘  
E.行气，润肠通便，善治热结肠燥便秘

102.医师在方中投用佩兰，此因佩兰的药性与功效分别是（ ）。

- A.性凉，化湿  
B.性平，化湿  
C.性温，化湿  
D.性微温，化湿  
E.性微寒，化湿

103.三诊，大便通畅，口苦，仍脘腹胀满，纳欠佳，乏力。治则调整为健脾，行气，开胃。原方去生大黄、瓜蒌、厚朴，加太子参 15g，茯苓 15g，鸡内金 10g，续进 7 剂。其中，投用鸡内金是因其功效是（ ）。

- A.健脾消食  
B.降气消食  
C.运脾消食  
D.醒脾消食  
E.温脾消食

### (二)

某女，38 岁。剖宫产生育一子，产后乳房结块、红热疼痛，西医诊断为乳腺炎。因不愿使用抗生素治疗，遂求助中医。又因不便煎药，要求服用中成药，医师处以乳癖消胶囊。

104.乳癖消胶囊的功能是（ ）。

- A.软坚散结，活血消痈，清热解毒  
B.化痰，软坚，散结  
C.散结消肿，化瘀止痛  
D.温阳化湿，消肿散结  
E.活血消肿，清热燥湿

105.乳癖消胶囊的药物组成中有蒲公英，其苦寒清泄，甘寒清解，除清解热毒外，又能（ ）。

- A.化痰，通乳  
B.活血，通乳  
C.活血，化痰  
D.利湿，通乳  
E.活血，利湿

106.经治疗，乳房结块、红热疼痛已痊愈 2 年，后因乳腺增生前来就诊。医师处以小金丸。

关于使用小金丸注意事项的说法，错误的是（ ）。

- A.孕妇禁用  
B.疮疡阳证者禁用  
C.哺乳期妇女禁用  
D.脾胃虚弱者禁用  
E.肝肾功能不全者慎用

### (三)

某男，45 岁。消渴病史 2 年，症见头晕耳鸣、腰膝酸软、骨蒸潮热、盗汗遗精。医师以六味地黄丸为治。

107.医师处以六味地黄丸，是因其主治是（ ）。

- A.肾阴亏损  
B.精血不足  
C.气血两虚  
D.阴虚火旺  
E.肺肾阴亏

108.六味地黄丸全方配伍三补三泻，其中能泻肝火、退虚热的药是（ ）。

- A.熟地黄  
C.牡丹皮  
E.茯苓
- B.泽泻  
D.山药

109.患者服上药后，病情稳定。2月后，患者又来就诊，症见潮热盗汗、咽干咳血、眩晕耳鸣、腰膝酸软。宜选用的成药是（ ）。

- A.河车大造丸  
C.十全大补丸  
E.玉泉丸
- B.知柏地黄丸  
D.麦味地黄丸

110.2年后，患者再来就诊。症见眩晕耳鸣、羞明畏光、迎风流泪、视物昏花。宜选用的成药是（ ）。

- A.左归丸  
C.杞菊地黄丸  
E.青娥丸
- B.右归丸  
D.大补阴丸

四、多项选择题（共10题，每题1分，每题备选项中，有2个或2个以上符合题意，错选，少选均不得分）

111.既散外风又息内风的药有（ ）。

- A.地龙  
C.天麻  
E.僵蚕
- B.防风  
D.蒺藜

112.既治肝阳上亢之头晕目眩，又治心神不安之心悸失眠的药有（ ）。

- A.珍珠母  
C.石决明  
E.牡蛎
- B.龙骨  
D.琥珀

113.既能活血，又能利尿的药有（ ）。

- A.茜草  
C.益母草  
E.海金沙
- B.瞿麦  
D.王不留行

114.冠心苏合丸的使用注意事项有（ ）。

- A.孕妇禁用  
C.阴虚火旺者禁用  
E.出血性疾患慎用
- B.胃溃疡患者慎用  
D.肾脏疾病者慎用

115.某男，18岁，2周前出现咽痛、全身酸楚、鼻塞流涕、微恶风寒，继而咳嗽、咯痰。刻下仍时流清涕、咽中不适、咳嗽微喘、咯吐稀白痰，苔白、脉浮滑。医师处以小青龙糖浆，此成药处方的君药有（ ）。

- A.麻黄  
B.干姜

C.五味子

D.法半夏

E.桂枝

116.白芍的主治有（ ）。

A.自汗盗汗

B.阴虚燥咳

C.阳亢眩晕

D.血虚萎黄

E.四肢拘急作痛

117.远志的药理作用有（ ）。

A.抗菌

B.祛痰

C.抗惊厥

D.保肝

E.降血压

118.某男，48岁，因饥饱劳伤导致肾阳虚泄泻，症见肠鸣腹胀，五更泄泻、食少不化、久泻不止、面黄肢冷。医师处以四神丸。其处方组成的佐药有（ ）。

A.大枣

B.制吴茱萸

C.煨肉豆蔻

D.醋五味子

E.盐炒补骨脂

119.某男，62岁，干咳少痰，咽喉干痛、夜晚尤甚，舌红，脉细数。医师处以养阴清肺丸，该成药的功能有（ ）。

A.止咳祛痰

B.敛肺止咳

C.养阴润燥

D.清肺利咽

E.清肺化痰

120.某男，61岁，形体偏瘦，口干夜甚，习惯性便秘，大便数日1行，干结难下，舌微红少津。证属阴虚肠燥。宜选用的药有（ ）。

A.黄精

B.沙苑子

C.玄参

D.知母

E.生地黄

# 2020 年全国执业药师职业资格考试

## 《中药学专业知识（二）》真题参考答案

### 一、最佳选择题

1.【答案】B

【解析】紫苏的主治病证：（1）风寒感冒，咳嗽胸闷。（2）脾胃气滞证。（3）气滞胎动证。（4）食鱼蟹中毒引起的腹痛吐泻。

2.【答案】C

【解析】半边莲功效：清热解毒，利水消肿。半枝莲功效：清热解毒，散瘀止血，利水消肿。

3.【答案】E

【解析】千金子主治病证：（1）水肿，鼓胀。（2）癥瘕，经闭。（3）顽癣、赘疣，毒蛇咬伤。

4.【答案】D

【解析】雷公藤功效：祛风除湿，活血通络，消肿止痛，杀虫解毒。

5.【答案】A

【解析】厚朴主治病证：（1）湿阻中焦、脾胃气滞之脘腹胀满。（2）食积或便秘脘腹胀满。（3）咳喘痰多。

6.【答案】B

【解析】瞿麦功效：利尿通淋，破血通经。主治病证：（1）热淋，血淋，石淋。（2）瘀血经闭。

7.【答案】B

【解析】白果功效：敛肺平喘，止带缩尿。主治病证：（1）咳喘气逆痰多。（2）白浊，带下，尿频遗尿。

8.【答案】D

【解析】薯蓣丸功能：调理脾胃，益气和营。主治：气血两虚，脾肺不足所致的虚劳、胃脘痛、痹病、闭经、月经不调。

9.【答案】C

【解析】芡实配金樱子：芡实甘涩性平，补涩两兼，功善补肾固涩；金樱子酸涩性平，功专固涩下焦。两药相配，具有补肾固涩止遗之功，治肾虚遗精、带下。

10.【答案】B

【解析】全蝎功效：息风止痉，攻毒散结，通络止痛。

11.【答案】B

【解析】麦芽功效：消食和中，回乳，疏肝。

12.【答案】A

【解析】石菖蒲的功效为开窍宁神，化湿和胃。

13.【答案】A

【解析】连花清瘟胶囊主治流行性感冒证属热毒袭肺。

14.【答案】B

【解析】养阴清肺口服液，善治阴虚燥咳，方中地黄质润甘滋，善养阴生津，清热凉血，滋养少阴本质之不足，《本草经疏》云其：“乃补肾家之要药，益阴血之上品”故为君药。

15.【答案】C

【解析】麻仁胶囊中君药为火麻仁，臣药为大黄，苦杏仁，炒白芍，增强君药润肠通便之功，清泻肠热。

16.【答案】C

【解析】露蜂房功效：攻毒杀虫、祛风止痛。

17.【答案】C

【解析】导赤丸主治火热内盛所致病证，功能清热泻火，利尿通便。

18.【答案】B

【解析】仙鹤草功效：收敛止血，止痢，截疟，解毒，杀虫，补虚。主治病证：（1）咯血，衄血，吐血，尿血，便血，崩漏。（2）久泻，久痢。（3）疟疾，痈肿疮毒。（4）滴虫性阴道炎所致的阴痒带下。（5）脱力劳伤。

19.【答案】C

【解析】朱砂安神丸主治心火亢盛，阴血不足所致的心神不宁。

20.【答案】C

【解析】血府逐瘀口服液主治：气滞血瘀所致的胸痹、头痛日久、痛如针刺而有定处、内热烦闷、心悸失眠、急躁易怒。

21.【答案】D

【解析】清暑益气丸主治：中暑受热，气津两伤，症见头晕身热、四肢倦怠、自汗心烦、咽干口渴。

22.【答案】A

【解析】养胃舒颗粒：益气养阴、健脾和胃、行气导滞。用于脾胃气阴两虚所致的胃痛，症见胃脘灼热疼痛、痞胀不适、口干口苦、纳少消瘦、手足心热；慢性胃炎见上述证候者。

23.【答案】D

【解析】五苓散药物组成：泽泻、茯苓、猪苓、炒白术、肉桂。

24.【答案】A

【解析】雷丸功效：杀虫消积。本品苦寒，脾胃虚寒者慎服。其杀虫成分为蛋白酶，受热（60℃左右）或酸作用下易被破坏失效，而在碱性环境中使用则作用最强，故入煎剂无驱绦虫作用。

25.【答案】B

【解析】刺五加功效：补气健脾，益肾强腰，养心安神，活血通络。主治病证：（1）脾虚乏力，食欲不振，气虚浮肿。（2）肾虚腰膝酸软，小儿行迟（3）心悸气短，失眠多梦，健忘。（4）胸痹心痛，痹痛日久，跌打肿痛。



26.【答案】A

【解析】郁金：辛、苦，寒。归心、肝、胆、肺经。本品辛行散，苦泄降，寒清凉，入心、肝、胆、肺经。走血走气，既活血止痛，又疏肝行气解郁，还清心凉血而止血、醒神、利胆退黄，为活血行气凉血之要药。凡血瘀气滞有热、肝郁化火、血热出血、热扰心神及湿热郁闭心窍，皆可酌选。

27.【答案】D

【解析】天麻钩藤颗粒由天麻、钩藤、石决明、栀子、黄芩、牛膝、杜仲（盐炒）、益母草、桑寄生、首乌藤、茯苓组成。其中，天麻钩藤共为君药，石决明为臣药，盐杜仲、栀子、黄芩、杜仲、益母草、桑寄生、首乌藤、茯苓七药为佐药，牛膝为使药。

28.【答案】A

【解析】固本益肠片功能：健脾温肾，涩肠止泻。主治：脾肾阳虚所致的泄泻，症见腹痛绵绵、大便清稀或有黏液或黏液血便、食少腹胀、腰酸乏力、形寒肢冷、舌淡苔白、脉虚，慢性肠炎见上述证候者。

29.【答案】A

【解析】华佗再造丸功能：活血化瘀，化痰通络，行气止痛。

30.【答案】A

【解析】四逆散功能：透解郁热，疏肝理脾。用于肝气郁结、肝脾不和所致的胁痛、痢疾、症见脘腹胁痛、热厥手足不温，泻痢下重。

31.【答案】B

【解析】辛芩颗粒功能：益气固表，祛风通窍。

32.【答案】A

【解析】梅花主治病证：（1）肝胃气滞之胁肋胃脘胀痛、噎气。（2）梅核气。

33.【答案】B

【解析】一捻金功能：消食导滞，祛痰通便。

34.【答案】A

【解析】儿茶功效：收湿敛疮，生肌止血，活血止痛，清肺化痰。

35.【答案】B

【解析】消银颗粒主治：血热风燥型白疮和血虚风燥型白疮。症见皮疹为点滴状，基底鲜红色，表面覆有银白色鳞屑，或皮疹表面覆有较厚的银白色鳞屑、较干燥、基底淡红色、瘙痒较甚。

36.【答案】C

【解析】宫血宁胶囊功能：凉血止血，清热除湿，化瘀止痛。

37.【答案】C

【解析】朱砂，本品有毒，用量为0.1~0.5g，不入煎剂。

38.【答案】D

【解析】仙灵骨葆胶囊主治：肝肾不足，瘀血阻络所致的骨质疏松症，症见腰脊疼痛、足膝酸软、乏力。

39.【答案】B

【解析】丁香功效：温中降逆，温肾助阳。主治病证：（1）中寒呃逆、呕吐、泄泻，脘腹冷痛。（2）肾阳虚之阳痿、宫冷。

40.【答案】D

【解析】六味安消散使用注意：对本品过敏者忌服。脾胃虚寒之胃痛、便秘及热结血瘀痛经者慎用。孕妇慎用。服药期间，饮食宜清淡，忌食辛辣刺激性食物，戒烟酒。

## 二、配伍选择题

【41-42】E、D

【解析】急支糖浆主治：外感风热所致的咳嗽，症见发热、恶寒、胸脘满闷、咳嗽咽痛；急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作见上述证候者。止嗽定喘口服液主治：表寒里热，身热口渴，咳嗽痰盛，喘促气逆，胸膈满闷；急性支气管炎见上述证候者。

【43-44】C、C

【解析】菟丝子主治病证：（1）肾虚腰膝酸痛、阳痿、滑精、尿频、白带过多。（2）肝肾不足的目暗不明。（3）脾虚便溏或泄泻。（4）肾虚胎漏，胎动不安。（5）阴阳两虚的消渴。

【45-46】E、D

【解析】明目上清片主治：外感风热所致的暴发火眼、红肿作痛、头晕目眩、眼边刺痒、大便燥结、小便赤黄。明目蒺藜丸主治：上焦火盛引起的暴发火眼、云蒙障翳、羞明多眵、眼边赤烂、红肿痛痒、迎风流泪。

【47-49】E、D、C

【解析】紫菀用法：内服：煎汤，或入丸散。外感暴咳宜生用，肺虚久咳宜蜜炙用。枇杷叶用法用量：内服：煎汤，或入丸散。止咳宜蜜炙用，止呕宜生用。桑白皮用法：内服：煎汤，或入丸散。泻肺平喘宜蜜炙用，利水消肿宜生用。

【50-52】E、D、B

【解析】地锦草功效：清热解毒，活血止血，利湿退黄。主治病证：（1）热毒泻痢，疮疖痈肿，毒蛇咬伤。（2）咯血，尿血，便血，崩漏。（3）湿热黄疸。垂盆草功效：清热解毒，利湿退黄。主治病症：（1）疮疡肿毒，毒蛇咬伤，水火烫伤。（2）湿热黄疸，水肿兼热，小便不利。秦皮功效：清热解毒，燥湿止带，清肝明目。主治病证：（1）湿热泻痢。（2）赤白带下。（3）目赤肿痛，目生翳膜。

【53-54】D、A

【解析】理中丸的功能：温中散寒，健胃。四逆汤的功能：温中祛寒，回阳救逆。

【55-56】A、B

【解析】防风通圣丸功能：解表通里，清热解毒。主治：外寒内热，表里俱实，恶寒壮热，头痛咽干，小便短赤，大便秘结，瘰疬初起，风疹湿疮。当归龙荟丸功能：泻火通便。主治：

肝胆火旺所致的心烦不宁、头晕目眩、耳鸣耳聋、肋肋疼痛、脘腹胀痛、大便秘结。

【57-58】A、C

【解析】莪术与三棱均具有的功效是破血行气，消积止痛；乳香与没药均具有的功效是活血止痛，消肿生肌。

【59-61】D、C、A

【解析】香加皮含有强心苷，大剂量可引起心律失常、全身震颤，甚至死亡。豨莶草生用或大剂量用易致呕吐，故内服不宜过量。川乌因酒浸毒性增强，而不宜浸酒饮用。

【62-64】D、C、E

【解析】痛风定胶囊功能：清热祛湿，活血通络定痛。小活络丸功能祛风散寒，化痰除湿，活血止痛。天麻丸功能：祛风除湿，通络止痛，补益肝肾。

【65-66】B、A

【解析】正柴胡饮颗粒功能：发散风寒、解热止痛。主治：外感风寒所致的感冒，症见发热恶寒、无汗、头痛、鼻塞、喷嚏、咽痒咳嗽、四肢酸痛；流行性感冒初起、轻度上呼吸道感染见上述证候者。羚羊感冒胶囊功能：清热解表。主治：流行性感冒属风热证，症见发热恶风、头痛头晕、咳嗽、胸闷、咽喉肿痛。

【67-69】C、B、E

【解析】鹭鸶咯丸的功能：宣肺，化痰，止咳。小儿化毒散的功能：清热解毒，活血消肿。解肌宁嗽丸的功能：解表宣肺，止咳化痰。

【70-71】D、D

【解析】元胡止痛片和九气拈痛丸的功能：理气，活血，止痛。

【72-73】E、D

【解析】五子衍宗丸主治：肾虚精亏所致的阳痿不育、遗精早泄、腰痛、尿后余沥。右归丸主治：肾阳不足，命门火衰，腰膝酸冷，精神不振，怯寒畏冷，阳痿遗精，大便溏薄，尿频而清。

【74-75】C、D

【解析】化橘红：辛、苦，温，功效：理气宽中，燥湿化痰，消食。橘红：辛、苦，温，功效：行气宽中，燥湿化痰，发表散寒。

【76-78】E、A、C

【解析】茵陈的性能特点：本品苦微寒清利，气清香疏理，入脾、胃与肝、胆经。善清利湿热而退黄，为治黄疸之要药，无论阳黄、阴黄皆宜。兼止痒，治湿疮、湿疹瘙痒。金钱草甘、淡，微寒，为治湿热黄疸、肝胆结石、石淋之佳品。还能清热解毒而消肿，为治疮肿、蛇伤所常用。连钱草：辛、微苦，微寒，主治病证：（1）石淋，热淋。（2）湿热黄疸。（3）疮痈肿痛，跌打损伤。

【79-80】A、C

【解析】北刘寄奴：苦，凉，功效：活血祛瘀，通经止痛，凉血止血，清热利湿。刘寄奴：苦、辛，温，功效：破血通经，散寒止痛，消食化积。

【81-83】C、A、D

【解析】癃闭舒胶囊功能：益肾活血，清热通淋。主治：肾气不足、湿热瘀阻所致的癃闭，症见腰膝酸软、尿频、尿急、尿痛、尿线细，伴小腹拘急疼痛；前列腺增生症见上述证候者。三金片功能：清热解毒，利湿通淋，益肾。主治：下焦湿热所致的热淋，症见小便短赤、淋漓涩痛、尿急频数。急慢性肾盂肾炎、膀胱炎、尿路感染见上述证候者。癃清片功能：清热解毒，凉血通淋。主治：下焦湿热所致的热淋，症见尿频、尿急、尿痛、腰痛、小腹坠胀。亦用于慢性前列腺炎之湿热蕴结兼瘀血证，症见小便频急，尿后余沥不尽，尿道灼热，会阴少腹腰骶部疼痛或不适等。

【84-86】C、E、A

【解析】艾叶配香附：两药相配，既疏肝理气，又散寒暖宫、调经止痛，治肝郁气滞、宫寒痛经。艾叶配阿胶：两药相合，既养血止血，又散寒暖宫调经，治崩漏下血属血虚有寒之证。白及配海螵蛸：两药相合，功能收敛止血、生肌敛疮，治胃、十二指肠溃疡之吐血、便血效佳。

【87-89】B、C、D

【解析】龟甲功效：滋阴潜阳，益肾健骨，养血补心，凉血止血。主治病证：（1）阴虚阳亢之头晕目眩，热病伤阴之虚风内动。（2）阴虚发热。（3）肾虚腰膝痿弱、筋骨不健、小儿囟门不合。（4）心血不足之心悸、失眠、健忘。（5）血热崩漏、月经过多。麦冬功效：润肺养阴，益胃生津，清心除烦，润肠通便。主治病证：（1）肺热燥咳痰黏，阴虚劳嗽咯血。（2）津伤口渴，内热消渴。（3）心阴虚、心火旺的心烦失眠。（4）肠燥便秘。南沙参功效：清肺养阴，祛痰，益气。主治病证：（1）肺热燥咳有痰，阴虚劳嗽咯血。（2）气阴两伤的舌干口渴。

【90-91】A、C

【解析】菊花功效：疏散风热，平肝明目，清热解毒。主治：（1）风热感冒，温病初起。（2）风热或肝火上攻所致的目赤肿痛。（3）肝阴虚的眼目昏花。（4）风热头痛，肝阳头痛、眩晕。（5）热毒疮肿。牛蒡子功效：疏散风热，宣肺利咽，解毒透疹，消肿疗疮。主治：（1）风热感冒，温病初起。（2）风热或肺热咳嗽、咯痰不畅，咽喉肿痛。（3）麻疹不透，风热疹痒。（4）痈肿疮毒，疔腮。此外，长于清解热毒与滑利二便，凡风热、热毒、肺热、痰热所致病证皆宜，兼二便不利者尤佳。

【92-94】E、C、B

【解析】决明子功效：清肝明目，润肠通便。主治：（1）肝热或肝经风热之目赤肿痛、羞明多泪，目暗不明。（2）热结肠燥便秘。青葙子功效：清肝泻火，明目退翳。主治：肝火上炎，目赤肿痛，目生翳膜。夏枯草功效：清肝明目，散结消肿。主治：（1）肝阳或肝火上升之头目眩晕。（2）目赤肿痛，目珠夜痛。（3）痰火郁结之瘰疬、癭瘤。

【95-97】A、D、E

【解析】坤宝丸功能：滋补肝肾，养血安神。主治：肝肾阴虚所致的绝经前后诸证，症见烘热汗出、心烦易怒、少寐健忘、头晕耳鸣、口渴咽干、四肢酸楚；更年期综合征见上述证候者。千金止带丸功能：健脾补肾，调经止带。主治：脾肾两虚所致的月经不调、带下病，症见月经先后不定期、量多或淋漓不净、色淡无块，或带下量多、色白清稀、神疲乏力、腰膝酸软。妇炎平胶囊功能：清热解毒，燥湿止带，杀虫止痒。主治：湿热下注所致的带下病、阴痒，症见带下量多、色黄味臭、阴部瘙痒；滴虫、霉菌、细菌引起的阴道炎、外阴炎见上

述证候者。

【98-100】E、C、B

【解析】阳和解凝膏功能：温阳化湿，消肿散结。当归苦参丸功能：活血化瘀，燥湿清热。小金丸功能：散结消肿，化瘀止痛。

### 三、综合分析题

101.【答案】A

【解析】细辛功效：祛风散寒，通窍，止痛，温肺化饮。主治：（1）风寒表证（尤宜鼻塞、头痛、肢体疼痛较甚者），阳虚外感。（2）鼻渊头痛。（3）头风头痛，牙痛，风寒湿痹痛。（4）寒饮咳喘。

102.【答案】C

【解析】生石膏性能特点：本品生用辛甘大寒，主清泄，入肺、胃经，兼透解，既善清泄气分实热和肺胃实火，又兼能解肌透热，热去则烦除、津生渴止，为治气分高热和肺胃实火之要药。煅后涩凉，主收敛，兼清泄，外用能收敛生肌，兼以清热，为治疮疡湿疹所常用。

103.【答案】D

【解析】射干性能特点：本品苦泄散，寒清解，有小毒，力较强，入肺、肝经。既清热降火而消肿解毒，又散瘀祛痰而消结除癥。善治热结痰瘀之咽喉肿痛、痰饮咳喘（喉中辘辘如水鸡声）、久疟痞母、闭经、痈肿、瘰疬、癥瘕等。

104.【答案】D

【解析】鸡血藤功效：活血补血，调经止痛，舒筋活络。主治：（1）月经不调，痛经，经闭，跌打损伤。（2）血虚萎黄。（3）手足麻木，肢体瘫痪，风湿痹痛。

105.【答案】B

【解析】木瓜性能特点：酸温祛邪扶正两相兼，舒筋祛湿生津而不燥不敛，酸生津而不敛湿邪，温化湿而不燥烈伤阴。入肝经，益精血而平肝舒筋；入脾经，生津开胃、祛湿和中。

106.【答案】C

【解析】秦艽功效：祛风湿，舒筋络，清虚热，利湿退黄。

107.【答案】C

【解析】熟地黄功效：补血滋阴，补精益髓。味甘，性微温。

108.【答案】C

【解析】方中具有安神作用的有：五味子、酸枣仁、夜交藤、牡蛎。五味子性温宁心安神，酸枣仁性平养心安神，夜交藤性平养心安神，牡蛎性微寒镇静安神。

109.【答案】D

【解析】人参归脾丸功能：益气补血，健脾宁心。主治：心脾两虚、气血不足所致的心悸、怔忡、失眠健忘、食少体倦、面色萎黄，以及脾不统血所致的便血、崩漏、带下。

110.【答案】A

【解析】人参归脾丸注意事项：热邪内伏、阴虚脉数以及痰湿壅盛者慎用。服药期间，应进食营养丰富而易消化吸收的食物，饮食有节；忌食生冷食物，忌烟酒、浓茶；保持精神舒畅，

劳逸适度；忌思虑过度，避免恼怒、抑郁、惊恐等不良情绪。

#### 四、多项选择题

111. 【答案】BCDE

【解析】紫金锭功能：辟瘟解毒，消肿止痛。主治：中暑，脘腹胀痛，恶心呕吐，痢疾泄泻，小儿痰厥；外治疗疮疖肿，疔腮，丹毒，喉风。

112. 【答案】ABCDE

【解析】罂粟壳使用注意：本品酸涩收敛，故咳嗽与泻痢初起者忌服。有毒并易成瘾，不宜大量或久服。孕妇及儿童禁用。运动员慎服。

113. 【答案】ABCDE

【解析】安宫牛黄丸注意事项：孕妇禁用。寒闭神昏者不宜使用。因其含有毒的朱砂、雄黄，故不宜过量或久服，肝肾功能不全者慎用。服药期间，忌食辛辣食物。在治疗过程中如出现肢寒畏冷、面色苍白、冷汗不止、脉微欲绝，由闭证变为脱证者应立即停药。高热神昏，中风昏迷等口服本品困难者，当鼻饲给药。

114. 【答案】AB

【解析】人参养荣丸功能：温补气血。十全大补丸功能：温补气血。

115. 【答案】BCE

【解析】红景天功效：益气，平喘，活血通脉。

116. 【答案】ABCDE

【解析】沉香性能特点：本品辛香行散温通，味苦质重下行。入脾、胃经，既行气温中而止痛，又降胃气而止呕。入肾经，善温肾纳气平喘。集理气、降逆、纳气于一身，且温而不燥、行而不泄，无破气之害，故为理气良药。

117. 【答案】ABCE

【解析】下乳药：木通、路路通、通草、王不留行、穿山甲、冬葵子。路路通功效：祛风活络，利水，通经下乳，止痒。木通功效：利水通淋，泄热，通经下乳。通草功效：利水清热，通气下乳。冬葵子功效：利水通淋，下乳，润肠通便。穿山甲功效：活血消癥，通经下乳，消肿排脓。王不留行功效：活血通经，下乳消肿，利尿通淋。

118. 【答案】ABDE

【解析】牛黄解毒丸功能：清热解毒。主治：火热内盛所致的咽喉肿痛、牙龈肿痛、口舌生疮、目赤肿痛。

119. 【答案】ACDE

【解析】青蒿功效：退虚热，凉血，解暑，截疟。白薇功效：退虚热，凉血清热，利尿通淋，解毒疗疮。牡丹皮功效：清热凉血，活血散瘀，退虚热。地骨皮功效：退虚热，凉血，清肺降火，生津。银柴胡功效：退虚热，清疳热。

120. 【答案】ABDE

【解析】桂枝茯苓丸功效：活血，化瘀，消癥。主治：妇人素有癥块，或血瘀经闭，行经腹痛，以及产后恶露不尽等。

# 2019 年全国执业药师职业资格考试

## 《中药学专业知识（二）》真题参考答案

### 一、最佳选择题

1.【答案】A

【解析】葛根既疏散肌腠经络之邪气，能解肌发表退热，为治项背强痛之要药。

2.【答案】E

【解析】射干善清解散结、祛痰利咽。主治咽喉肿痛，属热结痰盛者尤宜；兼治痰多咳喘、久疟痞母、经闭及痈肿瘰疬。

3.【答案】A

【解析】芦荟功效：泻下，清肝，杀虫。主治：（1）热结便秘，肝经实火，肝热惊风。（2）小儿疳积，虫积腹痛。（3）癣疮（外用）。

4.【答案】D

【解析】豨薟草功效：祛风湿，通经络，清热解毒，降血压。主治病证：（1）风湿痹证，肢体麻木。（2）中风手足不遂。（3）痈肿疮毒，湿疹瘙痒。（4）高血压病。

5.【答案】D

【解析】苍术功效：燥湿健脾，祛风湿，发汗，明目。

6.【答案】E

【解析】金钱草性能特点：本品甘淡渗利，微寒能清。入肾与膀胱经，善利水通淋、排除结石，为治砂淋、石淋之要药；入肝、胆经，善除湿退黄，为治湿热黄疸、肝胆结石之佳品。还能清热解毒而消肿，为治疮肿、蛇伤所常用。

7.【答案】D

【解析】肉桂主治：（1）肾阳不足、命门火衰之阳痿、宫冷、畏寒肢冷。（2）下元虚冷、虚阳上浮之上热下寒证。（3）阳虚中寒之脘腹冷痛、食少便溏。（4）经寒血滞之痛经、闭经，寒疝腹痛，寒湿痹痛，腰痛。（5）阴疽，痈肿脓成不溃或久溃不敛。

8.【答案】B

【解析】珍珠用法用量：内服：研末冲，或入丸散，0.1~1g。外用：适量，研末掺，或水飞点眼、吹喉。

9.【答案】C

【解析】缩泉丸方义简释：益智仁辛温香燥，温补固涩，盐炒后辛燥之性减缓而温涩之能却增，善温肾阳，缩小便，治肾气虚寒之遗尿，尿频，故为君药。乌药辛温香散，善温肾气，散膀胱冷气而助气化，以增君药的温肾缩尿之功，故为臣药。山药甘平补涩，善益气养阴，固精缩尿，既助君臣药之力，又制其温燥，故为佐药。

10.【答案】B

【解析】四逆汤的组成淡附片、干姜、炙甘草。

11.【答案】A

【解析】安宫牛黄丸功能：清热解毒，镇惊开窍。主治：热病，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。使用注意：孕妇禁用。寒闭神昏者不宜使用。因其含有毒的朱砂、雄黄，故不宜过量或久服，肝肾功能不全者慎用。服药期间，忌食辛辣食物。在治疗过程中如出现肢寒畏冷、面色苍白、冷汗不止、脉微欲绝，由闭证变为脱证者应立即停药。高热神昏，中风昏迷等口服本品困难者，当鼻饲给药。

12.【答案】A

【解析】五味子主治：（1）肺虚久咳或肺肾不足的咳喘。（2）津伤口渴，消渴。（3）表虚自汗，阴虚盗汗。（4）肾虚遗精、滑精。（5）脾肾两虚的五更泄泻。（6）虚烦心悸，失眠多梦。

13.【答案】B

【解析】清暑益气丸功能：祛暑利湿，补气生津。主治：中暑受热，气津两伤，症见头晕身热、四肢倦怠、自汗心烦、咽干口渴。

14.【答案】C

【解析】蒲黄功效：活血祛瘀，收敛止血，利尿通淋。主治：（1）吐血，咳血，衄血，尿血，便血，崩漏，外伤出血。（2）血瘀心腹疼痛、痛经，产后瘀阻腹痛。（3）血淋涩痛。

15.【答案】C

【解析】小儿化食丸主治：食滞化热所致的积滞，症见厌食、烦躁、恶心呕吐、口渴、脘腹胀满、大便干燥。

16.【答案】A

【解析】解郁安神颗粒主治：情志不畅、肝郁气滞所致的失眠、心烦、焦虑、健忘；神经官能症、更年期综合征见上述证候者。

17.【答案】B

【解析】强力枇杷露主治：痰热伤肺所致的咳嗽经久不愈、痰少而黄或干咳无痰；急、慢性支气管炎见上述证候者。

18.【答案】D

【解析】木香顺气丸功能：行气化湿，健脾和胃。

19.【答案】D

【解析】明目蒺藜丸主治：上焦火盛引起的暴发火眼、云蒙障翳、羞明多眵、眼边赤烂、红肿痛痒、迎风流泪。

20.【答案】B

【解析】罗布麻叶功效：平肝清热，降血压，利尿。主治：（1）肝阳上亢之头晕目眩。（2）高血压病属肝阳上亢者。（3）水肿，小便不利。

21.【答案】C

【解析】尿毒清颗粒功能：通腑降浊，健脾利湿，活血化瘀。主治：脾肾亏损，湿浊内停，瘀血阻滞所致的少气乏力、腰膝酸软、恶心呕吐、肢体浮肿、面色萎黄；以及慢性肾功能衰竭（氮质血症期或尿毒症早期）见上述证候者。



22.【答案】A

【解析】茵栀黄口服液主治：肝胆湿热所致的黄疸，症见面目悉黄、胸胁胀痛、恶心呕吐、小便黄赤；急、慢性肝炎见上述证候者。

23.【答案】A

【解析】京万红软膏主治：轻度水、火烫伤，疮疡肿痛，创面溃烂。

24.【答案】B

【解析】川牛膝功效：逐瘀通经，通利关节，利尿通淋，引血下行。主治病证：（1）月经不调，痛经，经闭，产后瘀阻，关节痹痛，跌打伤痛。（2）小便不利，淋浊涩痛。（3）吐血，衄血，尿血，牙龈肿痛，口舌生疮。（4）肝阳上亢，头痛眩晕。

25.【答案】D

【解析】瓜蒂性味：苦，寒。有毒。用法用量：内服：煎汤，2~5g；入丸散，0.3~1g。服后含咽砂糖能增药力。外用：小量，研末吹鼻，待鼻中流出黄水即停药。

26.【答案】C

【解析】清气化痰丸主治：痰热阻肺所致的咳嗽痰多、痰黄黏稠、胸腹满闷。

27.【答案】D

【解析】神曲性能特点：本品辛香甘温，理中行散，入脾、胃经。有消食积、行滞气、消食和胃、发表之功，尤宜治外感表证，兼食积者。当丸剂中含介类、金石药时，常用本品制糊丸以赋形而助消化。

28.【答案】D

【解析】枳实导滞丸药物组成：大黄、枳实（炒）、六神曲（炒）、黄芩、黄连（姜汁炒）、茯苓、白术（炒）、泽泻。功能：消积导滞，清利湿热。

29.【答案】D

【解析】使君子的使用注意：本品大量服用能引起呃逆、眩晕、呕吐、腹泻等反应；服用时当忌饮茶。

30.【答案】A

【解析】石菖蒲性能特点：既善化痰湿、开窍闭，治痰湿蒙闭心窍诸证；又能宁心神、和胃气，治心气亏虚之心悸失眠、健忘恍惚，以及湿浊中阻与噤口痢等证。主治：（1）痰湿蒙蔽心窍之神昏，癫痫，耳聋，耳鸣。（2）心气不足之心悸失眠、健忘恍惚。（3）湿浊中阻之脘腹痞胀，噤口痢。

31.【答案】A

【解析】地榆槐角丸功能：疏风凉血，泻热润燥。

32.【答案】C

【解析】桂枝合剂主治：感冒风寒表虚证，症见头痛发热、汗出恶风、鼻塞干呕。注意事项：表实无汗或温病内热口渴者慎用。服药期间，忌食生冷、油腻之物。服药后多饮热开水或热粥，覆被保暖，取微汗为度。

33.【答案】D

【解析】活血祛瘀药主要适用于血行不畅、瘀血阻滞所引起的多种疾病，如瘀血内阻之经闭、痛经、月经不调、产后瘀阻腹痛、癥瘕、胸胁脘腹痛、跌打损伤肿痛、瘀血肿痛、关节痹痛、痈肿疮疡、瘀血阻滞经脉所致的出血等。

34.【答案】D

【解析】核桃仁功效：补肾，温肺，润肠。主治：（1）肾虚腰痛脚弱，阳痿遗精。（2）肺肾两虚咳喘。（3）肠燥便秘。

35.【答案】A

【解析】麝香保心丸含有强心苷，不宜与地高辛等强心苷类西药同时服用。

36.【答案】D

【解析】参苏丸功能：益气解表，疏风散寒，祛痰止咳。主治：身体虚弱，感受风寒所致的感冒，症见恶寒发热、头痛鼻塞、咳嗽痰多、胸闷呕逆、乏力气短。

37.【答案】C

【解析】黛蛤散主治：肝火犯肺所致的头晕耳鸣、咳嗽吐衄、痰多黄稠、咽膈不利、口渴心烦。

38.【答案】C

【解析】土荆皮功效：杀虫，疗癣，止痒。有毒，专供外用，不作内服。

39.【答案】D

【解析】六君子丸主治：脾胃虚弱，食量不多，气虚痰多，腹胀便溏。

40.【答案】D

【解析】更年安片功能：滋阴清热，除烦安神。主治：肾阴虚所致的绝经前后诸证，症见烘热出汗、眩晕耳鸣、手足心热、烦躁不安；更年期综合征见上述证候者。

## 二、配伍选择题

【41-43】D、A、C

【解析】天花粉功效：清热生津，清肺润燥，消肿排脓。栀子功效：泻火除烦，清热利尿，凉血解毒，消肿止痛。知母功效：清热泻火，滋阴润燥。

【44-45】D、E

【解析】蝉蜕功效：疏散风热，透疹止痒，明目退翳，息风止痉。主治：（1）风热感冒，温病初起，音哑咽痛。（2）麻疹不透，风疹瘙痒。（3）风热或肝热目赤翳障。（4）小儿惊哭夜啼，破伤风。牛蒡子主治：（1）风热感冒，温病初起。（2）风热或肺热咳嗽、咯痰不畅，咽喉肿痛。（3）麻疹不透，风疹瘙痒。（4）痈肿疮毒，疔腮。

【46-47】B、E

【解析】午时茶颗粒主治：外感风寒、内伤食积证，症见恶寒发热、头痛身楚、胸脘满闷、恶心呕吐、腹痛腹泻。九味羌活丸主治：外感风寒夹湿所致的感冒，症见恶寒、发热、无汗、头重而痛、肢体酸痛。

【48-49】C、D

【解析】小柴胡颗粒功能：解表散热，疏肝和胃。柴胡舒肝丸功能：疏肝理气，消胀止痛。

**【50-52】 A、B、D**

**【解析】**丁香功效：温中降逆，温肾助阳。主治：（1）中寒呃逆、呕吐、泄泻，脘腹冷痛。（2）肾阳虚之阳痿、宫冷。陈皮功效：理气调中，燥湿化痰。主治：（1）脾胃气滞之脘腹胀满或疼痛、嗝气、恶心呕吐。（2）湿浊阻中之胸闷腹胀、纳呆便溏。（3）痰湿壅肺之咳嗽气喘。香附功效：疏肝理气，调经止痛。主治：（1）肝气郁滞之胸胁、脘腹胀痛，疝气痛。（2）肝郁月经不调、痛经、乳房胀痛。（3）脾胃气滞，脘腹胀痛。

**【53-55】 B、C、E**

**【解析】**黄连上清丸主治：风热上攻、肺胃热盛所致的头晕目眩、暴发火眼、牙齿疼痛、口舌生疮、咽喉肿痛、耳痛耳鸣、大便秘结、小便短赤。龙胆泻肝丸主治：肝胆湿热所致的头晕目赤、耳鸣耳聋、耳肿疼痛、胁痛口苦、尿赤涩痛、湿热带下。牛黄解毒丸主治：火热内盛所致的咽喉肿痛、牙龈肿痛、口舌生疮、目赤肿痛。

**【56-58】 E、B、D**

**【解析】**肥儿丸主治：小儿消化不良，虫积腹痛，面黄肌瘦，食少腹胀泄泻。止泻灵颗粒主治：脾胃虚弱所致的泄泻、大便溏泄、饮食减少、腹胀、倦怠懒言；慢性肠炎见上述证候者。小儿泻速停颗粒主治：小儿湿热蕴结大肠所致的泄泻，症见大便稀薄如水样、腹痛、纳差；小儿秋季腹泻及迁延性、慢性腹泻见上述证候者。

**【59-60】 E、B**

**【解析】**藿胆丸主治：湿浊内蕴、胆经郁火所致的鼻塞、流清涕或浊涕、前额头痛。辛芩颗粒主治：肺气不足、风邪外袭所致的鼻痒、流清涕、易感冒；过敏性鼻炎见上述证候者。

**【61-62】 B、D**

**【解析】**五灵脂功效：活血止痛，化瘀止血，解蛇虫毒。主治：（1）血滞痛经、经闭，产后瘀阻腹痛，胸胁脘腹刺痛。（2）瘀滞崩漏。（3）蛇虫咬伤。乳香功效：活血止痛，消肿生肌。主治：（1）痛经，经闭，产后腹痛，胸胁脘腹刺痛，跌打伤痛。（2）风湿痹痛、拘挛麻木。（3）肠痈，疮疡肿痛或溃久不收口。

**【63-64】 D、C**

**【解析】**地榆功效：凉血止血，解毒敛疮。主治：（1）血热咯血、衄血、吐血、尿血、便血、痔血、崩漏及月经过多。（2）烫伤，湿疹，皮肤溃烂，疮疡肿毒。小蓟功效：凉血止血，散瘀消痈。主治：（1）血热尿血、血淋、咳血、衄血、吐血、崩漏，外伤出血。（2）热毒痈肿。

**【65-66】 B、A**

**【解析】**葶苈子主治：（1）痰壅肺实咳喘。（2）浮肿尿少，小便不利。桔梗主治：（1）咳嗽痰多、咯痰不爽，咽痛音哑。（2）肺痈胸痛、咳吐脓血、痰黄腥臭。

**【67-68】 E、A**

**【解析】**朱砂安神丸主治：心火亢盛、阴血不足证，症见心神烦乱、失眠多梦、心悸不宁、舌尖红、脉细数。天王补心丸主治：心阴不足，心悸健忘，失眠多梦，大便干燥。

**【69-70】 E、A**

【解析】麦冬功效：润肺养阴，益胃生津，清心除烦，润肠通便。主治：（1）肺热燥咳痰黏，阴虚劳嗽咯血。（2）津伤口渴，内热消渴。（3）心阴虚、心火旺的心烦失眠。（4）肠燥便秘。南沙参功效：清肺养阴，祛痰，益气。主治：（1）肺热燥咳有痰，阴虚劳嗽咯血。（2）气阴两伤的舌干口渴。

【71-73】B、D、A

【解析】阿胶主治：（1）血虚眩晕、心悸。（2）吐血，衄血，便血，崩漏，妊娠胎漏。（3）阴虚燥咳或虚劳喘咳。（4）阴虚心烦、失眠。杜仲主治：（1）肝肾不足的腰膝酸痛、筋骨无力。（2）肝肾亏虚之胎动不安，胎漏下血。（3）高血压属肝肾亏虚者。砂仁主治：（1）湿阻中焦证。（2）脾胃气滞证。（3）脾胃虚寒吐泻。（4）妊娠恶阻，气滞胎动不安。

【74-76】C、A、D

【解析】肾炎四味片功能：清热利尿，补气健脾。主治：湿热内蕴兼气虚所致的水肿，症见浮肿、腰痛、乏力、小便不利；慢性肾炎见上述证候者。五苓散功能：温阳化气，利湿行水。主治：阳不化气、水湿内停所致的水肿，症见小便不利、水肿腹胀、呕逆泄泻、渴不思饮。茵陈五苓丸功能：清湿热，利小便。主治：肝胆湿热、脾肺郁结所致的黄疸，症见身目发黄、脘腹胀满、小便不利。

【77-78】B、C

【解析】海螵蛸功效：收敛止血，固精止带，制酸止痛，收湿敛疮。主治：（1）崩漏下血，肺胃出血，创伤出血。（2）肾虚遗精，赤白带下。（3）胃痛吞酸。（4）湿疮湿疹，溃疡不敛。椿皮功效：清热燥湿，涩肠，止血，止带，杀虫。主治：（1）久泻久痢，湿热泻痢，便血。（2）崩漏，赤白带下。（3）蛔虫病，疮癣作痒。

【79-80】A、C

【解析】芎菊上清丸主治：外感风邪引起的恶风身热、偏正头痛、鼻流清涕、牙疼喉痛。脑立清丸主治：肝阳上亢所致的头晕目眩、耳鸣口苦、心烦难寐；高血压见上述证候者。

【81-83】A、C、D

【解析】心可舒胶囊主治：气滞血瘀引起的胸闷、心悸、头晕、头痛、颈项疼痛；冠心病心绞痛、高血脂、高血压、心律失常见上述证候者。益心舒胶囊主治：气阴两虚，瘀血阻脉所致的胸痹，症见胸痛胸闷、心悸气短、脉结代；冠心病、心绞痛见上述证候者。冠心苏合胶囊主治：寒凝气滞、心脉不通所致的胸痹，症见胸闷、心前区疼痛；冠心病，心绞痛见上述证候者。

【84-86】C、B、E

【解析】白薇主治：（1）阴虚发热，骨蒸潮热，产后虚热，阴虚外感。（2）温病热入营血证，肺热咳嗽。（3）热淋，血淋。（4）痈肿疮毒，咽喉肿痛，毒蛇咬伤。胡黄连主治：（1）骨蒸潮热。（2）小儿疳热。（3）湿热泻痢，黄疸。（4）咽痛，疮肿，痔肿便血。地骨皮主治：（1）阴虚发热，有汗骨蒸，小儿疳热。（2）血热吐血、衄血、尿血。（3）肺热咳嗽。（4）内热消渴。

【87-89】C、B、D

【解析】清肺抑火丸主治：痰热阻肺所致的咳嗽、痰黄黏稠、口干咽痛、大便干燥。止嗽定喘口服液主治：表寒里热，身热口渴，咳嗽痰盛，喘促气逆，胸膈满闷；急性支气管炎见上述证候者。礞石滚痰丸主治：痰火扰心所致的癫狂惊悸，或喘咳痰稠、大便秘结。

【90-92】C、A、D

【解析】白带丸主治：湿热下注所致的带下病，症见带下量多、色黄、有味。妇科十味片主治：血虚肝郁所致月经不调、痛经、月经前后诸证，症见行经后错，经水量少、有血块，行经小腹疼痛，血块排出痛减，经前双乳胀痛、烦躁，食欲不振。千金止带丸主治：脾肾两虚所致的月经不调、带下病，症见月经先后不定期、量多或淋漓不净、色淡无块，或带下量多、色白清稀、神疲乏力、腰膝酸软。

【93-95】E、A、A

【解析】白果主治：（1）咳喘气逆痰多。（2）白浊，带下，尿频遗尿。瓜蒌主治：（1）肺热咳嗽、痰稠不易咳出。（2）胸痹，结胸。（3）乳痈肿痛，肺痈，肠痈。（4）肠燥便秘。

【96-98】E、C、A

【解析】秦艽功效：祛风湿，舒筋络，清虚热，利湿退黄。防己功效：祛风湿，止痛，利水。桑寄生功效：祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎。

【99-100】A、C

【解析】舒筋活血片主治：筋骨疼痛，肢体拘挛，腰背酸痛，跌打损伤。小活络丸主治：风寒湿邪闭阻、痰瘀阻络所致的痹病，症见肢体关节疼痛、或冷痛、或刺痛、或疼痛夜甚、关节屈伸不利、麻木拘挛。

### 三、综合分析选择题

101. 【答案】C

【解析】瓜蒌功效：清肺润燥化痰，利气宽胸，消肿散结，润肠通便。决明子功效：清肝明目，润肠通便。

102. 【答案】B

【解析】佩兰味辛，性平，功效：化湿，解暑。

103. 【答案】C

【解析】鸡内金功效：运脾消食，固精止遗，化坚消石。

104. 【答案】A

【解析】乳癖消胶囊功能：软坚散结，活血消痈，清热解毒。

105. 【答案】D

【解析】蒲公英功效：清热解毒，消痈散结，利湿通淋。

106. 【答案】D

【解析】小金丸注意事项：孕妇、哺乳期妇女禁用。疮疡阳证者禁用。脾胃虚弱者慎用。不宜长期使用。肝、肾功能不全者慎用。忌食辛辣，油腻食物及海鲜等发物。

107. 【答案】A

【解析】六味地黄丸主治：肾阴亏损，头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，消渴。

108.【答案】C

【解析】六味地黄丸方中，牡丹皮苦泄辛散，微寒能清，善清泻肝火、退虚热。

109.【答案】D

【解析】麦味地黄丸主治：肺肾阴亏，潮热盗汗，咽干咳血，眩晕耳鸣，腰膝酸软，消渴。

110.【答案】C

【解析】杞菊地黄丸主治：肝肾阴亏，眩晕耳鸣，羞明畏光，迎风流泪，视物昏花。

#### 四、多项选择题

111.【答案】BCDE

【解析】防风为治风通用药。无论外风、内风、风湿所致病证，也无论兼寒兼热，皆可投用。天麻善息风止痉、平抑肝阳，治肝阳、肝风诸证，无论寒热虚实皆宜。能祛风通络，治痹痛肢麻与手足不遂。僵蚕既善息风化痰止痉，治肝风或痰热之惊痫抽搐；又能祛风而止痛、止痒，治风热或肝热之头痛目赤、咽痛及风疹瘙痒。蒺藜善平抑肝阳，治疗阳亢眩晕、肝郁胁痛，又善祛风明目、散风止痒，治风热目赤、风疹瘙痒。

112.【答案】ABE

【解析】珍珠母、龙骨、牡蛎都具有平肝潜阳，又能安神的功效，石决明具有平肝潜阳，清肝明目的功效，琥珀具有安神定惊，活血散瘀，利尿通淋的功效。

113.【答案】CD

【解析】益母草功效：活血祛瘀，利尿消肿，清热解毒。王不留行功效：活血通经，下乳消肿，利尿通淋。茜草功效：凉血，止血，祛瘀，通经。瞿麦功效：利尿通淋，破血通经。海金沙功效：利尿通淋，止痛。

114.【答案】ABCDE

【解析】冠心苏合丸注意事项：孕妇禁用。阴虚血瘀之胸痹忌用。胃炎、胃弱者、胃溃疡、食管炎及肾脏疾病者慎用。其辛香走窜，易耗气伤阴，故不宜长期服用。服药期间，忌食生冷、辛辣、油腻食物，忌吸烟饮酒、喝浓茶。治疗期间，心绞痛持续发作，宜加用硝酸酯类药物。如果出现剧烈心绞痛、心肌梗死等，应及时救治。据报道，服用本品有引起过敏性药疹和肾脏损害等不良反应，用时应注意。

115.【答案】AE

【解析】小青龙糖浆中麻黄辛温宣散，微苦略降，善发汗解表，宣肺止咳平喘；桂枝辛甘温煦，善发表散寒，温阳化饮。两药合用，善解表散寒化饮，宣肺止咳平喘，共为君药。

116.【答案】ACDE

【解析】白芍主治：（1）血虚萎黄，月经不调，痛经，崩漏。（2）阴虚盗汗，表虚自汗。（3）肝脾不和之胸胁脘腹疼痛，或四肢拘急作痛。（4）肝阳上亢之头痛眩晕。

117.【答案】ABCE

【解析】远志药理作用：本品有镇静、抗惊厥、祛痰、收缩已孕和未孕子宫、降血压、抗菌、溶血等作用。

118.【答案】BD

【解析】四神丸方义简释：方中盐炒补骨脂苦辛温补涩纳，善补肾助阳，温脾止泻，恰中病的，故为君药。煨肉豆蔻辛温燥散涩敛，善温脾暖胃、涩肠止泻，可助君药温脾止泻，故为臣药。制吴茱萸苦辛而热，善温中散寒，助阳止泻；醋五味子酸涩性温，善固肾涩肠止泻。二药相合，助君臣药温肾散寒，温脾止泻，故为佐药。大枣甘温，善补脾益胃；生姜辛散微温，善温中散寒开胃。二者同用，能健脾开胃，以增进药力，故共为使药。

119.【答案】CD

【解析】养阴清肺丸功能：养阴润燥，清肺利咽。

120.【答案】ACDE

【解析】黄精主治：（1）肺虚燥咳，劳嗽久咳。（2）肾虚精亏的腰膝酸软、须发早白、头晕乏力。（3）气虚倦怠乏力，阴虚口干便燥。（4）气阴两虚，内热消渴。沙苑子主治：（1）肾虚腰痛，阳痿遗精，遗尿尿频，白带过多。（2）肝肾亏虚的目暗不明、头昏眼花。玄参主治：（1）温病热入营血，温毒发斑。（2）热病伤阴心烦不眠，阴虚火旺骨蒸潮热。（3）咽喉肿痛，痈肿疮毒，瘰疬痰核，阳毒脱疽。（4）阴虚肠燥便秘。知母主治：（1）热病壮热烦渴。（2）肺热咳嗽，燥热咳嗽，阴虚劳嗽。（3）阴虚火旺，潮热盗汗。（4）内热消渴，阴虚肠燥便秘。生地黄主治：（1）温病热入营血证。（2）血热吐血、衄血、尿血、崩漏下血。（3）热病后期伤阴，阴虚发热，内热消渴。（4）阴虚肠燥便秘。